

NPAR TESTS

/K-W=colaboraçãoT dominaçãoT evitaçãoT acomodaçãoT compromissoT BY Profissão(1 9)  
/MISSING ANALYSIS.

## NPar Tests

[DataSet0] C:\Users\Rute Grou\Desktop\base de dados final.sav

## Kruskal-Wallis Test

### Ranks

	Profissão	N	Mean Rank
Colaboração	Assistente Operacional	62	122,16
	Assistente Técnico	50	129,52
	Enfermeiro	76	116,12
	Médico	12	140,96
	Técnico de diagnóstico e terapêutica	29	155,19
	Técnico Superior de Saúde	6	129,50
	Técnico Superior	17	139,59
	Técnico de Informática	3	141,00
	Total	255	
Dominação	Assistente Operacional	62	144,30
	Assistente Técnico	50	123,66
	Enfermeiro	76	110,87
	Médico	12	119,96
	Técnico de diagnóstico e terapêutica	29	142,62
	Técnico Superior de Saúde	6	146,58
	Técnico Superior	17	126,47
	Técnico de Informática	3	159,83
	Total	255	
Evitação	Assistente Operacional	62	165,80
	Assistente Técnico	50	139,02
	Enfermeiro	76	111,03
	Médico	12	124,58
	Técnico de diagnóstico e terapêutica	29	124,02
	Técnico Superior de Saúde	6	43,75
	Técnico Superior	17	73,94
	Técnico de Informática	3	120,00
	Total	255	
Acomodação	Assistente Operacional	62	157,18
	Assistente Técnico	50	139,42
	Enfermeiro	76	101,24

	Médico	12	116,46
	Técnico de diagnóstico e terapêutica	29	147,71
	Técnico Superior de Saúde	6	76,75
	Técnico Superior	17	92,47
	Técnico de Informática	3	172,17
	Total	255	
Compromisso	Assistente Operacional	62	130,37
	Assistente Técnico	50	120,39
	Enfermeiro	76	120,32
	Médico	12	135,21
	Técnico de diagnóstico e terapêutica	29	138,84
	Técnico Superior de Saúde	6	148,75
	Técnico Superior	17	134,65
	Técnico de Informática	3	187,67
	Total	255	

Test Statistics<sup>a,b</sup>

	Colaboração	Dominação	Evitação	Acomodação	Compromisso
Chi-Square	7,252	9,548	38,575	31,239	4,785
df	7	7	7	7	7
Asymp. Sig.	,403	,216	,000	,000	,686

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: Profissão

NPAR TESTS

```
/M-W= evitaçãoT acomodaçãoT BY Profissão(1 2)
/MISSING ANALYSIS.
```

## NPar Tests

[DataSet0] C:\Users\Rute Grou\Desktop\base de dados final.sav

## Mann-Whitney Test

Ranks

	Profissão	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Evitação	Assistente Operacional	62	62,14	3852,50
	Assistente Técnico	50	49,51	2475,50
	Total	112		
Acomodação	Assistente Operacional	62	60,44	3747,00
	Assistente Técnico	50	51,62	2581,00
	Total	112		

**Test Statistics<sup>a</sup>**

	Evitação	Acomodação
Mann-Whitney U	1200,500	1306,000
Wilcoxon W	2475,500	2581,000
Z	-2,049	-1,430
Asymp. Sig. (2-tailed)	,040	,153

a. Grouping Variable: Profissão

## NPAR TESTS

```
/M-W= evitaçãoT acomodaçãoT BY Profissão(1 3)
/MISSING ANALYSIS.
```

**NPar Tests**

[DataSet0] C:\Users\Rute Grou\Desktop\base de dados final.sav

**Mann-Whitney Test****Ranks**

Profissão		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Evitação	Assistente Operacional	62	86,24	5347,00
	Enfermeiro	76	55,84	4244,00
	Total	138		
Acomodação	Assistente Operacional	62	86,07	5336,50
	Enfermeiro	76	55,98	4254,50
	Total	138		

**Test Statistics<sup>a</sup>**

	Evitação	Acomodação
Mann-Whitney U	1318,000	1328,500
Wilcoxon W	4244,000	4254,500
Z	-4,447	-4,402
Asymp. Sig. (2-tailed)	,000	,000

a. Grouping Variable: Profissão

## NPAR TESTS

```
/M-W= evitaçãoT acomodaçãoT BY Profissão(1 4)
/MISSING ANALYSIS.
```

**NPar Tests**

[DataSet0] C:\Users\Rute Grou\Desktop\base de dados final.sav

## Mann-Whitney Test

Ranks

	Profissão	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Evitação	Assistente Operacional	62	39,34	2439,00
	Médico	12	28,00	336,00
	Total	74		
Acomodação	Assistente Operacional	62	39,32	2438,00
	Médico	12	28,08	337,00
	Total	74		

Test Statistics<sup>a</sup>

	Evitação	Acomodação
Mann-Whitney U	258,000	259,000
Wilcoxon W	336,000	337,000
Z	-1,675	-1,660
Asymp. Sig. (2-tailed)	,094	,097

a. Grouping Variable: Profissão

NPAR TESTS

/M-W= evitaçãoT acomodaçãoT BY Profissão(1 5)  
/MISSING ANALYSIS.

## NPar Tests

[DataSet0] C:\Users\Rute Grou\Desktop\base de dados final.sav

## Mann-Whitney Test

Ranks

	Profissão	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Evitação	Assistente Operacional	62	50,44	3127,00
	Técnico de diagnóstico e terapêutica	29	36,52	1059,00
	Total	91		
Acomodação	Assistente Operacional	62	47,29	2932,00
	Técnico de diagnóstico e terapêutica	29	43,24	1254,00
	Total	91		

**Test Statistics<sup>a</sup>**

	Evitação	Acomodação
Mann-Whitney U	624,000	819,000
Wilcoxon W	1059,000	1254,000
Z	-2,346	-,682
Asymp. Sig. (2-tailed)	,019	,495

a. Grouping Variable: Profissão

NPAR TESTS

```
/M-W= evitaçãoT acomodaçãoT BY Profissão(1 6)
/MISSING ANALYSIS.
```

## NPar Tests

[DataSet0] C:\Users\Rute Grou\Desktop\base de dados final.sav

## Mann-Whitney Test

**Ranks**

Profissão		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Evitação	Assistente Operacional	62	37,22	2307,50
	Técnico Superior de Saúde	6	6,42	38,50
	Total	68		
Acomodação	Assistente Operacional	62	36,21	2245,00
	Técnico Superior de Saúde	6	16,83	101,00
	Total	68		

**Test Statistics<sup>b</sup>**

	Evitação	Acomodação
Mann-Whitney U	17,500	80,000
Wilcoxon W	38,500	101,000
Z	-3,650	-2,297
Asymp. Sig. (2-tailed)	,000	,022
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	,000 <sup>a</sup>	,020 <sup>a</sup>

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: Profissão

NPAR TESTS

```
/M-W= evitaçãoT acomodaçãoT BY Profissão(1 7)
/MISSING ANALYSIS.
```

## NPar Tests

[DataSet0] C:\Users\Rute Grou\Desktop\base de dados final.sav

## Mann-Whitney Test

Ranks

Profissão		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Evitação	Assistente Operacional	62	45,99	2851,50
	Técnico Superior	17	18,15	308,50
	Total	79		
Acomodação	Assistente Operacional	62	44,15	2737,50
	Técnico Superior	17	24,85	422,50
	Total	79		

Test Statistics<sup>a</sup>

	Evitação	Acomodação
Mann-Whitney U	155,500	269,500
Wilcoxon W	308,500	422,500
Z	-4,439	-3,078
Asymp. Sig. (2-tailed)	,000	,002

a. Grouping Variable: Profissão

NPAR TESTS

```
/M-W= evitaçãoT acomodaçãoT BY Profissão(1 9)
/MISSING ANALYSIS.
```

## NPar Tests

[DataSet0] C:\Users\Rute Grou\Desktop\base de dados final.sav

## Mann-Whitney Test

Ranks

Profissão		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Evitação	Assistente Operacional	62	33,44	2073,00
	Técnico de Informática	3	24,00	72,00
	Total	65		
Acomodação	Assistente Operacional	62	32,69	2027,00
	Técnico de Informática	3	39,33	118,00
	Total	65		

**Test Statistics<sup>b</sup>**

	Evitação	Acomodação
Mann-Whitney U	66,000	74,000
Wilcoxon W	72,000	2027,000
Z	-,846	-,595
Asymp. Sig. (2-tailed)	,397	,552
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	,426 <sup>a</sup>	,582 <sup>a</sup>

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: Profissão

## NPAR TESTS

```
/M-W= evitaçãoT acomodaçãoT BY Profissão(2 3)
/MISSING ANALYSIS.
```

**NPar Tests**

[DataSet0] C:\Users\Rute Grou\Desktop\base de dados final.sav

**Mann-Whitney Test****Ranks**

Profissão		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Evitação	Assistente Técnico	50	72,25	3612,50
	Enfermeiro	76	57,74	4388,50
	Total	126		
Acomodação	Assistente Técnico	50	75,21	3760,50
	Enfermeiro	76	55,80	4240,50
	Total	126		

**Test Statistics<sup>a</sup>**

	Evitação	Acomodação
Mann-Whitney U	1462,500	1314,500
Wilcoxon W	4388,500	4240,500
Z	-2,183	-2,922
Asymp. Sig. (2-tailed)	,029	,003

a. Grouping Variable: Profissão

## NPAR TESTS

```
/M-W= evitaçãoT acomodaçãoT BY Profissão(2 4)
/MISSING ANALYSIS.
```

**NPar Tests**

[DataSet0] C:\Users\Rute Grou\Desktop\base de dados final.sav

## Mann-Whitney Test

Ranks

	Profissão	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Evitação	Assistente Técnico	50	32,15	1607,50
	Médico	12	28,79	345,50
	Total	62		
Acomodação	Assistente Técnico	50	32,53	1626,50
	Médico	12	27,21	326,50
	Total	62		

Test Statistics<sup>a</sup>

	Evitação	Acomodação
Mann-Whitney U	267,500	248,500
Wilcoxon W	345,500	326,500
Z	-,580	-,918
Asymp. Sig. (2-tailed)	,562	,358

a. Grouping Variable: Profissão

NPAR TESTS

/M-W= evitaçãoT acomodaçãoT BY Profissão(2 5)  
/MISSING ANALYSIS.

## NPar Tests

[DataSet0] C:\Users\Rute Grou\Desktop\base de dados final.sav

## Mann-Whitney Test

Ranks

	Profissão	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Evitação	Assistente Técnico	50	41,60	2080,00
	Técnico de diagnóstico e terapêutica	29	37,24	1080,00
	Total	79		
Acomodação	Assistente Técnico	50	39,26	1963,00
	Técnico de diagnóstico e terapêutica	29	41,28	1197,00
	Total	79		



**Test Statistics<sup>a</sup>**

	Evitação	Acomodação
Mann-Whitney U	645,000	688,000
Wilcoxon W	1080,000	1963,000
Z	-,815	-,377
Asymp. Sig. (2-tailed)	,415	,706

a. Grouping Variable: Profissão

NPARTESTS

/M-W= evitaçãoT acomodaçãoT BY Profissão(2 6)  
/MISSING ANALYSIS.

## NPar Tests

[DataSet0] C:\Users\Rute Grou\Desktop\base de dados final.sav

## Mann-Whitney Test

**Ranks**

Profissão		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Evitação	Assistente Técnico	50	30,81	1540,50
	Técnico Superior de Saúde	6	9,25	55,50
	Total	56		
Acomodação	Assistente Técnico	50	30,03	1501,50
	Técnico Superior de Saúde	6	15,75	94,50
	Total	56		

**Test Statistics<sup>b</sup>**

	Evitação	Acomodação
Mann-Whitney U	34,500	73,500
Wilcoxon W	55,500	94,500
Z	-3,063	-2,029
Asymp. Sig. (2-tailed)	,002	,042
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	,001 <sup>a</sup>	,041 <sup>a</sup>

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: Profissão

NPARTESTS

/M-W= evitaçãoT acomodaçãoT BY Profissão(2 7)  
/MISSING ANALYSIS.

## NPar Tests

[DataSet0] C:\Users\Rute Grou\Desktop\base de dados final.sav

## Mann-Whitney Test

Ranks

Profissão		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Evitação	Assistente Técnico	50	38,49	1924,50
	Técnico Superior	17	20,79	353,50
	Total	67		
Acomodação	Assistente Técnico	50	37,19	1859,50
	Técnico Superior	17	24,62	418,50
	Total	67		

Test Statistics<sup>a</sup>

	Evitação	Acomodação
Mann-Whitney U	200,500	265,500
Wilcoxon W	353,500	418,500
Z	-3,238	-2,301
Asymp. Sig. (2-tailed)	,001	,021

a. Grouping Variable: Profissão

NPAR TESTS

/M-W= evitaçãoT acomodaçãoT BY Profissão(2 9)  
/MISSING ANALYSIS.

## NPar Tests

[DataSet0] C:\Users\Rute Grou\Desktop\base de dados final.sav

## Mann-Whitney Test

Ranks

Profissão		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Evitação	Assistente Técnico	50	27,21	1360,50
	Técnico de Informática	3	23,50	70,50
	Total	53		
Acomodação	Assistente Técnico	50	26,58	1329,00
	Técnico de Informática	3	34,00	102,00
	Total	53		

**Test Statistics<sup>b</sup>**

	Evitação	Acomodação
Mann-Whitney U	64,500	54,000
Wilcoxon W	70,500	1329,000
Z	-,405	-,809
Asymp. Sig. (2-tailed)	,686	,418
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	,702 <sup>a</sup>	,449 <sup>a</sup>

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: Profissão

## NPAR TESTS

```
/M-W= evitaçãoT acomodaçãoT BY Profissão(3 4)
/MISSING ANALYSIS.
```

**NPar Tests**

[DataSet0] C:\Users\Rute Grou\Desktop\base de dados final.sav

**Mann-Whitney Test****Ranks**

	Profissão	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Evitação	Enfermeiro	76	43,86	3333,00
	Médico	12	48,58	583,00
	Total	88		
Acomodação	Enfermeiro	76	43,83	3331,00
	Médico	12	48,75	585,00
	Total	88		

**Test Statistics<sup>a</sup>**

	Evitação	Acomodação
Mann-Whitney U	407,000	405,000
Wilcoxon W	3333,000	3331,000
Z	-,596	-,621
Asymp. Sig. (2-tailed)	,551	,535

a. Grouping Variable: Profissão

## NPAR TESTS

```
/M-W= evitaçãoT acomodaçãoT BY Profissão(3 5)
/MISSING ANALYSIS.
```

**NPar Tests**

[DataSet0] C:\Users\Rute Grou\Desktop\base de dados final.sav

## Mann-Whitney Test

Ranks

	Profissão	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Evitação	Enfermeiro	76	51,71	3930,00
	Técnico de diagnóstico e terapêutica	29	56,38	1635,00
	Total	105		
Acomodação	Enfermeiro	76	47,33	3597,00
	Técnico de diagnóstico e terapêutica	29	67,86	1968,00
	Total	105		

Test Statistics<sup>a</sup>

	Evitação	Acomodação
Mann-Whitney U	1004,000	671,000
Wilcoxon W	3930,000	3597,000
Z	-,703	-3,092
Asymp. Sig. (2-tailed)	,482	,002

a. Grouping Variable: Profissão

NPAR TESTS

/M-W= evitaçãoT acomodaçãoT BY Profissão(3 6)  
/MISSING ANALYSIS.

## NPar Tests

[DataSet0] C:\Users\Rute Grou\Desktop\base de dados final.sav

## Mann-Whitney Test

Ranks

	Profissão	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Evitação	Enfermeiro	76	43,28	3289,00
	Técnico Superior de Saúde	6	19,00	114,00
	Total	82		
Acomodação	Enfermeiro	76	42,23	3209,50
	Técnico Superior de Saúde	6	32,25	193,50
	Total	82		

**Test Statistics<sup>a</sup>**

	Evitação	Acomodação
Mann-Whitney U	93,000	172,500
Wilcoxon W	114,000	193,500
Z	-2,406	-,990
Asymp. Sig. (2-tailed)	,016	,322

a. Grouping Variable: Profissão

NPARTESTS

/M-W= evitaçãoT acomodaçãoT BY Profissão(3 7)  
/MISSING ANALYSIS.

## NPPar Tests

[DataSet0] C:\Users\Rute Grou\Desktop\base de dados final.sav

## Mann-Whitney Test

**Ranks**

Profissão		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Evitação	Enfermeiro	76	49,66	3774,50
	Técnico Superior	17	35,09	596,50
	Total	93		
Acomodação	Enfermeiro	76	47,78	3631,50
	Técnico Superior	17	43,50	739,50
	Total	93		

**Test Statistics<sup>a</sup>**

	Evitação	Acomodação
Mann-Whitney U	443,500	586,500
Wilcoxon W	596,500	739,500
Z	-2,014	-,592
Asymp. Sig. (2-tailed)	,044	,554

a. Grouping Variable: Profissão

NPARTESTS

/M-W= evitaçãoT acomodaçãoT BY Profissão(3 9)  
/MISSING ANALYSIS.

## NPPar Tests

[DataSet0] C:\Users\Rute Grou\Desktop\base de dados final.sav

## Mann-Whitney Test

### Ranks

Profissão		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Evitação	Enfermeiro	76	39,94	3035,50
	Técnico de Informática	3	41,50	124,50
	Total	79		
Acomodação	Enfermeiro	76	39,29	2986,00
	Técnico de Informática	3	58,00	174,00
	Total	79		

### Test Statistics<sup>b</sup>

	Evitação	Acomodação
Mann-Whitney U	109,500	60,000
Wilcoxon W	3035,500	2986,000
Z	-,116	-1,387
Asymp. Sig. (2-tailed)	,908	,166
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	,914 <sup>a</sup>	,180 <sup>a</sup>

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: Profissão

### NPAR TESTS

```
/M-W= evitaçãoT acomodaçãoT BY Profissão(4 5)
/MISSING ANALYSIS.
```

## NPar Tests

[DataSet0] C:\Users\Rute Grou\Desktop\base de dados final.sav

## Mann-Whitney Test

### Ranks

Profissão		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Evitação	Médico	12	20,83	250,00
	Técnico de diagnóstico e terapêutica	29	21,07	611,00
	Total	41		
Acomodação	Médico	12	17,29	207,50
	Técnico de diagnóstico e terapêutica	29	22,53	653,50
	Total	41		

**Test Statistics<sup>b</sup>**

	Evitação	Acomodação
Mann-Whitney U	172,000	129,500
Wilcoxon W	250,000	207,500
Z	-,057	-1,277
Asymp. Sig. (2-tailed)	,954	,202
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	,966 <sup>a</sup>	,205 <sup>a</sup>

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: Profissão

## NPAR TESTS

```
/M-W= evitaçãoT acomodaçãoT BY Profissão(4 6)
/MISSING ANALYSIS.
```

**NPar Tests**

[DataSet0] C:\Users\Rute Grou\Desktop\base de dados final.sav

**Mann-Whitney Test****Ranks**

Profissão		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Evitação	Médico	12	11,25	135,00
	Técnico Superior de Saúde	6	6,00	36,00
	Total	18		
Acomodação	Médico	12	10,25	123,00
	Técnico Superior de Saúde	6	8,00	48,00
	Total	18		

**Test Statistics<sup>b</sup>**

	Evitação	Acomodação
Mann-Whitney U	15,000	27,000
Wilcoxon W	36,000	48,000
Z	-1,969	-,844
Asymp. Sig. (2-tailed)	,049	,399
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	,053 <sup>a</sup>	,437 <sup>a</sup>

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: Profissão

## NPAR TESTS

```
/M-W= evitaçãoT acomodaçãoT BY Profissão(4 7)
/MISSING ANALYSIS.
```

**NPar Tests**

## Mann-Whitney Test

Ranks

Profissão		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Evitação	Médico	12	18,17	218,00
	Técnico Superior	17	12,76	217,00
	Total	29		
Acomodação	Médico	12	16,58	199,00
	Técnico Superior	17	13,88	236,00
	Total	29		

Test Statistics<sup>b</sup>

	Evitação	Acomodação
Mann-Whitney U	64,000	83,000
Wilcoxon W	217,000	236,000
Z	-1,684	-,843
Asymp. Sig. (2-tailed)	,092	,399
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	,097 <sup>a</sup>	,419 <sup>a</sup>

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: Profissão

### NPAR TESTS

```
/M-W= evitaçãoT acomodaçãoT BY Profissão(4 9)
/MISSING ANALYSIS.
```

## NPar Tests

## Mann-Whitney Test

Ranks

Profissão		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Evitação	Médico	12	7,96	95,50
	Técnico de Informática	3	8,17	24,50
	Total	15		
Acomodação	Médico	12	7,29	87,50
	Técnico de Informática	3	10,83	32,50
	Total	15		



**Test Statistics<sup>b</sup>**

	Evitação	Acomodação
Mann-Whitney U	17,500	9,500
Wilcoxon W	95,500	87,500
Z	-,072	-1,229
Asymp. Sig. (2-tailed)	,942	,219
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	,945 <sup>a</sup>	,233 <sup>a</sup>

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: Profissão

NPART TESTS

/M-W= evitaçãoT acomodaçãoT BY Profissão(5 6)  
/MISSING ANALYSIS.

**NPar Tests**

[DataSet0] C:\Users\Rute Grou\Desktop\base de dados final.sav

**Mann-Whitney Test**

**Ranks**

Profissão		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Evitação	Técnico de diagnóstico e terapêutica	29	19,74	572,50
	Técnico Superior de Saúde	6	9,58	57,50
	Total	35		
Acomodação	Técnico de diagnóstico e terapêutica	29	19,59	568,00
	Técnico Superior de Saúde	6	10,33	62,00
	Total	35		

**Test Statistics<sup>b</sup>**

	Evitação	Acomodação
Mann-Whitney U	36,500	41,000
Wilcoxon W	57,500	62,000
Z	-2,213	-2,016
Asymp. Sig. (2-tailed)	,027	,044
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	,024 <sup>a</sup>	,044 <sup>a</sup>

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: Profissão

NPART TESTS

/M-W= evitaçãoT acomodaçãoT BY Profissão(5 7)  
/MISSING ANALYSIS.

## NPar Tests

[DataSet0] C:\Users\Rute Grou\Desktop\base de dados final.sav

### Mann-Whitney Test

Ranks

Profissão		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Evitação	Técnico de diagnóstico e terapêutica	29	26,53	769,50
	Técnico Superior	17	18,32	311,50
	Total	46		
Acomodação	Técnico de diagnóstico e terapêutica	29	27,10	786,00
	Técnico Superior	17	17,35	295,00
	Total	46		

Test Statistics<sup>a</sup>

	Evitação	Acomodação
Mann-Whitney U	158,500	142,000
Wilcoxon W	311,500	295,000
Z	-2,004	-2,381
Asymp. Sig. (2-tailed)	,045	,017

a. Grouping Variable: Profissão

NPAR TESTS

/M-W= evitaçãoT acomodaçãoT BY Profissão(5 9)  
/MISSING ANALYSIS.

## NPar Tests

[DataSet0] C:\Users\Rute Grou\Desktop\base de dados final.sav

### Mann-Whitney Test

Ranks

Profissão		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Evitação	Técnico de diagnóstico e terapêutica	29	16,53	479,50
	Técnico de Informática	3	16,17	48,50
	Total	32		
Acomodação	Técnico de diagnóstico e terapêutica	29	16,10	467,00

Técnico de Informática	3	20,33	61,00
Total	32		

#### Test Statistics<sup>b</sup>

	Evitação	Acomodação
Mann-Whitney U	42,500	32,000
Wilcoxon W	48,500	467,000
Z	-,065	-,744
Asymp. Sig. (2-tailed)	,948	,457
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	,952 <sup>a</sup>	,497 <sup>a</sup>

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: Profissão

#### NPAR TESTS

```
/M-W= evitaçãoT acomodaçãoT BY Profissão(6 7)
/MISSING ANALYSIS.
```

## NPar Tests

[DataSet0] C:\Users\Rute Grou\Desktop\base de dados final.sav

## Mann-Whitney Test

#### Ranks

Profissão		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Evitação	Técnico Superior de Saúde	6	10,00	60,00
	Técnico Superior	17	12,71	216,00
	Total	23		
Acomodação	Técnico Superior de Saúde	6	10,50	63,00
	Técnico Superior	17	12,53	213,00
	Total	23		

#### Test Statistics<sup>b</sup>

	Evitação	Acomodação
Mann-Whitney U	39,000	42,000
Wilcoxon W	60,000	63,000
Z	-,841	-,632
Asymp. Sig. (2-tailed)	,400	,528
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	,431 <sup>a</sup>	,562 <sup>a</sup>

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: Profissão

#### NPAR TESTS

```
/M-W= evitaçãoT acomodaçãoT BY Profissão(6 9)
```

/MISSING ANALYSIS.

## NPar Tests

[DataSet0] C:\Users\Rute Grou\Desktop\base de dados final.sav

### Mann-Whitney Test

Ranks

Profissão		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Evitação	Técnico Superior de Saúde	6	4,50	27,00
	Técnico de Informática	3	6,00	18,00
	Total	9		
Acomodação	Técnico Superior de Saúde	6	4,08	24,50
	Técnico de Informática	3	6,83	20,50
	Total	9		

Test Statistics<sup>b</sup>

	Evitação	Acomodação
Mann-Whitney U	6,000	3,500
Wilcoxon W	27,000	24,500
Z	-,775	-1,432
Asymp. Sig. (2-tailed)	,439	,152
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	,548 <sup>a</sup>	,167 <sup>a</sup>

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: Profissão

NPAR TESTS

/M-W= evitaçãoT acomodaçãoT BY Profissão(7 9)  
/MISSING ANALYSIS.

## NPar Tests

[DataSet0] C:\Users\Rute Grou\Desktop\base de dados final.sav

### Mann-Whitney Test

Ranks

Profissão		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Evitação	Técnico Superior	17	10,12	172,00
	Técnico de Informática	3	12,67	38,00
	Total	20		

Acomodação	Técnico Superior	17	9,74	165,50
	Técnico de Informática	3	14,83	44,50
	Total	20		

**Test Statistics<sup>b</sup>**

	Evitação	Acomodação
Mann-Whitney U	19,000	12,500
Wilcoxon W	172,000	165,500
Z	-,689	-1,378
Asymp. Sig. (2-tailed)	,491	,168
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	,546 <sup>a</sup>	,179 <sup>a</sup>

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: Profissão