# PROTOCOLO DE MONITORIZAÇÃO DOS RESULTADOS DE ENFERMAGEM

					_
Ute	ente:			Idade:	
Ins	tituição:		Serviço:		
Dia	gnóstico:		ICD10:		
Enf	fermeiro:		Obs.:		
CA	RACTERIZAÇÃO SOCIODE	MOGRÁFICA			
	Data de Nascimento		Escolaridade:		
	Nacionalidade		Naturalidade:		
	Estado civil		Situação laboral:		
HIS	Início dos 1°s sint. psiquiá  Diagnóstico de Esquizofre  Início da terapêutica psiqu	nia(ano)			
	Hospitalizações prévias (lo	ocal/ano)			
	Antec. de doença psiquiáti (parentesco/patologia)	ricana família			

# HÁBITOS

Álcool (idade início/consumo actual)	
Tabaco (idade início/consumo actual)	
Haxixe (idade início/consumo actual)	
Cocaína (idade início/consumo actual)	
Heroína (idade início/consumo actual)	
Anfetaminas (idade início/consumo actual)	
Outros (idade início/consumo actual)	
<u> </u>	

# CLINICAL GLOBAL IMPRESSION – SEVERITY (CGI-S)

1	Normal sem doença	
2	Muito ligeiramente doente	
3	Ligeiramente doente	
4	Moderadamente doente	
5	Marcadamente doente	
6	Gravemente doente	
7	Extremamente doente	

# TERAPÊUTICA EM CURSO

Grupo	Nome genérico	<b>Posologia</b> (PA+A+J+D)
Antipsicótico(s) oral(is)		
Antipsicótico depot		
Antidepressivo(s)		
Estabilizador(es) do humor		
Benzodiazepina(s)		
Outros		

**DOMÍNIO:** SAÚDE FISIOLÓGICA<sup>1</sup>  $\textbf{Classe:} \textit{Neurocognição}^2$ 

Resultado: MoCa	A (Mont	real Cognitive Assessi	ment) Apli	<b>Aplica-se?</b> S □ N□ <b>Monitorização:</b> Início e fim (Mi, Mf)				
			Mi:		Mf:			
Datas:	Mi							
	Mf							
Nota:	Cut (	Off se MoCA > 26 nor	mal desempenho	cognitivo				

	ITENS/PROVA	Mi	Mf	
1	Alternância Conceptual (TrailMaking alternado)			
2	Capacidades Visuo-construtivas (Cubo)			
3	Capacidades Visuo-construtivas (Relógio)			
4	Linguagem (Nomeação)			
5	Memória (Evocação imediata)			
-	Atenção/Concentração (Sequência numérica em sentido directo/indirecto)	-	-	
6	Atenção/Concentração (Sequência de letras)			
7	Atenção/Concentração (Subtracção em sequência de 7)			
8	Linguagem (Repetição de frases)			
9	Linguagem (Fluência verbal)			
10	Abstracção (Semelhanças)			
11	Evocação diferida			
12	Orientação			
	Total			

 $^1$ Domínio II: resultados que descrevem o funcionamento orgânico  $^2$  Resultados que descrevem o estado neurológico e cognitivo de um indivíduo

<b>DOMÍNIO:</b> SAÚDE PSICOSSOCIAL <sup>3</sup>	
CLASSE: ADAPTAÇÃO PSICOSSOCIAL <sup>4</sup>	

Resu	Resultado: Escala de Insight Marková e Berrios			Aplica-se? S	□ N□ <b>Monitorização:</b> Mi e Mf
				Mi:	Mf:
	Datas:	Mi			
		Mf			
Resu	ltado: Aceitaç	ão do estado de	saúde	Aplica-se? S	□ N□ Monitorização: Mi e Mf
				Mi:	Mf:

	Indicadores	М0	M1	M2	М3	M4
1	Reconhece a realidade da sua situação de saúde					
2	Procura informações sobre saúde					
3	Esclarece os seus valores pessoais					
4	Esclarece as suas prioridades de vida					
5	Relata a sensação de que a vida vale a pena					
6	Desempenha tarefas de autocuidado					
	Total					
	(%)					
	(1-20)					

Escala	ala: 1 Nunca demonstrado		0%	nos momentos em que houve oportunidade para o fazer
	2	Raramente demonstrado	0-25%	nos momentos em que houve oportunidade para o fazer
	3	Algumas vezes demonstrado	25-50%	nos momentos em que houve oportunidade para o fazer
	4	Frequentemente demonstrado	50-75%	nos momentos em que houve oportunidade para o fazer
	5	Consistentemente demonstrado	75-100%	nos momentos em que houve oportunidade para o fazer

<sup>3</sup> Domínio III: resultados que descrevem o funcionamento psicológico e social
 <sup>4</sup> Resultados que descrevem a adaptação psicológica e/ou social de um indivíduo a alterações da saúde ou de circunstâncias da vida

<b>sultado:</b> Escal	a de	Auto-e	stima de Ro	senberg		plica-se? S 🗆	J N □ Moi		: Início e fi	m (Mi,
					<u>Mi</u> :			Mf:		
Data	g.	Mi								1
Duiu	·····	Mf								
sultado: Esca	la de	Satisfa	ıção com a V	Vida	Aj		N  Mon	itorização: Mf:	: Início e fii	n (Mi,
Data		Mi								
		Mf								
esultado: PA	NAS				Apl	ica-se? S 🗆 1	N Monite	orização: Iı	nício e fim (	Mi, M
					Mi:			Mf:		,
<b>D</b> (		3.51		T						
Datas:	PA NA	Mi Mi								
	PA	Mf								
	NA	Mf								
esultado: Mo	tivac					Aplica-se	? S □ N □	) Monitoriz	zacão: M0,	M2 e l
<b>Resultado:</b> Mo	tivaç					Aplica-se	? S □ N □ M2:	Monitoriz	zação: M0, M4:	M2 e N
esultado: Mo	tivaç				_N			Monitoriz		M2 e I
		ão	DICADORES		_ N			Monitoriz		
Planeia o futuro		ão In	DICADORES	desember		10:	M2:		M4:	
Planeia o futuro Expressa crença	ı na(s)	ão In sua(s) ca	DICADORES		nar uma acção	10:	M2:		M4:	
Planeia o futuro	ı na(s) seu de	ÃO  IN  sua(s) ca	DICADORES		nar uma acção	10:	M2:		M4:	
Planeia o futuro Expressa crença Expressa que o	ı na(s) seu de ão de :	ÃO  IN  sua(s) ca sempenhagir	DICADORES		nar uma acção	10:	M2:		M4:	
Planeia o futuro Expressa crença Expressa que o Expressa intenç Elabora um plar Obtém recursos	na(s) seu de ão de a no de a confo	IN sua(s) ca sempenhagir ccção rme as s	DICADORES  apacidade(s) de no levará ao res uas necessidade	ultado prete	nar uma acção	10:	M2:		M4:	I
Planeia o futuro Expressa crença Expressa que o Expressa intenç Elabora um plar Obtém recursos Autoinicia com	na(s) seu de ão de a confo portan	IN  sua(s) co sempenh agir acção rme as so aento(s) o	DICADORES  apacidade(s) de no levará ao res uas necessidade dirigido(s) a ob	ultado prete es jectivos	nar uma acção endido	M0	M2:		M4:	
Planeia o futuro Expressa crença Expressa que o Expressa intenç Elabora um plar Obtém recursos Autoinicia com	na(s) seu de ão de a confo portan	IN  sua(s) co sempenh agir acção rme as so aento(s) o	DICADORES  apacidade(s) de no levará ao res uas necessidade dirigido(s) a ob	ultado prete es jectivos	nar uma acção endido ur o seu contributo	M0	M2:		M4:	
Planeia o futuro Expressa crença Expressa que o Expressa intenç Elabora um plar Obtém recursos Autoinicia com	na(s) seu de ão de a confo portan	IN  sua(s) co sempenh agir acção rme as so aento(s) o	DICADORES  apacidade(s) de no levará ao res uas necessidade dirigido(s) a ob	ultado prete es jectivos	nar uma acção endido ar o seu contributo  Tota	M0	M2:		M4:	M2 e 1
Planeia o futuro Expressa crença Expressa que o Expressa intenç Elabora um plar Obtém recursos Autoinicia com	na(s) seu de ão de a confo portan	IN  sua(s) co sempenh agir acção rme as so aento(s) o	DICADORES  apacidade(s) de no levará ao res uas necessidade dirigido(s) a ob	ultado prete es jectivos	nar uma acção endido ar o seu contributo  Tota (9	10: M0	M2:		M4:	I
Planeia o futuro Expressa crença Expressa que o Expressa intenç Elabora um plar Obtém recursos Autoinicia com	na(s) seu de ão de a confo portan	IN  sua(s) co sempenh agir acção rme as so aento(s) o	DICADORES  apacidade(s) de no levará ao res uas necessidade dirigido(s) a ob	ultado prete es jectivos	nar uma acção endido ar o seu contributo  Tota	10: M0	M2:		M4:	
Planeia o futuro Expressa crença Expressa que o Expressa intenç Elabora um plar Obtém recursos Autoinicia comp Mostra boa rece	ı na(s) seu de seu de ioo de a confo portan	IN  sua(s) c: sempenhagir cção rme as s: aento(s) d ade quar	apacidade(s) de no levará ao res uas necessidade dirigido(s) a objeto tem oportur	ultado prete es jectivos	nar uma acção endido ar o seu contributo  Tota (9	10: M0	M2:		M4:	
Planeia o futuro Expressa crença Expressa que o Expressa intenç Elabora um plar Obtém recursos Autoinicia com	ı na(s) seu de seu de a confo portan pptivid	IN sua(s) ca sempenhagir ccção rme as sa mento(s) da ade quan	DICADORES  apacidade(s) de no levará ao res  uas necessidade dirigido(s) a ob ndo tem oportur  a demonstrado	ultado prete es jectivos nidade de da	nar uma acção endido ar o seu contributo  Tota (9	10: M0	M2:		M4:	
Planeia o futuro Expressa crença Expressa que o Expressa intenç Elabora um plar Obtém recursos Autoinicia comp Mostra boa rece	na(s) na(s) seu de ão de a confo portan pptivid	sua(s) cassempenhagir acção rme as sinento(s) a ade quan	DICADORES  apacidade(s) de no levará ao res  uas necessidade dirigido(s) a ob ndo tem oportur  a demonstrado nente demonstrado	ultado prete es jectivos nidade de da	nar uma acção endido ar o seu contributo  Tota (9	10: M0	M2:		M4:	I
Expressa crença Expressa que o Expressa intenç Elabora um plar Obtém recursos Autoinicia com Mostra boa rece	ı na(s) seu de seu de a confo portan pptivid	Sua(s) casempenhagir locção rme as silento(s) a ade quan	DICADORES  apacidade(s) de no levará ao res  uas necessidade dirigido(s) a ob ndo tem oportur  a demonstrado	ultado prete es jectivos nidade de da ado	nar uma acção endido ar o seu contributo  Tota (9	10: M0	M2:		M4:	I

**DOMÍNIO:** SAÚDE PSICOSSOCIAL<sup>5</sup>

 $<sup>^5</sup>$  Domínio III: resultados que descrevem o funcionamento psicológico e social  $^6$  Resultados que descrevem a saúde emocional de um indivíduo

2esii	Itado: Competências IIP/QCI	IP Ar	Aplica-se? S □ N□Monitorização: Início e fim (Mi						
<b>LCSU</b>	itado. Competencias III / QCI	Mi:	mea-se. s		Mf:	io. Inicio e	inn (ivii, iv		
	Datas:								
	<u> </u>								
	W 1 E 1' ' '1		A 1*	9.0	N( ) N( )4	• ~ 1	10.310		
tesu	<b>Itado:</b> Envolvimento social			-se? S □	N Monit				
			M0:		M2:	M4			
	Indicado	RES	M0	M1	M2	М3	M4		
1	Interacção com amigos mais próxin	108							
2	Interacção com familiares								
3	Interacção com membros do(s) grup	oo(s) de trabalho							
4	Participação em actividades organiz								
5	Participação em actividades de lazer	r com os outros							
6	Participação em jogos de equipa(s)								
		Total			····		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

	Escala: 1 Nunca demonstrado 2 Raramente demonstrado		Nunca demonstrado	0%	nos momentos em que houve oportunidade para o fazer				
			0-25%	nos momentos em que houve oportunidade para o fazer					
		3	Algumas vezes demonstrado	25-50%	nos momentos em que houve oportunidade para o fazer				
		4	Frequentemente demonstrado	50-75%	nos momentos em que houve oportunidade para o fazer				
		5	Consistentemente demonstrado	75-100%	nos momentos em que houve oportunidade para o fazer				

 $^7$ Domínio III: resultados que descrevem o funcionamento psicológico e social  $^8$  Resultados que descrevem os relacionamentos de um indivíduo com outras pessoas

Resultado: WHOQOL-Bref	Aplica-se? S   N   Monitorização: Início e fim (Mi, M
	Mi: Mf:
Datas:	

 $<sup>^9</sup>$  Domínio V: resultados que descrevem impressões sobre saúde e assistência de saúde individuais  $^{10}$  Resultados que descrevem o estado de saúde e as circunstâncias de vida individuais percebidas

#### PARA MONITORIZAR OS RESULTADOS DE ENFERMAGEM SEGUINTES UTILIZAR A SEGUINTE ESCALA:

Escala:	1	Nenhum conhecimento	Incapaz de verbalizar informações sobre () ou demonstrá-las						
2 Conhecimento limitado Necessita de ajuda total para conseguir verbalizar/demonstrar informações sobre									
3 Conhecimento moderado Necessita de ajuda parcial para conseguir verbalizar/demonstrar informaçõe									
	4	Conhecimento substancial	Necessita de ajuda(s) mínimas(s) para verbalizar/demonstrar informações sobre ()						
	5	Conhecimento amplo	Independente para verbalizar/demonstrar informações sobre ()						

	Conhecimento – processo de doença  Aplica-se? S □ N □ 1  Mi:		Mf:	cio e fim
			T	Ţ
	INDICADORES	Mi	Mf	
1	Identificar pelo menos 2 mitos sobre a Esquizofrenia.			•
2	Identificar pelo menos 2 factos sobre a Esquizofrenia.			
3	Enunciar pelo menos 4 sintomas comuns da esquizofrenia.			
4	Enunciar pelo menos 4 estratégias para minimizar a progressão da esquizofrenia.			
5	Identificar pelo menos 2 complicações potenciais da esquizofrenia.			
6	Reconhecer pelo menos 4 sinais ou sintomas de complicações da esquizofrenia			
	Total			
	(1-100%)			
lo: (		Monitori	zação: Iníc	cio e fim
lo: (			zação: Inío	cio e fim
lo: (	Conhecimento – cuidados na doença <b>Aplica-se?</b> S □ N □ I			cio e fim
lo: (	Conhecimento – cuidados na doença <b>Aplica-se?</b> S □ N □ I			cio e fim
lo: (	Conhecimento – cuidados na doença  Aplica-se? S \( \simeg \) \( \simeg	1	Mf:	cio e fim
	Conhecimento – cuidados na doença  Aplica-se? S \( \simega \) \( \simega \)  Mi:  INDICADORES	1	Mf:	cio e fim
1	Conhecimento – cuidados na doença  Aplica-se? S N I  Mi:  INDICADORES  Enunciar pelo menos 4 estratégias para evitar recaídas.	1	Mf:	cio e fim
1 2	Conhecimento – cuidados na doença  Aplica-se? S N N Mi:  Mi:  INDICADORES  Enunciar pelo menos 4 estratégias para evitar recaídas. Enunciar pelo menos 4 estratégias para se manter bem.	1	Mf:	cio e fim
1 2	Conhecimento – cuidados na doença  Aplica-se? S N I  Mi:  INDICADORES  Enunciar pelo menos 4 estratégias para evitar recaídas.  Enunciar pelo menos 4 estratégias para se manter bem.  Elaborar o seu plano individual para uma situação de crise.  Total  (%)	1	Mf:	cio e fim
1 2	Conhecimento – cuidados na doença  Aplica-se? S N I  Mi:  INDICADORES  Enunciar pelo menos 4 estratégias para evitar recaídas. Enunciar pelo menos 4 estratégias para se manter bem. Elaborar o seu plano individual para uma situação de crise.  Total	1	Mf:	cio e fim
1 2 3	Conhecimento – cuidados na doença  Aplica-se? S N I  Mi:  INDICADORES  Enunciar pelo menos 4 estratégias para evitar recaídas. Enunciar pelo menos 4 estratégias para se manter bem. Elaborar o seu plano individual para uma situação de crise.  Total  (%) (1-20)	Mi	Mf:	
1 2 3	Conhecimento – cuidados na doença  Aplica-se? S N I  Mi:  INDICADORES  Enunciar pelo menos 4 estratégias para evitar recaídas. Enunciar pelo menos 4 estratégias para se manter bem. Elaborar o seu plano individual para uma situação de crise.  Total  (%) (1-20)	Mi	Mf:	

	Indicadores	Mi	Mf	
1	Identificar pelo menos 2 mitos sobre a Esquizofrenia.			
2	Identificar pelo menos 2 factos sobre a Esquizofrenia.			
3	Enunciar pelo menos 4 sintomas comuns da esquizofrenia.			
4	Enunciar pelo menos 4 estratégias para minimizar a progressão da esquizofrenia.			
5	Identificar pelo menos 2 complicações potenciais da esquizofrenia.			
6	Reconhecer pelo menos 4 sinais ou sintomas de complicações da esquizofrenia			
	Total			
	(%)			
	(1-20)			

Domínio IV: Resultados que descrevem atitudes compreensão e acções relacionadas com a saúde e a doença Resultados que descrevem as acções individuais para promover, manter ou restaurar a saúde

**DOMÍNIO:** CONHECIMENTO E COMPORTAMENTO EM SAÚDE

CLASSE: COMPORTAMENTO EM SAÚDE

Resultado: Medication Adhere	ence Rating Scale (MARS)	Aplica-se? S	□ N□ <b>Monitorização:</b> Início e fim (Mi, Mf)
		Mi:	Mf:
Datas: Mi			
Mf			
Resultado: Comportamento	de adesão	<b>Aplica-se?</b> S □	N <b>Monitorização:</b> Início e fim (Mi, Mf)
•		Mi:	Mf:

	INDICADORES	Mi	Mf	
1	Faz perguntas em relação à sua saúde			
2	Procura informações de saúde em várias fontes			
3	Avalia a precisão das informações de saúde obtidas			
4	Usa informações validadas para o desenvolvimento de estratégias de acção			
5	Pondera riscos/benefícios de comportamentos de saúde			
6	Usa estratégias para eliminar o comportamento não saudável			
7	Usa estratégias para melhorar saúde			
8	Realiza actividades de vida diária coerentes com a energia e a tolerância			
9	Fornece os racionais adequados para a adopção de comportamentos saudáveis			
10	Enuncia as razões que poderão motivar desvios a um regime de saúde			
	Total			

	Escala:	1	Nunca demonstrado	0%	nos momentos em que houve oportunidade para o fazer
ĺ	2 Raramente demonstrado		0-25%	nos momentos em que houve oportunidade para o fazer	
ĺ		3	Algumas vezes demonstrado	25-50%	nos momentos em que houve oportunidade para o fazer
		4	Frequentemente demonstrado	50-75%	nos momentos em que houve oportunidade para o fazer
ĺ		5	Consistentemente demonstrado	75-100%	nos momentos em que houve oportunidade para o fazer

ASSIDUIDADE NA ACTIVIDADE: CONSULTA DE ENFERMAGEM

QUALIDADE DA PARTICIPAÇÃO: INDIVIDUAL GRAU DE SATISFAÇÃO: ESCALA 1 a 10

#	DATA	SOLICITADO POR:	A	ATITUDE I	FACE À A(	ATITUDE	Satisfação		
#	DATA	SOLICITADO POR:	I	II	III	IV	V	FACE AO ENF.	SATISFAÇAU
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

#### LEGENDA:

I = CRIATIVIDADE INICIATIVA

II = PARTICIPAÇÃO

III = CAPACIDADE DE CONCRETIZAÇÃO

IV = SENTIDO CRÍTICO

 $\mathbf{V} = \mathbf{A}\mathbf{U}\mathbf{T}\mathbf{O} - \mathbf{A}\mathbf{V}\mathbf{A}\mathbf{L}\mathbf{I}\mathbf{A}\mathbf{C}\mathbf{\tilde{A}}\mathbf{O}$ 

Atitude face à actividade					
Criatividade / Iniciativa		Capacidade de concretização			
A – Propõe tema/inicia a actividade espontaneamente		A – termina a actividade que se propõe realizar			
B – Inicia a actividade após sugestão e estímulo	B – Não participa, mas observ	a a	B – Termina a actividade após estímulo		
C – Inicia a actividade copiando tema/exemplo	C - Indiferente		C – Termina a actividade com ajuda		
D – Incapaz de iniciar a actividade	D – Participa desadequadamer	nte	D – Não termina a actividade		
Sentido crítico			Auto-avaliação		
A – Analisa o trabalho em sintonia com o real			A – Valoriza adequadamente o trabalho feito		
B - Analisa o trabalho realizado fora do contacto com o	real não cedendo à argumentação	o lógica	B – Sobrevaloriza o trabalho feito		
C – Não manifesta qualquer opinião		C – Desvaloriza o trabalho feito			
			D – Indiferente ao resultado		
Atitude face ao Enfermeiro	(	Obs.			
A – Competição					
B – Substituição					
C – Sedução					
D – Manipulação					
E – Exibição					
F – Aceitação					
G – Rejeição					
H – Indiferença					
$I - Agressividade (Verbal = I_v; Física = I_f; Verbal e Física = I_f)$	$ca = I_{vf}$ )				

ASSIDUIDADE NA ACTIVIDADE: ATELIER DE ESTIMULAÇÃO COGNITIVA

**QUALIDADE DA PARTICIPAÇÃO:** *GRUPO* **GRAU DE SATISFAÇÃO:** *ESCALA 1 A 10* 

#	DATA	A	ATITUDE I	FACE À AC	CTIVIDAD	E	ATITUDE FACE AOGRUPO			 Ī	ATITUDE		SATIS-
#	DATA	I	II	III	IV	V	AIIIUL	E FACE AC	JGKUPU	F	ACE AO EN	IF.	FAÇÃO
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													

#### LEGENDA:

I = CRIATIVIDADE INICIATIVA

II = PARTICIPAÇÃO

III = CAPACIDADE DE CONCRETIZAÇÃO

IV = SENTIDO CRÍTICO

 $\mathbf{V} = \mathbf{A}\mathbf{U}\mathbf{T}\mathbf{O} - \mathbf{A}\mathbf{V}\mathbf{A}\mathbf{L}\mathbf{I}\mathbf{A}\mathbf{C}\mathbf{\tilde{A}}\mathbf{O}$ 

CALA:					
Atitude face à actividade					
Criatividade / Iniciativa		Capacidade de concretização			
A – Propõe tema/inicia a actividade espontaneamente	A – Colabora com interesse	;	A – termina a actividade que se propõe realizar		
B – Inicia a actividade após sugestão e estímulo	B – Não participa, mas obse	erva	B – Termina a actividade após estímulo		
C – Inicia a actividade copiando tema/exemplo	C - Indiferente		C – Termina a actividade com ajuda		
D – Incapaz de iniciar a actividade	D – Participa desadequadan	nente	D – Não termina a actividade		
Sentido crítico			Auto-avaliação		
A – Analisa o trabalho em sintonia com o real			A – Valoriza adequadamente o trabalho feito		
B - Analisa o trabalho realizado fora do contacto com o	real não cedendo à argumenta	ção lógica	B – Sobrevaloriza o trabalho feito		
C – Não manifesta qualquer opinião			C – Desvaloriza o trabalho feito		
		D – Indiferente ao resultado			
Atitude face ao grupo		Atitude fa	ce ao Enfermeiro		
A – Dá sugestões ao grupo		A – Competição			
B – Respeita/Aceita sugestões do grupo		B – Substituição			
C – Pede ajuda/opinião de outros elementos do grupo		C – Sedução			
D – É rejeitado pelo grupo		D – Manipulação			
E – Realiza a sua actividade isoladamente		E – Exibiçã	ĭo		
F – Lidera carismaticamente o trabalho	F – Aceitaç	ção			
G – Tenta liderar autoritariamente o trabalho	G – Rejeição				
H – Desvaloriza a opinião/participação de outros elemen	H – Indiferença				
I – Desvaloriza a sua participação no grupo		I – Agressividade (Verbal = I <sub>v</sub> ; Física = I <sub>f</sub> ; Verbal e Física = I <sub>vf</sub> )			

ASSIDUIDADE NA ACTIVIDADE: SABER + (GRUPO DE PSICOEDUCAÇÃO)

**QUALIDADE DA PARTICIPAÇÃO:** *GRUPO* **GRAU DE SATISFAÇÃO:** *ESCALA 1 A 10* 

#	DATA	A	ATITUDE I	FACE À AC	CTIVIDAD	E	ATITUDE FACE AOGRUPO		CDIDO		ATITUDE		SATIS-
#	DATA	I	I II III IV V			ATTIUDE FACE AUGRUPO			FACE AO ENF.			FAÇÃO	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													

#### LEGENDA:

I = CRIATIVIDADE INICIATIVA

II = PARTICIPAÇÃO

III = CAPACIDADE DE CONCRETIZAÇÃO

IV = SENTIDO CRÍTICO

 $\mathbf{V} = \mathbf{A}\mathbf{U}\mathbf{T}\mathbf{O} - \mathbf{A}\mathbf{V}\mathbf{A}\mathbf{L}\mathbf{I}\mathbf{A}\mathbf{C}\mathbf{\tilde{A}}\mathbf{O}$ 

CALA:					
Atitude face à actividade					
Criatividade / Iniciativa	Participação		Capacidade de concretização		
A – Propõe tema/inicia a actividade espontaneamente	A – Colabora com interesse	;	A – termina a actividade que se propõe realizar		
B – Inicia a actividade após sugestão e estímulo	B – Não participa, mas obse	erva	B – Termina a actividade após estímulo		
C – Inicia a actividade copiando tema/exemplo	C - Indiferente		C – Termina a actividade com ajuda		
D – Incapaz de iniciar a actividade	D – Participa desadequadan	nente	D – Não termina a actividade		
Sentido crítico			Auto-avaliação		
A – Analisa o trabalho em sintonia com o real			A – Valoriza adequadamente o trabalho feito		
B - Analisa o trabalho realizado fora do contacto com o	real não cedendo à argumenta	ção lógica	B – Sobrevaloriza o trabalho feito		
C – Não manifesta qualquer opinião			C – Desvaloriza o trabalho feito		
		_	D – Indiferente ao resultado		
Atitude face ao grupo		Atitude face ao Enfermeiro			
A – Dá sugestões ao grupo		A – Competição			
B – Respeita/Aceita sugestões do grupo		B – Substituição			
C – Pede ajuda/opinião de outros elementos do grupo		C – Sedução			
D – É rejeitado pelo grupo		D – Manipulação			
E – Realiza a sua actividade isoladamente		E – Exibiçã	ĭo		
F – Lidera carismaticamente o trabalho			ção		
G – Tenta liderar autoritariamente o trabalho			ão		
H – Desvaloriza a opinião/participação de outros elementos do grupo			H – Indiferença		
I – Desvaloriza a sua participação no grupo		I – Agressi	vidade (Verbal = $I_v$ ; Física = $I_f$ ; Verbal e Física = $I_{vf}$ )		

ASSIDUIDADE NA ACTIVIDADE: PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS INTRAPESSOAIS, INTERPESSOAIS E PROFISSIONAIS

QUALIDADE DA PARTICIPAÇÃO: GRUPO GRAU DE SATISFAÇÃO: ESCALA 1 A 10

#	DATA	DATA ATITUDE FACE À ACTIVIDADE		ATITUDE FACE AOGRUPO			 ATITUDE			Satis-			
π	DAIA	I	II	III	IV	V	7111101	DE PACE A	JUNETO	F	ACE AO E	F.	FAÇÃO
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													

#### LEGENDA:

I = CRIATIVIDADE INICIATIVA

II = PARTICIPAÇÃO

III = CAPACIDADE DE CONCRETIZAÇÃO

IV = SENTIDO CRÍTICO

 $\mathbf{V} = \mathbf{A}\mathbf{U}\mathbf{T}\mathbf{O} - \mathbf{A}\mathbf{V}\mathbf{A}\mathbf{L}\mathbf{I}\mathbf{A}\mathbf{C}\mathbf{\tilde{A}}\mathbf{O}$ 

CALA:					
Atitude face à actividade					
Criatividade / Iniciativa	Participação		Capacidade de concretização		
A – Propõe tema/inicia a actividade espontaneamente	A – Colabora com interesse	;	A – termina a actividade que se propõe realizar		
B – Inicia a actividade após sugestão e estímulo	B – Não participa, mas obse	erva	B – Termina a actividade após estímulo		
C – Inicia a actividade copiando tema/exemplo	C - Indiferente		C – Termina a actividade com ajuda		
D – Incapaz de iniciar a actividade	D – Participa desadequadan	nente	D – Não termina a actividade		
Sentido crítico			Auto-avaliação		
A – Analisa o trabalho em sintonia com o real			A – Valoriza adequadamente o trabalho feito		
B - Analisa o trabalho realizado fora do contacto com o	real não cedendo à argumenta	ção lógica	B – Sobrevaloriza o trabalho feito		
C – Não manifesta qualquer opinião			C – Desvaloriza o trabalho feito		
		_	D – Indiferente ao resultado		
Atitude face ao grupo		Atitude face ao Enfermeiro			
A – Dá sugestões ao grupo		A – Competição			
B – Respeita/Aceita sugestões do grupo		B – Substituição			
C – Pede ajuda/opinião de outros elementos do grupo		C – Sedução			
D – É rejeitado pelo grupo		D – Manipulação			
E – Realiza a sua actividade isoladamente		E – Exibiçã	ĭo		
F – Lidera carismaticamente o trabalho			ção		
G – Tenta liderar autoritariamente o trabalho			ão		
H – Desvaloriza a opinião/participação de outros elementos do grupo			H – Indiferença		
I – Desvaloriza a sua participação no grupo		I – Agressi	vidade (Verbal = $I_v$ ; Física = $I_f$ ; Verbal e Física = $I_{vf}$ )		

**DOMÍNIO:** SAÚDE PERCEBIDA<sup>13</sup>

**CLASSE:** SATISFAÇÃO COM A ASSISTÊNCIA<sup>14</sup>

# → JOGO DE CARTAS (3 BARALHOS)

#### PARA MONITORIZAR OS RESULTADOS DE ENFERMAGEM SEGUINTES UTILIZAR A SEGUINTE ESCALA:

Escala:	1	Nada satisfeito	
	2	Um pouco satisfeito	
	3	Moderadamente satisfeito	i
	4	Muito satisfeito	i
	5	Totalmente satisfeito	

<b>Resultado:</b> Satisfação do cliente <sup>15</sup> com aspectos técnicos dos cuidados <sup>16</sup>	Monitorização: Final
	Mf:

	INDICADORES	Mf	
1	Organização dos cuidados		
2	Segurança dos cuidados		
3	Conhecimento do processo de doença pelo enfermeiro		
4	Conhecimento dos procedimentos (técnicas, dinâmicas) pelo enfermeiro		
5	Conhecimento da medicação pelo enfermeiro		
6	Conhecimento da história de saúde pelo enfermeiro		
7	Consistência no desempenho dos cuidados		
8	Conforto proporcionado durante os procedimentos (técnicas, dinâmicas)		
9	Gentileza do enfermeiro		
10	Competência do enfermeiro		
	Total		
	(%)		
•••••	(1-20)		

<b>Resultado:</b> Satisfação do cliente com a comunicação <sup>17</sup>	Monitorização: Final
	Mf:

	INDICADORES	Mf	
1	Apresentação do enfermeiro ao(s) doente(s)		
2	O Enfermeiro utiliza o nome preferido do(s) doente(s)		
3	Cortesia transmitida pelo enfermeiro		
4	Respeito transmitido pelo enfermeiro		
5	Preocupação evidenciada (pelo enfermeiro) com as necessidades individuais do doente		
6	O enfermeiro fala com clareza		
7	O enfermeiro escuta o(s) doente(s)		
8	O enfermeiro encoraja a formulação de perguntas		
9	O enfermeiro repete as informações com a frequência necessária		
10	O enfermeiro dispõe do tempo adequado para comunicar		
11	O enfermeiro apresenta as informações de maneira compreensível		
12	O enfermeiro certifica-se de que as informações foram compreendidas		
13	As perguntas são respondidas pelo enfermeiro com clareza		
14	As perguntas são completamente respondidas		
15	As perguntas são respondidas num período de tempo razoável		

 $<sup>^{\</sup>rm 13}$  Domínio V: resultados que descrevem impressões sobre saúde e assistência de saúde individuais

<sup>14</sup> Resultados que descrevem percepções individuais sobre a a qualidade e a adequação dos cuidados prestados

<sup>15</sup> Satisfação do cliente: alcance da percepção positiva dos cuidados prestados pelos enfermeiros
16 Satisfação do cliente com os aspectos técnicos dos cuidados: alcance da percepção positiva dos conhecimentos e especialização dos cuidados prestados pelos enfermeiros

<sup>17</sup> Satisfação do cliente com a comunicação: alcance da percepção positiva sobre as informações trocadas entre o cliente e a equipa de enfermagem

	Indicadores	Mf	
16	As informações fornecidas pelo enfermeiro são consistentes		
17	As opiniões [do(s) doente(s)] são tidas em conta na comunicação		
18	As discrepâncias na comunicação são resolvidas de forma oportuna		
	Total		
	(%)		
	(1-20)		

<b>Resultado:</b> Satisfação do cliente como ensino 18	Monitorização: Final
	Mf:

	Indicadores	Mf	
1	Conhecimentos prévios levados em consideração		
2	Explicações dadas em termos compreensíveis		
3	Explicação do processo da doença		
4	Explicação dos cuidados de enfermagem		
5	Explicação dos efeitos terapêuticos dos medicamentos		
6	Explicação dos efeitos secundários dos medicamentos		
7	Explicação das razões do tratamento		
8	Explicação das responsabilidades pelo autocuidado no tratamento		
9	Explicação das responsabilidades pelo autocuidado na gestão do tratamento		
10	Discussão das estratégias para melhorar a saúde		
11	Informações dadas sobre sinais de recaída		
12	Informações dadas sobre sinais de complicações		
13	Explicação dos recursos de saúde disponíveis		
14	Tempo disponibilizado para a aprendizagem		
15	Qualidade do(s) material(is)utilizado(s) no ensino		
	Total		
	(%)		
	(1-20)		

ľ	Escala:	1	Nem um pouco satisfeito	
		2	Um pouco satisfeito	
		3	Moderadamente satisfeito	
		4	Muito satisfeito	
		5	Completamente satisfeito	

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Satisfação do cliente com o ensino: alcance da percepção positiva sobre as instruções dadas pela equipa de enfermagem para melhorar o conhecimento, a compreensão e a participação nos cuidados, o conhecimentos e a especialização dos cuidados prestados pelos enfermeiros