

8. BIBLIOGRAFIA

- (1990) – *Flora Ibérica. Plantas Vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares*. Real Jardín Botánico, C.S.I.C., Madrid.
- (1990). *AMDE- PIDDEV- Plano Integrado de Desenvolvimento do Distrito de Évora*. Associação de Municípios do Distrito de Évora. Évora, Tomo I e II.
- (1995) Global Initiative for Asthma. In: *Global Strategy for Asthma management and prevention. NHLBI/WHO Workshop report*. NHLBI, NIH Bethesda, (US-DHHS/PHS/NIH Publication n.º 95-3659).
- (1995). News. Methodology for routinely performed monitoring of airborne pollen – recommendations. *Aerobiologia* 11: 69-70.
- (1998). Committee on The International Study of Asthma, Allergies in Childhood (ISAAC). Steering Committee. Worldwide variation in prevalence of symptoms of asthma, allergic, rhinconjunctivitis and atopic eczema. ISAAC. *Lancet* 351: 1225-1232.
- (2001). *Manual de Boas Práticas – Programa Nacional de Controlo da Asma*. Direcção Geral da Saúde.
- (2007). *Portugal Agrícola 1980-2006*. Lisboa: INE.
- (2008). *Anuário Estatístico de Portugal 2007*. INE.
- (2008). *Boletim Climatológico Anual - 2008*. Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. Instituto de meteorologia.
- (2008). *Estatísticas Agrícolas 2007*. INE.
- (Janeiro 2009). *Boletim Mensal da Agricultura, Pescas e Agro-industria*. INE
- (2008) Direcção Regional de Lisboa. In: *Anuário Estatístico da Região Lisboa 2008*, Instituto Nacional de Estatística, Lisboa
- European Pollen Information - <http://www.polleninfo.org/> (Agosto 2009)
- (Normais climatológicas 1971-2000) e Boletins Climatológicos (2003 a 2008) no Instituto de Meteorologia, I. P. Available from: <http://www.meteo.pt> (9/Agosto/2009)

- ABELLÓ (1980) - *Aerobiologia: Los Polenos*. Departamento de Alergia, Abelló, Madrid.
- ABREU, I., RIBEIRO, H. & CUNHA, M. (2003) - An aeropalyngological study of the Porto region (Portugal). *Aerobiologia* 19: 235-241.
- AIRA, M. J., DOPAZO, A. & JATO, M. V. (2001) - Aerobiological monitoring of Cupressaceae pollen in Santiago de Compostela (NW Iberian Peninsula) over six years. *Aerobiologia* 17: 319-325.
- AIRES RAMOS (). Alergia respiratória no Alentejo. *Saúde Pública. O Médico* : 465-474.
- ALBA, F. & DÍAZ DE LA GUARDIA, C. (1998). The effect of air temperature on the starting dates of the *Ulmus*, *Platanus* and *Olea* pollen season in the SE Iberian Peninsula. *Aerobiologia* 14 (2-3): 191-195.
- ALBA F., DÍAZ DE LA GUARDIA C., DE LINARES C. & NIETO-LUGILDE D. (2004). Aerobiología en Andalucía: estación de Granada (2002-2003). *Rea* 8.
- ALBA, F., DÍAZ DE LA GUARDIA, C. & COMTOIS, P. (2000) - The effect of meteorological parameters on diurnal patterns of airborne olive pollen concentration. *Grana* 39 (4): 200-208
- ALBA, F., DÍAZ DE LA GUARDIA, C., DE LINARES, C. & NIETO-LUGILDE, D. (2004). Aerobiología en Andalucía: estación de Granada (2002-2003). *Rea* 8.
- ALCÁZAR P., CARIÑANOS P., GALÁN C. & DOMÍNGUEZ E. (2004). Aerobiologia en Andalucía: estación de Córdoba (2002-2003). *Rea* 8.
- ALCAZAR, P., GALÁN, C., CARINANOS, P. & DOMÍNGUEZ-VILCHES, E. (1999). Diurnal variation of airborne pollen at two different heights. *J Investig Allergol Clin Immunol* 9: 89-95.
- ALFAYA, T. & MARQUÉS, L. (2002). Chenopodiáceas/ Amaranthaceas. – In: *Polinosis. Polen y Alergia* (ed. VALERO, A. L. & CADAHÍA, A.), pp. 69-78. – LABORATORIOS MENARINI, S. A., Badalona, Barcelona, España.
- AMORESANO, A., PUCCI, P., DURO, G., COLOMBO, P., COSTA, M.A., IZZO, V., LAMBA, D. & GERACI, D. (2003). Assignment of Disulfure bridges in Par j 2.0101, a major allergen of *Parietaria judaica* pollen. *Biol. Chem.* 384: 1165-1172.

- ANDERSEN, S.TH. (1980). Influence of climatic variation on pollen season severity in wind-pollinated trees and herbs. *Grana* 19: 47-52.
- ANDERSON, M., SVARTENGREN, M., PHILIPSON, K. & CAMNER, P. (1994). Regional human lung deposition studied by repeated investigations. *J Aerosol Sci* 25: 567-581.
- ANFOSSO, F., SOLER, M., MALLEA, M. & CHARPIN, J. (1977). Isolation and characterization in vitro of an allergen from plane-tree (*Platanus acerifolia*) pollen. *Appl. Immunol.* 54 (6): 481-6.
- ANTEPARA I., FERNÁNDEZ, J.C., JÁUREGUI, I., EGUSQUIAGUIRRE, C., FERNÁNDEZ, L. & GAMBOA, P.M. (1998). Estudio de la polinización en el área de Bilbao en 1995. Actualización de los estudios de sensibilización a pólenes en la población. *Revista Española de Alergología e Inmunología Clínica* 13 (2): 71-76.
- ARENAS, L., GONZÁLEZ DE LA CUESTA, C., TABARÉS, J.M., IGLESIAS, I., JATO, V., MÉNDEZ, J. (1996). Sensibilización cutánea a pólenes en pacientes afectos de rinoconjuntivitis-asma en la población de Ourense en el año 1994-1995. *Proceedings First European Symposium on Aerobiology*. Santiago de Compostela. 54
- ARIAS, T.; DRAGO, M.; SOLER, J.; MAIRA, A.; DAHL, V.; MARTÍNEZ, A.; HERNÁNDEZ, J.; TORAL, A.; MIRANDA, E.; DELGADO, L.; GARCÍA-ORTEGA, P.; CLAVERO, M.; LUNA, M.; GONZÁLEZ, G.; SÁNCHEZ, O.; AMAT, L.; GUADAÑO, E.; VALLÉS, C.; ROCHEL, R.; ARROYO, S.; SERNA, R.; NOLLA, J.; MONCÍN, M.; GARRIDO-LESTACHE, J.; SANTIAGO, A.; DOMINGO, M. (2002) - *Polinosis. Polen y Alergia*. Mra ediciones, S.L., LABORATORIOS MENARINI, S. A., Badalona, Barcelona, España. 174pp.
- ARILLA, M.C., GONZÁLEZ-RIOJA, R., IBARROLA, I., M.I.R, A., MONTESEIRIN, J., CONDE, J., MARTÍNEZ, A. & ASTURIAS, J.A. (2006). A sensitive monoclonal antibody-based enzyme-linked immunosorbent assay to quantify *Parietaria judaica* major allergens, Par j 1 and Par j 2. *Clin. Exp. Allergy* 36 (1): 87-93.
- ARSENSIO, T., ARMENTIA, A., ARRANZ, M.L., CALLEJO, A., REBOLLO, S. & SEDANO, E. (2003) - ¿ Influye la Altura de la Vivienda en la Sesibilización a Pólenes?. *Alergol. Inmunol. Clin.* 18: 13-16.

- ASTURIAS, J.A., GÓMEZ-BAYÓN, N., ESEVERRI, J.L. & MARTÍNEZ, A. (2003). Par j 1 and Par j 2, the major allergens from *Parietaria judaica* pollen, have similar immunoglobulin E epitopes. *Clin. Exp. Allergy* 33: 518-524.
- ASTURIAS, J.A., IBARROLA, I., BARTOLOMÉ, B., OJEDA, I., MALET, A. & MARTÍNEZ, A. (2002). Purification and characterization of Pla a 1, a major allergen from *Platanus acerifolia* pollen. *Allergy* 57: 221-227.
- ASTURIAS, J.A., IBARROLA, I., ERASO, E., ARILLA, M.C., MARTÍNEZ, A. (2003). The major *Platanus acerifolia* pollen allergen Pla a 1 has sequence homology to invertase inhibitors. *Clin Exp Allergy* 33 (7): 978-985.
- BARNES, C., PACHECO, F., LANDUYT, J., HU, F. & PORTNOY, J. (2001) - The effect of temperature, relative humidity and rainfall on airborne ragweed pollen concentrations. *Aerobiologia* 17: 61-68.
- BAYRAM, H., DEVALIA, J.L., KHAIR, A.O., ABDELIZIZ, M.M., SAPSFORDI, R.J., SAGAI, M., *et al.* (1998). Comparison of ciliary activity and inflammatory mediator release from bronchial epithelial cells of nonatopic nonasthmatic subjects and atopic asthmatic patients and the effect of diesel exhaust particles in vitro. *J Allergy Clin Immunol* 102: 771-782.
- BAYRAM, H., DEVALIA, J.L., SAPSFORD, R.J., *et al.* (1998). The effect of diesel exhaust particles on cell function and release of inflammatory mediators from human bronchial epithelial cells in vitro. *Am J Respir Cell Mol Biol* 18: 441-448.
- BEHRENDT, H., KASCHE, A., EBNER VON ESCHENBACH, C., RISSE, U., HUSS-MARP, J. & RING, J. (2001). Secretion of proinflammatory eicosanid-like substances precedes allergen release from pollen grains in the initiation of allergic sensitization. *Int Arch Allergy Immunol* 124: 121-125.
- BELMONTE, J., GABARRA, E. & ROURE, J.M. (2002) Aerobiología en Catalunya: estación de Barcelona (2000-2001). *Rea* 7: 131-136.
- BELMONTE, J. & ROURE, J.M. (1992). Aerobiology of Urticaceae, Poaceae and *Olea* in Spain. 8th International Palynological Congress. Aix-en-Provence, France.

- BELMONTE, J. & ROURE, J. (2002). Introducción. – In: *Polinosis. Polen y Alergia* (ed. VALERO, A. L. & CADAHÍA, A.), pp. 7-16. – LABORATORIOS MENARINI, S. A., Badalona, Barcelona, España.
- BELMONTE, J., BOTEY, J., CADAHIA, A. & ROURE, J.M. (1990). *Estudio polínico de la atmosfera de Cataluña*. Laboratorios Leti, Barcelona.
- BELMONTE, J., CANELA, M. & GUARDIA, R.A. (2000). Comparison between categorical pollen data obtained by Hirst and Cour sampling methods. *Aerobiologia* 16: 177-185.
- BELMONTE, J., ROURE, J.M., COLÁS, C., DUCE, F., GARCIA, R.M., LABORDA, M. & PORTILLO, J.R. (2001) – *Aerobiologia de Aragon*. División de Alergia de CBF- LETI, S. A. Barcelona, 157 pp.
- BHERENDT, H. & BECKER, W.M. (2001). Localization, release and bioavailability of pollen allergens: the influence of environmental factors. *Curr Opin Immunol* 13: 709-715.
- BICAKCI, A., INCEOĞLU, O., SAPAN, N. & MALYER, H. (1996) - Airborne Pollen Calendar of the Central Region of Bursa (Turkey). *Aerobiologia* 12: 43-46.
- BOUSQUET, J., COUR, P., GUERIN, B. & MICHEL, F.B. (1984). Allergy in the Mediterranean area. Pollen counts and pollinosis of Montpellier. *Clin Allergy* 14 (3): 249-258.
- BOUSQUET *et al.* (1985). Allergy in the Mediterranean area. I: Pollen counts and pollinosis of Montpellier. *Clin Allergy*. 14: 249-258.
- BOUSQUET, J., GUERIN, B., HEWITT, C., & MICHEL, F.B. (1985). Allergy in the Mediterranean area. III: cross reactivity among *Oleaceae* pollens. *Clinical Allergy*. 15: 439-448.
- BOUSQUET, J., VAN CAUWENBERGE, P., KHALTAEV, N., *et al.* (2001). Aria Workshop Group; World Health Organization. Allergic rhinitis and its impact on asthma. *J Allergy Clin Immunol* 108 (Suppl): 147-334.
- BRAIN, J.D. & VALBERG, P.A. (1979). Deposition of aerosol in the respiratory tract. *Am Rev Respir Dis* 120: 1325–1373.
- BRANDÃO, R. & LOPES, M.L. (1991). The Aeropalinological environment and respiratory allergies in the region of Évora (South of Portugal). *Cadernos de Imuno-Alergologia Pediátrica* 6 (4): 13-18.

- BRANDÃO, R. (1996) - *Aerobiologia Polínica e Respektivas Aplicações em Estudos Fenológicos e Alérgológicos*. Tese de Doutoramento, Universidade de Évora, Évora, 269 pp.
- BRANDÃO, R. (June 2006) *Aerobiology in the World Portugal*. International Aerobiology Newsletter. Issue N.º 63.
- BRANDÃO, R. & LOPES, M.L. (1990a). Multifactorial Statistical Analysis on Discrimination of Symptomatology and Aeropalinological Relationships in Pollinosis. *XVI European Congress of Allergy and Clinical Immunology ECACI'95*, vol. II: 45.
- BRANDÃO, R. & LOPES, M.L. (1990b). O Ambiente Aeropalinológico e as Alergias Respiratórias na Região de Évora. *Actas da II Conf. Nac. Qualidade do Ambiente*, Lisboa.
- BRANDÃO, R. & LOPES, M.L. (1992) - A Incidência Polínica Atmosférica e respectivas Repercussões em Patologia Atópica Respiratória na Região de Évora. *Actas da III Conf. Nac. Qualidade do Ambiente*, Aveiro: 51-60.
- BRANDÃO, R., CAEIRO, E., FERREIRA, S. & LOPES, M.L. (2002) - The Portuguese Pollen Monitoring Network. Abstracts 7th International Congress of Aerobiology. Montebello, Canada; 2002: 150.
- BRANDÃO, R., CAEIRO, E., FERREIRA, S., GIGA, O., LEITÃO, T., NORONHA, I. & LOPES, M.L. (2003) - The Portuguese Aerobiology Network: Airborne Pollen Results (2002-2003). *Third European Symposium on Aerobiology (TESA) 2004*: 122.
- BRICCHI, E., FORNACIARI, M., GIANNONI, C., GRECO, F., FASCINI, D., FRENGUELLI, G., MINCIGRUCCI, G. & ROMANO, B. (1992). Fluctuations of grass pollen content in the atmosphere of East Perugia and meteorological correlations (year 1989). *Aerobiologia* 8: 401-406.
- BRICCHI, E., FRENGUELLI, G. & MINCIGRUCCI, G. (1998). Experimental results about *Platanus* pollen dispersion. *Proceedings 6th International Congress on Aerobiology*. Perugia: 39.
- BRICCHI, E., FRENGUELLI, G. & MINCIGRUCCI, G. (2000). Experimental Results about *Platanus* Pollen Deposition. *Aerobiologia* 16: 347-352.

- BRINGFELT, B., ENGSTRÖM, I. & NILSSON (1982). An evaluation of some models to predict airborne pollen concentration from meteorological conditions in Stockholm. Sweden. *Grana* 21: 59-64.
- BRITO, F., BONILLA, G., RODRÍGUEZ, R., TORRIJOS, E., MARTÍNEZ, J., FERNÁNDEZ-PACHECO & GALLEGRO, A. (1998). Pólenes alergénicos en Ciudad Real: aerobiología e incidencia clínica. *Rev. Esp. Alergol. Inmunol. Clín.*, Vol.13 (2): 79-85.
- BURGOS, F. (1991). Pólenes y medio ambiente: sensibilizaciones polínicas en Andalucía. *Actas XX reunión de la Asociación de Alergólogos e Inmunólogos del Sur (AISUR)*. Huelva. Espanha. Junho 1999. pp: 134-141.
- BURNEY, P.G.J. (1993). Evidence for an increase in atopic disease and possible causes. *Clin Exp Allergy* 23: 484-492.
- CABEZUDO, B., TRIGO, M.M., RECIO, M. & TORO F. (1994). Contenido polínico de la atmosfera de Málaga: Años 1992-1993. *Acta Bot. Malacitana* 19: 137-144.
- CADMAN, A., DAMES, J. & TERBLANCHE, A.P.S. (1994). Airspora concentrations in the Vaal Triangle: Monitoring and potential health effects. 1: *Pollen . Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Wetenskap* 90: 607-610.
- CAEIRO, E., BRANDÃO, R., CARMO, S., LOPES, M.L., MORAIS-ALMEIDA, M., GASPAR, Â., OLIVEIRA, J.F., TODO-BOM, A., LEITÃO, T. & NUNES, C. (2007). Rede Portuguesa de Aerobiologia: resultados da monitorização do pólen atmosférico (2002-2006). *Rev. Port. Imunoalergol.* 15 (3): 235-250.
- CAEIRO, E., LOPES, M.L., GASPAR, Â., TODO-BOM, A., FERRAZ-OLIVEIRA, J., NUNES, C., MORAIS-ALMEIDA, M. & BRANDÃO, R. (2010). Analysis of Poaceae pollen concentrations in atmosphere of Portugal. *Proceedings 9th International Congress on Aerobiology (9th ICA). Quadrennial congress of the International Association for Aerobiology*. Argentina.
- CAEIRO, E., BRANDÃO, R., CARMO, S., LOPES, M.L., MORAIS DE ALMEIDA, M., GASPAR, A., FERRAZ DE OLIVEIRA, J., TODO-BOM, A., LEITÃO, T. & NUNES, C. (2006). Rede Portuguesa de Aerobiologia: resultados da monitorização do pólen atmosférico (2002-2006). XXVII Reunião Anual da SPAIC, Hotel SANA Lisboa, Lisboa. 11 a 14 de Outubro. *In Rev Port Imunoalergologia* 14(3): 48,

- CAEIRO, E., BRANDÃO, R., LOPES, M.L., CARMO, S., MORIAS DE ALMEIDA, M., GASPAR, Â., OLIVIERA, J., TODO-BOM, A., LEITÃO, M. & NUNES, C. (2007). Aeropalynology in Portugal: The Portuguese aerobiology network airborne pollen results (2002-2006). XXVI EAACI Congress, Göteborg, Suécia. June 9th to 13th. *In Allergy* 62 (Suppl. 83): 154.
- CAEIRO, E., LOPES, M.L. & BRANDÃO, R. (2007). Allergenic pollen records (5 years) and pollen sensitisation in patients with respiratory allergy in Évora (Alentejo region, Portugal). XXVI EAACI Congress, Göteborg, Suécia. June 9th to 13th. *In Allergy* 62 (Suppl. 83): 173.
- CAEIRO, E. (2004) – *Estudo Aeropalínológico Comparativo da Atmosfera de Évora e Portimão*. Dissertação de Mestrado em Biologia Vegetal. Universidade de Coimbra, Faculdade de Ciências e Tecnologia de Coimbra, Instituto Botânico, Coimbra. 164p.
- CAEIRO, E., GIGA, O., LOPES, M.L. & BRANDÃO, R. (2002) - Aerobiologia Polínica e Polinose nas Cidades de Évora e Elvas. *Rev. Port. Imunoalergol.*, Vol. X (3/4): 254.
- CAEIRO, E., GIGA, O., LOPES, M.L. & BRANDÃO, R. (2003) - Comparação Interanual dos Níveis Polínicos Atmosféricos e Atopia Respiratória no Alto Alentejo. *Rev. Port. Imunoalergol.* 11 (3): 313.
- CAMMER, P., PERSCHAGEN, G., AALBORG, U., LJUNVIST, S. & VICTORIN, K. (1988). Health effects of diesel exhaust emissions . Stockholm, Nordic Council of Ministers.
- CANCELA D'ABREU, A., PINTO, T., OLIVEIRA, R. *et al.* (2004). Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental. (Vols. V. Grupos de Unidades de Paisagem R (Maciços Calcários da Estremadura - Alentejo Central) a V (Algarve)). Lisboa: Colecção de Estudos 10. Direcção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano.
- CANDAU, P., PÉREZ TELLO, A.M., GONZÁLEZ MINERO, F.J., CARRASCO, M. & MORALES, J. (2002). Aerobiología en Andalucía: Estación de Sevilla (2000-2001). *Rea* 7: 95-100.
- CARAMIELLO, R., POLINI, V., SINISCALCO, C. & MERCALLI, L. (1990). A pollen calendar from Turin (1981-1983) with reference to geography and climate. *Grana* 29: 239-249.

- CARAMIELLO, R., SINISCALCO, C., MERCALLI, L. & POTENZA, A. (1994). The relationship between airborne pollen grains and unusual weather conditions in Turin (Italy) in 1989, 1990 and 1991. *Grana* 33: 327-332.
- CARIÑANOS, H., GALÁN, C., ALCÁZAR, P. & DOMÍNGUEZ, E. (2004). Airborne pollen records response to climatic conditions in arid áreas of the Iberian Peninsula. *Environ. Exp. Bot.* 52 (1): 11-22.
- CARIÑANOS, P., GALÁN, C., ALCÁZAR, P. & DOMÍNGUEZ, E. (2000). Allergenic pollen in the subdesert areas of the Iberian Peninsula. *J Investig Allergol Clin Immunol* 10: 242-247.
- CARIÑANOS, P., PRIETO JC, GALÁN, C. & DOMÍNGUEZ, E. (2001). Solid suspended particles affecting the quality of air in urban environments. *Bull Environ Contam Toxicol* 67: 385-391.
- CARRETERO, P., JUSTE, S., GARCÍA-GONZÁLEZ, F., ALLOZA, P., PÉREZ, R., BLANCO, J., REINARES, C., VICENTE, J. & BASCONES, O. (2005). Pólenes alergénicos y polinosis en la ciudad de Burgos. *Alergol Inmunol Clin* 20: 90-94.
- CARVALHO, E., SINDT, C., VERDIER, A., GALAN, C., O'DONOGHUE, L., PARKS, S. & THIBAUDON, M. (2008). Performance of the Coriolis air sampler, a high-volume aerosol-collection system for quantification of airborne spores and pollen grains. *Aerobiologia* 24:191–201.
- CASTEL-BRANCO, M.G., FERRAZ DE OLIVEIRA, J., CERNADAS, J. *et al.* (2000). Redefinindo a Rinite – RDR 2000. Edição Schering-Plough Farma/ SPAIC.
- CENCI, C.A. & CESCHIA, M. (2000). Forecasting of flowering time for wild species observed at Guidonia, central Italy. *Int. J. Biometeorol.* 44: 88-96.
- CEPEDA J.M. & CANDAU P. (1990). Contribución aeropalínológica al estudio de la influencia de los factores climáticos sobre la floración de *Platanus hybrida* Brit., *Citrus* sp. y *Olea europaea* L. *Proceedings VII Simposio de Palinología Polen, Esporas y sus Aplicaciones*, Granada: 329-333.
- CERVIGÓN, P., GUTIÉRREZ, M., ARÁNQUEZ, E. & DÍAZ, J. (2002) - Forecasting for Poaceae Pollen with Temporal Series, by Applying ARIMA Predictive Models. *Proceedings 7th International Congress of Aerobiology*. Montebello, Canada: 137.

- CHIEIRA, C. (1995). *Doença Alérgica*. Curso de Formação em Alergologia para Clínicos Gerais (ciclostilado), 9-11 Fevereiro 1995, Carvoeiro.
- CHIEIRA, C.; PAIVA, J.; LEITÃO, M.; PINTO-MENDES *et al.* (1981) – Ecologia Polínica e Alergia Respiratória. *Coimbra Medica*, 2(2): 77-100.
- CHRISTIE, P.E. & HENDERSON, W.R. (2002). Jr. Lipid inflammatory mediators: leukotrienes, prostaglandina, platelet-activating factor. *Clin Allergy Immunol* 16: 233-254.
- CHURG, A. & BRAUER, M. (1997). Human lung parenchyma retains PM2.5. *Am J Respir Crit Care Med* 1997; 155: 2109–2111.
- CIANCIANAINI, P., ALBERTINI, R., PINELLI, S., LUNGHI, P., RIDOLO, E. & DALL'AGLIO, P. (2000). Betulaceae, Corylaceae, Cupressaceae, Fagaceae and Salicaceae around Parma (Northern Italy): Pollen Callendars from 1995-1997. *Aerobiologia* 16: 309-312.
- CLOT, B. (2003). Aérobiologie, Chapitre 4, pp. 34-49. In: *Les Cahiers du Jardin Botanique, vol. 3: Plantes, Pollen et Allergies*. Jardin Botanique de l'Université et de la Ville de Neuchâtel, 207 pp.
- CLOT, B. & THIBAUDON, M. (2008). Foundation of the European Aerobiology Society EAS. *International Aeroiology Newsletter*, Issue N.º 66.
- CONDE HERNÁNDEZ, J., BENJUMEDA MAIRA, A., FERNÁNDEZ DELGADO, L., PRIETO ROCHEL, R., CHAPARRO MARTÍNEZ, A.M. & CALLE TORAL, A. (2002). Oleáceas. Oleaceae. In: *Polinosis. Polen y Alergia* (ed. VALERO & CADAHÍA), pp. 99-119 - LABORATORIOS MENARINI, S. A., Badalona, Barcelona, España.
- CONNOR, H.E. (1986). Grass systematics and evolution. In: *Systematics and Evolution*, Smithsonian Institution Press, Washington, D. C., London.
- COOKSON, W. (1999) The alliance of genes and environment in asthma and allergy. *Nature* 402: B5-11.
- COSTA, D.L., LEHMANN, J.R., WINSETT, D., MCGEE, J. & GHIO, A. (1998). Pulmonary toxicity of Utah valley PM: are empirical indices of adverse health effects coherent with the epidemiology? *Am J Respir Crit Care Med* 152: A880.

- COSTA, D.L. & DREHER, K.L. (1997). Bioavailable transition metals in particulate matter mediate cardiopulmonary injury in healthy and compromised animal models. *Environ Health Perspect* 105, Suppl. 5: 1053–1060.
- COSTA, J.C., AGUIAR, C., CAPELO, J.H., LOUSÃ, M. & NETO, C. (1998). Biogeografia de Portugal Continental. *Quercetea*, 0, 5-56. www.uma.pt/alfa/biogeografia_biogeog.pt.html
- D'AMATO *et al.* (1991). Antigen activity of nonpollen parts (leaves and stems) of allergic plants (*Parietaria judaica* and *Dactylis glomerata*). *Ann Allergy* 67: 421-4.
- D'AMATO, G., LICCARDI, G., D'AMATO, M. & CAZOLLA, M. (2002). Outdoor air pollution, climatic changes and allergic bronchial asthma. *Eur Respir J* 20: 763-776.
- D'AMATO, G., MULLINS, J., NOLARD, N., SPIEKSMAN, F.T.H. & WACHTER, W. (1988). City spore concentrations in the European Economic Community (EEC). VII. Oleaceae (*Fraxinus*, *Ligustrum*, *Olea*). *Clin Exp Allergy* 18: 541-547.
- D'AMATO, G., CECCHI, L., BONINI, S., NUNES, C., ANNESI-MAESANO, I., BEHRENDT, H., LICCARDI, G., POPOV, T. & VAN CAUWENBERGE, P. (2007). Allergenic pollen and pollen allergy in Europe. *Allergy* 62 (9): 976-990.
- D'AMATO, G., SPIEKSMAN, F. & BONINI, S. (1991). *Allergenic Pollens and Pollinosis in Europe*. Blackwell Scientific Publications, Oxford.
- D'AMATO, G., SPIEKSMAN, F.T.H.M., LICCARDI, G., JÄGER, S., RUSSO, M., KONTOU-FILI, K., NIKKELS, H., WÜTHRICH, B., & BONINI, S., (1998). Pollen-related allergy in Europe. *Allergy* 53: 567-578.
- D'AMATO, G. & LICCARDI, G. (1994). Pollen-related allergy in the European Mediterranean area. *Clin. Exp. Allergy* 24: 210-219.
- D'AMATO, G. & LOBEFALO, G. (1989). Allergenic pollens in the southern Mediterranean area. *J Allergy Clin Immunol* 83 (1): 116-122.
- D'AMATO, G., MULLINS, J., NOLARD, N. & WACHTER, R. (1988). City spore concentrations in the European Economic Community (EEC). VII. Oleaceae (*Fraxinus*, *Ligustrum*, *Olea*). *Clinical Allergy*, 18, 541-547.

- DALLMAN, P.R. (1998). *Plant Life in the World's Mediterranean Climates. The Mediterranean Basin, South Africa, Australia, Chile, and California*. Oxford: Oxford University Press
- DAVIES, R.R. & SMITH, L.P. (1973). Forecasting the start and severity of the hay fever season. *Clinical Allergy* 3: 263-267.
- DE BENITO, V. & SOTO, J. (2001). Pollinosis and pollen aerobiology in the atmosphere of Santander. *Alergol. Inmunol. Clin.* 16: 84-90.
- DE NUNTIIS, P., SOFRI, F. & MANDRIOLI, P. (2002). Forecasting Tools for Pollinosis. *Proceedings of the 7th International Congress of Aerobiology*, Montebello, Canada: 177.
- DEMOLY, P., ALLAERT, F.A., LECASBLE, M. *et al.* (2003). Validation of the classification of ARIA (allergic rhinitis and its impact on asthma). *Allergy* 58: 672-5.
- DETANT, M. & NOLARD, N. (2000). The fluctuations of the allergenic pollen content of the air in Brussels (1982 to 1997). *Aerobiologia* 16: 55-61.
- DEVALIA, J.L., BAYRAM, H., RUSZNAK, C., CALDERON, M., SAPSFORDI, R.J., ABDELIZIZ, M.A., *et al.* (1997). Mechanisms of pollution-induced airway disease: in vitro studies in the upper and lower airways. *Allergy* 52: 45-51.
- DIAMANTINO, C., CAEIRO, E., MARTINS, L., ALMEIDA, F. & LOPES, M.L. (2006). Sensibilização aos pólenes em crianças com idade inferior a 8 anos. *Rev Port Imunoalergologia* 14 (3): 245-49.
- DÍAZ DE LA GUARDIA, C., ALBA, F., NIETO-LUGILDE, D. & SABARIEGO, S. (2003). Diez años de control aerobiológico en la atmosfera de la ciudad de Granada: calendario polínico (1992-2001). *Polen* 13: 251-260.
- DÍAZ DE LA GUARDIA, C., GALÁN, C., DOMÍNGUEZ, E., ALBA, F., RUIZ, L., SABARIEGO, S., RECIO CRIADO, M., FERNÁNDEZ-GONZÁLEZ, D., MENDEZ, J., VENDRELL, M. & GUTIÉRREZ BUSTILLO, M. (1999b). Variations in the main pollen season of *Olea europaea* L. at selected sites in the Iberian Peninsula. *Polen* 10: 103-113.
- DIAZ DE LA GUARDIA, C., ALONSO, R., ALBA, F. & VALLE, F. (1995). Airborne Grass Pollen in Granada (Spain). *Aerobiologia* 11 (1): 47-50.

- DÍAZ DE LA GUARDIA, D., VALLE, F., ALONSO, R. & ROMERA, R. (1993). Annual, daily and diurnal variations in pollen from *Olea europaea* L. in the atmosphere of Granada (Spain). *J Invest Allergol Clin Immunol* 3: 251-257.
- DÍAZ DE LA GUARDIA, C., ALBA, F., TRIGO, M. M., GÁLÁN, C., RUÍZ, L. & SABARIEGO, S. (2003). Aerobiological analysis of *Olea europaea* L. pollen in different localities of southern Spain. *Grana* 42, 234-243.
- DÍAZ DE LA GUARDIA, C., SABARIEGO, S., ALBA, F. RUIZ, L., GARCÍA MOZO, H., TORO GIL, F.J., VALENCIA, R., RODRÍGUEZ RAJO, F.J., GUARDIA, A. & CERVIGÓN, P. (1999). Aeropalynological study of the genus *Platanus* L. in the Iberian Peninsula. *Polen* 10: 93-101.
- DIAZ-SANCHEZ, D., TSIEN, A., FLEMING, J. & SAXON, A. (1997). Combined diesel exhaust particulate and ragweed allergen challenge markedly enhances human in vivo nasal ragweed-specific IgE and skews cytokine production to a T helper cell 2-type pattern. *J Immunol* 158: 2406–2413.
- DÍAZ-SÁNCHEZ, D. (1997). The role of diesel exhaust particles and their associated polyaromatic hydrocarbons in the induction of allergic airway disease. *Allergy* 52: 52-56.
- DÍAZ-SÁNCHEZ, D. (2000). Pollution and the immune response: atopic diseases – are too dirty or too clean? *Immunology* 101: 11-18.
- DOCAMPO, S. F. (2008). *Estudio aerobiológico de la atmosfera de la costa oriental de Málaga (sur de España) e incidencia de las esporas fúngicas en el interior de la Cueva de Nerja*. Málaga: Tesis doctoral, Facultad de Ciencias, Universidad de Málaga. Málaga. 477p.
- DOMÍNGUEZ VILCHES, E., GALÁN, C., GUERRA, F., VILLAMANDOS, F., INFANTE, F. & MEDIAVILLA, A. (1993a). Spring pollen and related allergies in Southern Spain. *J Invest Allergol Clin Immunol* 3 (5): 271-275.
- DOMÍNGUEZ VILCHES, E., INFANTE, F., GALÁN, C., GUERRA, F. & VILLAMANDOS, F. (1993b). Variations in the concentrations of airborne *Olea* pollen and associated pollinosis in Córdoba (Spain): A study of the 10-years period 1982-1991. *J. Invest. Allergol. Clin. Immunol* 3: 121-129.

- DOMINGUEZ-VILCHES, E., GARCIA-PANTALEON, F.I., GALEN-SOLDEVILLA, C., GUERRA PASADAS, F. & VILLEMENOS DE LA TOSA, F. (1993). Variations in the concentrations of airborne *Olea* pollen and associated pollinosis in Cordoba: a study of the 10-year period 1982-1991. *J Invest Allergol Clin Immunol* 3 (3): 121-129.
- DONALDSON, K., BROWN, D.M., MITCHELL, C., *et al.* (1997). Free radical activity of PM10: iron mediated generation of hydroxyl radicals. *Environ Health Perspect* 105: Suppl. 5, 1285–1289.
- DOPAZO, M.A. (2001). *Variación estacional y modelos predictivos de pólen y esporas aerovagantes en Santiago de Compostela*. Tesis Doctoral. Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela.
- DOWDING, P. (1987). Wind pollination mechanisms and aerobiology. *Int Rev Cytol* 107: 421-437.
- DREBORG, S. & FREW, A. (1993). Position paper: Allergen Standardization and skin tests. *Allergy* 48 (S14): 49-54.
- DREHER, K.L., JASKOT, R.H. & LEHMANN, J.R., *et al.* (1997). Soluble transition metals mediate residual oil fly ash induced acute lung injury. *J Toxicol Environ Health* 50: 285–305.
- EDMONDS, R. (1979). *Aerobiologia. The Ecological System Approach*. Dowden, Hutchinson and Ross, PA.
- EMBERLIN, J. (1998). The effects of air pollution on allergenic pollen. *Eur Respir Rev* 53: 164-176.
- EMBERLIN, J., NORRIS-HILL, J. & BRYANT, R. (1990). A calendar for tree pollen in London. *Grana* 29: 301-309.
- EMBERLIN, J., SAVAGE, M. & JONES, S. (1993a). Annual variations in grass pollen seasons in London 1961-1990: trends and forecast models. *Clin Exp Allergy* 23: 911-918.
- EMBERLIN, J. & NORRIS-HILL, J. (1991). Annual, daily and diurnal variation of *Urticaceae* pollen in North-central London. *Aerobiologia* 7: 49-57.
- EMBERLIN, J., JONES, S., BAILEY, J., CAULTON, E., CORDEN, J., DUBBELS, S. *et al.* (1994). Variation in the start of the grass pollen season at selected sites in the United Kingdom 1987-1992. *Grana* 33: 94-99.

- EMBERLIN, J. & NORRIS-HILL, J. (1996). The influence of wind speed on the ambient concentrations of pollen from Gramineae, Platanus and bétula in the air of London, England. In: MUILENBERG, M. & BURGE, H. (eds), *Aerobiology*. CRC Press, Lewis Publishers, New York, pp. 27-38.
- EMBERLIN, J.C., SAVAGE, M. & WOODMAN, R. (1993). Annual variations in the concentration of *Betula* pollen in the London area, 1961-90. *Grana* 32: 359-364.
- EMBERLIN, J. (2005). *Aerobiology, Aerodynamics and Pollen Sampling. The 7th European Course On Basic Aerobiology*.
- EMBERLIN, J. MULLINS, J., CORDEN, J., JONES, S., SAVAGE, J., MILLINGTON, W., *et al.* (1999). Regional variations in grass pollen seasons in the UK, long term trends and forecasts models. *Clinical and Experimental Allergy* 29: 347-356.
- ENRIQUE, E., CISTERÓ-BAHÍMA, A., BARTOLOMÉ, B., ALONSO, R., SAN MIGUEL-MONCÍN, M.M., BARTRA, J. & MARTÍNEZ, A. (2002). *Platanus acerifolia* pollinosis and food allergy. *Allergy* 57 (4): 351-356.
- ERDTMAN, G. (1952). *Pollen morphology and plant taxonomy. Angiosperms. (An introduction to palinology)*. Almqvist & Wiksell, Stockholm, Suecia.
- FELBER, F. & CLOT, B. (2003) – Dispersion du pollen et des graines, distribution des plantes, Chapitre 3, pp. 22-33. In: *Les Cahiers du Jardin Botanique, vol. 3: Plantes, Pollen et Allergies*. Jardin Botanique de l'Université et de la Ville de Neuchâtel, 207 pp.
- FEO BRITO, F., GALINDO, P.A. & GARCÍA, R. (1998). Pólenes alergénicos en Ciudad Real. *Alergol. Inmunol. Clin.* 2: 79-85.
- FEO-BRITO, F. (2003). Asma, polución y polinosis. *Alergol Inmunol Clin* 18 (Extraordinario Núm. 3): 86-92.
- FERNÁNDEZ-GONZÁLEZ, D., VALENCIA-BARREA, R.M., VEJA, A., DÍAZ DE LA GUARDIA, C., TRIGO, M.M., CARIÑANOS, P., GUÀRDIA, A., PERTIÑEZ, C. & RODRÍGUEZ RAJO, F.J. (1999). Analysis of grass pollen concentrations in the atmosphere of several spanish sites. *Polen* 10: 123-132.
- FERRO R., RIBEIRO, R., MARTINS, M.R., CALDEIRA, A.T., CAEIRO, E., ANTUNES, C.M., BRANDÃO, R. *et al.* (2010). Detection and quantification of grass and *Olea* airborne pollen

allergens in outdoor air samples and its correlation with pollen counts. *Proceedings of the 9th International Congress on Aerobiology (9th ICA). Quadrennial congress of the International Association for Aerobiology.*

FILON, F.L., SAULI, M.L.P. & LONGO, L.R. (1998). Oleaceae in Trieste (NE Italy): Aerobiological and Clinical Data. *Aerobiologia 14*: 51-58.

FLORIDO, J.F. (1994). Symposium Internacional “Alergia a Polen de Olivo”. Aspectos clínico-epidemiológicos. *Rev Esp Allergol Inmunol Clin 9* (suppl 2): 1-31.

FLORIDO, J.F., DELGADO, P.G., DE SAN PEDRO, B.S., QUIRALTE, J., ARIAS DE SAAVEDRA, J.M., PERALTA, V. & VALENZUELA, L.R. (1999). High levels of *Olea europaea* pollen and relation with clinical findings. *Int Arch Allergy Immunol 119*: 133-137.

FORNACIARI, M., GALÁN, C., MEDIAVILLA, A., DOMÍNGUEZ, E. & ROMANO, B. (2000). Aeropalynological and phenological study in two diferente Mediterranean olive areas: Cordoba (Spain) and Perugia (Italy). *Plant Biosystems 134* (2): 199-204.

FORTIN, M.F. (1999). *O Processo de Investigação: da concepção à realização*. LUSOCIÊNCIA – Edições Técnicas e Científicas, Lda. Loures. 388p

FRANCO, J. (1984) – *Nova Flora de Portugal (Continente e Açores)*. Vol. II. Ed. Do Autor, Lisboa.

FREI, T. (1998). The effects of climate change in Switzerland 1969-1996 on airborne pollen quantities from hazel, birch and grass. *Grana 37* (3): 172-179.

FREILE, M.B. (2001). *Caracterización Molecular e Inmunoquímica del Alergeno Principal del Polen de Plantago lanceolata, Pla 1 1. Aplicación a la estandarización de extractos alérgicos. Tesis Doctoral*. Madrid: Facultad de Farmacia. Universidad Complutense de Madrid.

FRENGUELLI, G., SPIEKSMAN, F.T.H.M., BRICCHI, E., ROMANO, B., MINCIGRUCCI, G., NIKKELS, A.H., DANKAART, W. & FERRANTI, F. (1991). The influence of air temperature on the starting dates of the pollen season of *Alnus* and *Populus*. *Grana 30*: 196-200.

FRENGUELLI, G. (2002). Forecast of pollen emission: one of the main aims of aerobiological studies. *The 7th International Congress of Aerobiology*: 16.

- FRENGUELLI, G., MINCIGRUCCI, G., BRICCHI, E. & ROMANO, B. (1991). Pollini allergenici: morfologia e aspetti microscopici. *Giorn It Allergol Immunol Clin* 1: 389-401.
- FRENGUELLI, G. & TEDESCHINI, E. (2002) - Relationships between Climatic Changes and Pollen Seasons. *Abstracts 7th International Congress of Aerobiology*. Montebello, Canada; 2002: 20.
- GABARRA, E., BELMONTE, J. & CANELA, M. (2002). Aerobiological behaviour of *Platanus* L. pollen in Catalonia (North-East Spain). *Aerobiologia* 18: 185-193.
- GALAN, C., EMBERLIN, J., DOMÍNGUEZ, E., BRYANT, R.H., VILLAMANDOS, F. (1995). A comparative analysis of daily variations in the *Gramineae* pollen counts at Cordoba, Spain and London, UK. *Grana* 34: 189-198.
- GALAN, C. (2010). First results regarding the regional/national networks involved in EAN: Questionnaire outcome. *International Aerobiology Newsletter* 68: 11.
- GALÁN, C., CARIÑANOS, P., ALCÁZAR, P. & DOMÍNGUEZ-VILCHES, E. (2007). *Spanish aerobiology network (REA): Management and quality manual*. Córdoba, Spain: Servicio de publicaciones de la Universidad de Córdoba.
- GALÁN, C., CUEVAS, J., INFANTE, F. & DOMÍNGUEZ, E. (1989). Seasonal and diurnal variation of pollen from *Gramineae* in the atmosphere of Córdoba (Spain). *Allergology et Immunopathology* 17 (5): 245-249.
- GALÁN, C., TORMO, R., CUEVAS, J., INFANTE, F. & DOMINGUEZ, E. (1991). Theoretical daily variation patterns of airborne pollen in the South-West of Spain. *Grana* 30: 201-209.
- GALÁN, C. (June de 2009). Summary of minutes: Quality Control Workshop Minutes August. *International Aerobiology Newsletter* .
- GALÁN, C., CARIÑANOS, P., ALCÁZAR, P. & DOMÍNGUEZ-VILCHES, E. (2007). *Spanish aerobiology network (REA): Management and quality manual*. Servicio de publicaciones de la Universidad de Córdoba: Córdoba.
- GALÁN, C., INFANTE, F., RUIZ DE CLAVIJO, E., GUERRA, F., MIGUEL, R. & DOMÍNGUEZ, E. (1989). Allergy to pollen grains from Amaranthaceae and Chenopodiaceae in Córdoba, Spain. Annual and daily variation of pollen concentration. *Ann. Allergy* 63 (11): 435-438.

- GALLI, S. J. (2000). Allergy. *Current Biology*, 10, N.º3, pp. 93-95.
- GARCÍA, J.J., VEJA, J.M., RICO, P., PRADO, J.M., CARMONA, M.J., CERVERA, J.A. & ACEBES, J.M. (1998b). Prevalence of atopy in students from Málaga, Spain. *Ann Allergy Asthma Immunol* 80: 237-244.
- GARCÍA, J. & MUNUERA, M. (1996). *Pólenes*. In: Rinitis Alérgica. Mecanismos y Tratamientos. Negro, J.M. (Ed). Edika Med Barcelona: 148-166.
- GARCÍA-MOZO, H., GALÁN, C., ALCÁZAR, P. & DÍAZ DE LA GUARDIA, C. (2010). Trends in grass pollen season in southern Spain. *Aerobiologia* 26: 157-169.
- GARCÍA-MOZO, H., GALÁN, C., BELMONTE, J., BERMEJO, D., CANDAU, P., DÍAZ DE LA GUARDIA, ELVIRA, B., GUTIÉRREZ, M., JATO, V., SILVA, I., TRIGO, M.M., VALENCIA, R. & CHUINE, I. (2009). Predicting the start and peak dates of the Poaceae pollen season in Spain using process-based models. *Agricultural and forest meteorology* 149: 256-262.
- GARCÍA-MOZO, H., PÉREZ-BADÍA, R., FERNÁNDEZ-GONZÁLEZ, F. & GALÁN, C. (2006). Airborne pollen sampling in Toledo, Central Spain. *Aerobiologia* 22: 55-66.
- GARRIDO-LESTACHE, J., LUNA, M., SERNA, R. & GONZÁLEZ, G. (2002). Gramíneas. Poaceae. – In: *Polinosis. Polen y Alergia* (ed. VALERO, A. L. & CADAHÍA, A.), pp. 25-40. – LABORATORIOS MENARINI, S. A., Badalona, Barcelona, España.
- GARTY, B.Z., KOSMAN, E., GANNOR, E., BERGER, V., GARTY, L., WIETZEN, T. *et al.* (1998). Emergency room visits of asthmatic children, relation to air pollution, weather, and airborne allergens. *Ann Allergy Asthma Immunol* 81: 563-570.
- GASPAR, Â., MORAIS-ALMEIDA, M. & NUNES, C. (2006). Epidemiologia da asma grave. *Rev Port Imunoalergologia* 14 (Supl 2), 27-41.
- GEHRIG, R., CLOT, B., STUDER, S. & DEFILA, C. (2002). Climate change and its Influence on Phenology and Starting Dates of Pollen Seasons in Switzerland. *Proceedings of the 7th International Congress of Aerobiology*, Montebello, Canada: 118.
- GHIO, A.J. & HATCH, G.E. (1993). Lavage phospholipid concentration after silica instillation in the rat is associated with complexed (Fe₃O₄) on the dust surface. *Am J Respir Cell Mol Biol* 8: 403-407.

- GINER, M.M., GARCÍA, J.S.C. & MONTES, J.G. (1995). Approaches to airborne pollen in SE Spain. First survey in Murcia: one year of pollen monitoring (1993). *Aerobiologia* 11: 189-194.
- GIOULEKAS, D., PAPAKOSTA, D., DAMIALIS, A., SPIEKSMAN, F.T.H.M., GIOULEKAS, P. & PATAKAS, D. (2004a). Allergenic pollen records (15 years) and sensitization in patients with respiratory allergy in Thessaloniki, Greece. *Allergy* 59: 174-184.
- GIOULEKAS, D., BALAFOUTIS, C., DAMIALIS, A., PAPAKOSTA, D., GIOULEKAS, G. & PATAKAS, D. (2004b). Fifteen year's record of airborne allergenic pollen and meteorological parameters in Thessaloniki, Greece. *Int. J. Biometeorol.* 48: 128-136.
- GOLDBERG, C., BUCH, H., MOSEHOLM, L. & WEEKE, E.R. (1988). Airborne pollen records in Denmark, 1977-1986. *Grana* 27: 209-217.
- GÓMEZ, A. *et al.* (2001). Determinación in vitro de la reactividad cruzada entre *Olea europaea* y polen de *Chenopodium album*. En "Pólenes de nuevo interés alergológico". XXX Reunión de la SAAIC. Jaén 1 y 2 junio 2001.
- GONZÁLEZ MINERO, F.J. & CANDAU, P. (1997b). *Olea europaea* airborne pollen in Southern Spain. *Annals of Allergy, Asthma and Immunology* 78 (3): 278-284.
- GONZÁLEZ MINERO, F.J., CANDAU, P., TOMÁS, C. & MORALES, J. (1998). Airborne grass (Poaceae) pollen in southern Spain. Results of a 10-year study (1987-96). *Allergy* 53: 266-274.
- GONZÁLEZ, R.M., CORTÉS, C. & CARREIRA, J. (1987). Un alergeno minoritário del pólen de *Olea europaea* compartido por cuatro espécies comunes de gramíneas. *Rev Esp Alergol Inmunol Clin* II. 1: 18-22.
- GONZÁLEZ, E.M., VILLALBA, M. & RODRÍGUEZ, R. (2000). Allergenic cross-reactivity of olive pollen. *Allergy* 55 (7), 658-663.
- GONZÁLEZ, F.J. & CANDAU, P. (1997). Study on *Platanus hispânica* Miller pollen content in the air of Sevilha, southern Spain. *Aerobiologia* 13 (2): 109-115.
- GONZÁLEZ, F.J., MORALES, J., TOMÁS, C. & CANDAU, P. (1999). Relationship between air temperature and the start of pollen emission in some arboreal taxa in Southwestern Spain. *Grana* 38 (5): 306-310.

- GREEN, B.J., DETTMANN, M., YLI-PANULA, E., RUTHERFORD, S. & SIMPSON, R. (2004). Atmospheric Poaceae pollen frequencies and associations with meteorological parameters in Brisbane, Australia: a 5-year record, 1994-1999. *Int J Biometeorol* 48: 172-178.
- GROTE, M., VRTALA, S., NIEDERBERGER, V., WIERMANN, R., VALENTA, R. & REICHEL T R. (2001). Release of allergen-bearing cytoplasm from hydrated pollen: a mechanism common to a variety of grass (Poaceae) species revealed by electron microscopy. *J Allergy Clin Immunol* 108: 109-115.
- GUERRA, S., SHERRILL, D.L., MARTINEZ, F.D. *et al.* (2002). Rhinitis as an independent risk factor for adult-onset asthma. *J Allergy Clin Immunol* 109: 419-425.
- GUTIÉRREZ BUSTILLO, M., CERVIGÓN, P. & PERTIÑEZ, C. (2002). Aerobiología en Madrid: estación de Ciudad Universitaria (2000-2001). *Rea* 7: 225-230.
- GUTIÉRREZ, M., VÁZQUEZ, G. & CERVIGÓN, P. (1998). Aerobiología en Madrid. Estación de Ciudad Universitaria (1997). *REA* 4: 119-122.
- HERNÁNDEZ DE ROJAS, M.D., BASOMBA, A. & SUBIZA, E. (1991). Allergenic pollen and pollinosis in Spain. – In: Allergenic pollen and pollinosis in Europe (ed. D'AMATO G., SPIEKSMAN F. TH M. & BONINI S.), pp. 189-192. – Blackwell Sci. Publ. Oxford/ London/ Edinburgh.
- HERNÁNDEZ, M.D., GINER, A. & BASOMBA, A. (1995) - Specific Allergen Exposure and Risk Factors in the Mediterranean Area. *XVI European Congress of Allergology and Clinical Immunology ECACI'95*: 247-254.
- HERRERO, B. & FRAILE, C. (1997). Annual variation of airborne pollen in the city of Palencia, Spain, 1990-1992. *Grana* 36 (6): 358-365.
- HESSE, M., HALBRITTER, H., ZETTER, R., WEBER, M., BUCHNER, R., FROSCH-RADIVO, A. & ULRICH, S. (2009). *Pollen Terminology: An Illustrated Handbook*. SpringerWienNewYork, Austria, 261pp.
- HIRST, J.M. (1952). Na automatic volumetric spore-trap. *Ann. Appl. Biol.* 39: 257-265.
- HYDE, H.A. & WILLIAMS, D.A. (1946). Studies in the atmospheric pollen III. Pollen production and pollen incidence in ribwort plantain (*Plantago lanceolata* L.). *New Phytologist* 45: 271-277.

- HYDE, H.A. (1952). Studies in atmospheric pollen. V. A daily census of pollens at Cardiff for six year 1943-1948. *New Phytologist* 51: 281.
- IBARROLA, I., ARILLA, M.C., MARTINEZ, A. & ASTURIAS, J.A. (2004). Identification of a polygalacturonase as a major allergen (Pla a 2) from *Platanus acerifolia* pollen. *J. Allergy Clin. Immunol.* 113 (6): 1185-1191.
- IGLESIAS, I., AIRA, M.J. & JATO, V. (1998). Poaceae pollen in the atmosphere of Santiago de Compostela : its relationship with meteorology. *Aerobiologia* 14 (3): 141-145.
- IGLESIAS, I., RODRÍGUEZ RAJO, F.J. & MÉNDEZ, J. (2007). Behavior of *Platanus hispânica* pollen, na important spring aeroallergen in Northwestern Spain. *J. Invest. Allergol. Clin. Immunol.* 17 (3): 145-156.
- INÁCIO, F. (2003). Alguns Princípios Teóricos em Imunoalergologia. In J. R. Pinto, & M. Morais-Almeida, *A Criança Asmática no Mundo da Alergia* (pp. 13-16). Algés, Portugal: Euromédice, Edições Médicas, Lda.
- ISARD, S. & GAGE, S. (2000). *Flow of life in the atmosphere*. Michigan State University Press, East Lansing. 240pp.
- JÄGER, S, SPIEKSMAN, F.T.H.M & NOLARD, N. (1991). Fluctuations and trends in airborne concentrations of some abundant pollen types, monitored at Vienna, Leiden and Brussels. *Grana* 30 (2): 309-312.
- JÄGER, S. (2002). Long term trends of pollen seasons in Europe: changes in start, duration and intensity. *Proceeding of the 7th International Congress of Aerobiology*. Montebello, Canada; 2002: 12.
- JATO, V., RODRÍGUEZ-RAJO, F.J., ALCÁZAR, P., DE NUNTIIS, P., GALÁN, C. & MANDRIOLI, P. (2006). May the definition of pollen season influence aerobiological results? *Aerobiologia* 22: 13-25.
- JONES, A.M. & HARRISON, R.M. (2004). The effects of meteorological factors on atmospheric bioaerosol concentrations – a review. *Science of the Total Environment* 326: 151-180.
- KAPP, R.O. (1969). *How to Know Pollen and Spores*. Wmc.Brown.
- KÄPYLÄ, M. (1984). Diurnal variation of tree pollen in the air in Finland. *Grana* 23: 167-176.

- KARAC HALIOU, F.H., PANAGIOT OPOULOU, K., MANOUSAKIS, M., SINANIAIS, K. & PAPAGEORGIOU, P.S. (1995). Month of birth, atopic disease, and sensitization to common aeroallergens in Greece. *Pediatr Allergy Immunol* 6: 216-219.
- KATSOUYANNI, K., TOULOUMI, G. & SPIX, C. (1997). Short-term effects of ambient sulphur dioxide and particulate matter on mortality in 12 European cities: results from times series data from the APHEA project. *BMJ* 314: 1658-1663.
- KAY, A.B. (2001) Allergy and allergic diseases. First and two parts. *N Engl J Med* 344: 30-37.
- KERNERMAN, S.M., MCCULLOUGH, J., GREEN, J. & OWNBY, D.R. (1992). Evidence of cross-reactivity between olive, ash, privet and russian olive tree pollen allergens. *Ann Allergy*. 1992. 69: 493-496.
- KNOX, R.B., SUPHIOGLU, C., TAYLOR, P., DESAI, R., WATSON, H.C., PENG, J.L. *et al.* (1997). Major grass pollen allergen Lol p 1 binds to diesel exhaust particles: implications for asthma and air pollution. *Clin Exp Allergy* 27: 246-251.
- KRÄMER, U., KOCH, T., RANFT, U., RING, J. & BEHRENDT, M. (2000). Traffic related air pollution is associated with atopy in children living in urban areas. *Epidemiology* 11: 64-70.
- LACEY, J. (1994). Whither aerobiology. *International Aerobiology Newsletter*. Issue N.º 40, December 1994.
- LACEY, M.E. & WEST, J.S. (2006) The air spora. A manual for catching and identifying airborne biological particles. Springer. Dordrecht, Netherlands. 156p.
- LADÉAU, S.L. & CLARK, J.S. (2006). Pollen production by *Pinus taeda* in elevated atmospheric CO₂. *Functional Ecology* 20: 541-547.
- LAHOZ, C., CARDABA, B., PALOMINO, P., DE ANDRES, B., DEL POZO, V. & DE ARRUDA-CHAVES, E. (1995) - Olive Tree Pollen: the Main Cause of Allergies in Mediterranean Countries. *XVI European Congress of Allergology and Clinical Immunology ECACI'95*: 661-664.
- LAMBRECHT, B.N. (2001). Allergen uptake and presentation by dendritic cells. *Curr Opin Allergy Clin Immunol* 1: 51-59.

- LARESE, F., RIZZI LONGO, L., SAULI, M.L., DE ZOTTI, R. & FIORITO, A. (1992). The relationships between the concentrations of airborne pollen and allergic symptoms in Trieste (Northern Italy) in 1989. *Aerobiologia* 8: 345-348.
- LATORRE, F. & BIANCHI, M.M. (1997). Relación entre aeropolen y vegetación arbórea en Mar del Plata (Argentina). *Polen* 8: 43-59.
- LATORRE, F. & BELMONT, J. (2004). Temporal and spatial distribution of atmospheric Poaceae pollen in Catalonia (NE Spain) in 1996-2001. *Grana* 43 (3): 156-163.
- LATORRE, F. (1997), Comparison between phenological and aerobiological patterns of some arboreal species of Mar del Plata (Argentina). *Aerobiologia* 13: 49-59.
- LATORRE, F. (1999). Differences between airborne pollen and flowering phenology of urban trees with reference to production, dispersal and interannual climate variability. *Aerobiologia* 15: 131-141.
- LEUSCHNER, R.M., CHRISTEN, H., JORDAN, P. & VONTHEIN, R. (2000). 30 years of studies of grass pollen in Basel (Switzerland). *Aerobiologia* 16: 381-391.
- LEVETIN, E. & BUCK, P. (1980). Hay fever plants in Oklahoma. *Ann. Allergy* 45 (1): 26-32.
- LEWIS, W., DIXIT, A. & WEDNER, J. (1991). Aeropollen of weeds of the western United States Gulf Coast. *Ann Allergy* 67:47-52.
- LEWIS, W.H., VINAY, P. & ZENGER, V.E. (1983). *Airborne and allergenic pollen of North America*. Johns Hopkins University press, London.
- LEYNAERT, B., BOUSQUET, J., NEUKIRCH, C. *et al.* (1999). Perennial rhinitis: An independent risk factor for asthma in nonatopic subjects: results from the European Community Respiratory Health Survey. *J Allergy Clin Immunol* 104: 301-304.
- LICCARDI, G., KORDASH, T., RUSSO, M., NOSCHESI, P., CALIFANO, C., D'AMATO, M. *et al.* (1996). Why are nasal and bronchial symptoms mostly perennial in patients with monosensitization to *Olea europaea* allergens? *J Invest Allergol Clin Immunol* 6: 371-377.
- LINARES, V.B. (September de 2010). Lifestyle and Allergy. *EAACI newsletter* , 22, pp. 17-18.
- LINSKENS, H.F. & CRESTI, M. (2000). Pollen-allergy as an ecological phenomenon: a review. *Plant Biosystems* 134 (3): 341-352.

- LLAMAS, F. & ACEDO, C. (2002) - Helping to Know the Grasses. *Abstracts 7th International Congress of Aerobiology*. Montebello, Canada; 2002: 84.
- LOPES, L., CAEIRO, E., BRANDÃO, R. & MARQUES, J. (2004) – Interannual Comparison of Airborne Pollen Levels and Respiratory Atopy in Alto Alentejo (South Portugal) *The XXIIIth Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology – EAACI*: 180.
- LORENZONI-CHIESURA, F., GIORATO, M. & MARCER, G. (2000). Allergy to pollen of urban cultivated plants. *Aerobiologia* 16: 313-316.
- LOUREIRO, G., BLANCO, B., SÃO BRAZ, M.A. & PEREIRA, C.(2003). Reactividade cutânea a aeroalergénios numa população alérgica da Cova da Beira. *Rev Port Imunoalergologia* 11 (2): 107-116.
- MABBERLEY, D.J. (1987). *The plant book*. – Cambridge Univ. Press, Cambridge.
- MACCHIA, L., ALIANI, M., CAIAFA, M.F., CARBONARA, A.M., GATTI, E., IACOBELLI, A., STRADA, S., CASELLA, G. & TURSI, A. (1987). Monitoring of atmospheric conditions and forecasts of olive pollen season. *Adv. Aerobiol. Proc. Int. Conf. Aerobiol.* 51: 95-99.
- MAGRO, I. D. (2001). Identificação e Caracterização da Paisagem de Portugal Continental - Estudo de Caso da Área Metropolitana de Lisboa (parte Norte). Trabalho de Fim de Curso de Arquitectura Paisagística, Universidade de Évora, Évora.
- MANDRIOLI, P., COMTOIS, P., DOMINGUEZ, E., GALAN, C., SYZDEK, L. & ISARD, S. (1998). Sampling: Principles and Techniques. In MANDRIOLI, P., COMTOIS, P. & LEVIZZANI, V., *Methods in Aerobiology* (pp. 47-112). Bologna, Italy: Associazione Italiana di Aerobiologia, Pitagora Editrice S.r.l.
- MANDRIOLI, P. & ARIATTI, A. (2001). Aerobiology: future course of action. *Aerobiologia* 17: 1-10.
- MANDRIOLI, P. (1994) Aerobiology today. *International Aerobiology Newsletter*. Issue N.º 40. December 1994
- MANOUSIS, T. & MOORE, N.F. (1988). Exploited plants. *Olive Tree Biologist* 35: 7-12.
- MARKS, G.B. *et al.* (2001). Thunderstorms outflows preceding epidemics of asthma during spring and summer. *Thorax* 56: 468-471.

- MAROCO, J. (2003). *Análise Estatística com utilização do SPSS*. Edições Sílabo, Lda, Lisboa, 2.^a Edição, 508pp.
- MARTÍN-OROZCO, E., CÁRDABA, B., DEL POZO, V., *et al.* (1994). Ole e I: epitope mapping, crossreactivity with other Oleaceae pollens and ultrastructural localization. *Int Arch Allergy Immunol* 104: 160-170.
- MC DONALD, M.S. (1980). Correlation of airborne grass pollen levels with meteorological data. *Grana* 19: 53.
- MELGAR-CABALLERO, M. (2010). *Comparación de dos estaciones aerobiológicas situadas en regiones bioclimáticas diferentes: Málaga (sur de España) y Münster (noroeste de Alemania)*. Tesis Doctoral. Universidade de Málaga, Málaga. 488p.
- MINERO, F.J.G. & CANDAU, P. (1997). Study on *Platanus hispanica* Miller pollen content in the air of Seville, Southern Spain. *Aerobiologia* 13: 109-115.
- MINERO, F.J.G. & FERNÁNDEZ-MENSAQUE, P.C. (1996) - Prediction of the Beginning of the Olive Full Pollen Season in South-west Spain. *Aerobiologia* 12: 91-96.
- MIRANDA, E.E. (2002). Plátano e sombra. – *In: Polinosis. Polen y Alergia* (ed. VALERO, A.L. & CADAHÍA, A.), pp. 149-154. – LABORATORIOS MENARINI, S. A., Badalona, Barcelona, España.
- MONDAC, A.K., MONDEL, S. & MONDEL, S. (1998). Pollen production in some plant taxa with a supposed role in allergy in eastern India. *Aerobiologia* 14: 397-403.
- MONTANE, F. (1994). L'allergie à l'olivier et aux oléacées dans le sud de la France. *Allergie Immunol* 26: 320-323.
- MONTGOMERY, S. (1988). Epidemiology and natural history of asthma, allergic rhinitis and atopic dermatitis. *In: MIDDLETON E., REED C. E., ELLIS E. F., ADKINSON N. F. & YUNGINGER J. W. (eds), Allergy. Principles and Practice*. CV Mosby, St Louis, pp. 891-929.
- MOORE, P.D. & WEBB, J.A. (1978). *An illustrated guide to pollen analysis*. Hodder & Stoughton, London.

- MOORE, P.D., WEBB, J.A. & COLLISON, M.E. (1991). *Pollen Analysis*. Ed. Blackwell Scientific Pub., Oxford, 2.^a ed., 216 pp.
- MORAIS-ALMEIDA M., NUNES C., LOUREIRO C., TODO-BOM A., PEREIRA C., DELGADO L. *et al.* (2006). Prevalência de sintomas de rinite em estudantes portugueses dos 15 aos 25 anos - Estudo ARPA. *Rev. Port. de Imunoalergologia* 14 (Supl 1): 3-12.
- MORAIS-ALMEIDA, M., LOUREIRO, C., TODO-BOM, A., C., N., PEREIRA, C., DELGADO, L., *et al.* (2005). Avaliação da prevalência e caracterização da rinite em utentes dos cuidados de saúde primários de Portugal continental - Estudo do ARPA. *Rev Port Imunoalergologia* , 13 (1), 69-80.
- MORAL A., SENENT C., CABAÑES Y., GARCÍA Y. & GÓMEZ-SERRANILLOS (1998). Pólenes alergénicos y polinosis en Toledo durante 1995-1996. *Revista Española de Alergología e Inmunología Clínica* 13 (2): 126-134.
- MORAL DE GREGORIO, A., SÁNCHEZ, C., HIGUERO, N., VILLAMUZA, Y. & REUS, M. (1998). Pólenes alergénicos y polinosis en Toledo durante 1995-1996. *Rev. Esp. Alergol. Inmunol. Clín.*, Vol.13 (2): 126-134.
- MORAL, A., SENENT, C., CABANES, N., GARCÍA, Y. & GÓMEZ-SERRANILLOS, M. (1998). Pólenes alergénicos y polinosis en Toledo durante 1995-1996. *Alergol Inmunol Clin* 13 (2): 126-134.
- MOREIRA, M., & NETO, C. Parte V - A Vegetação. – *In: FERREIRA, A., FERREIRA, D., MEDEIROS, C., MOREIRA, M., NETO, C. & RAMOS, C., Geografia de Portugal. 1. O Ambiente Físico* (Vol. 1, pp. 417-473). Circulo dos Leitores.
- MORENO-CORCHERO, A. (2001). *Estudio Aerobiológico Comparativo de la Atmósfera de Badajoz y Mérida*. Tesis Doctoral, Universidad de Extremadura, Departamento de Biología y Producción de los Vegetales, 508 pp.
- MORENO-GRAU, S., ANGOSTO, J.M., ELVIRA-RENDEULES, B., BAYO, J., MORENO, J., & MORENO-CLAVEL, J. (2000). Effects of meteorological parameters and plant distribution on Chenopodiaceae-Amaranthaceae, *Quercus*, *Olea* airborne pollen concentrations in the atmosphere of Cartagena (SPAIN). *Aerobiologia* 16: 17-20.

- MOSEHOLM, L., WEEKE, E.R. & PETERSEN, B.N. (1987). Forecast of pollen concentrations of Poaceae (grasses) in the air by time series analysis. *Pollen et Spores* 29: 305-322.
- MURANAKA, M., SUZIKI, S., KOIMUZI, K., TAKAFUJI, S., MIYAMOTO, T., IKEMORI, R. *et al.* (1986). Adjuvant activity of diesel-exhaust particulates of the production of IgE antibody in mice. *J Allergy Clin Immunol* 77: 616-623.
- NAVARRO, A., ORTA, J.C., POLA, J. & ZAPATA, C. (2001). ¿Se asocian olivo y chenopodiáceas en la clínica?. En “Pólenes de nuevo interés alergológico. *Proceedings of the XXX Reunión de la SAAIC*. Jaén.
- NEGRINI, A.C. (1992). Pollens as allergens. *Aerobiologia* 8: 9-15.
- NEGRINI, A.C. & AROBBA, D. (1992). Allergenic pollens and pollinosis in Italy: Recent advances. *Allergy* 47: 371-379.
- NIEDDU, G., CHESSA, I., CANU, A., PELLIZZARO, G., SIRCA, C. & VARGIU, G. (1997). Pollen emission from olive trees and concentrations of airborne pollen in an urban area of north Sardinia. *Aerobiologia* 13 (4): 235-242.
- NIETO, D. (2008). *Estudio aerobiológico de la zona costera de la provincial de Granada (Motril): Evolución de las concentraciones de pólen y esporas*. Tesis Doctoral. Departamento de Botánica. Universidad de Granada, Granada, Espanha. 407p.
- NITIU, D. & MALLO, A. (2002). Incidence of allergenic pollen of *Acer* spp., *Fraxinus* spp. and *Platanus* spp. in the city of La Plata, Argentina: preliminary results. *Aerobiologia* 18: 65-71.
- NORDENHÄLL, C., POURAZAR, J., LEDIN, M.C., LEVIN, J.O., SANDSTRÖM, T. & ÄDELROTH, E. (2001). Diesel exhaust enhances airway responsiveness in asthmatic subjects. *Eur Respir J* 17: 909-915.
- NORRIS, G., YUNGPONG, S., KOENING, L., LARSON, T., SHEPPARD, L. & STOUT, J. (1999). An association between fine particles and asthma Emergency Department visits for children in Seattle. *Environmental Health Perspectives* 107: 489-493.
- NORRIS-HILL, J. (1997). The influence of ambient temperature on the abundance of Poaceae pollen. *Aerobiologia* 13 (2): 91-97.

- NUNES, C. & LADEIRA, S. (2005). Prevalência de doenças alérgicas em crianças e adolescentes – ISAAC na região do Algarve. *Rev Port Imunoalergologia* 13 (1): 47-67.
- OBISPO, T.M., MELERO, J.A., CARPIZO, J.A., CARREIRA, J. & LOMBARDERO, M. (1993). The main allergen of *Olea europaea* (Ole e I) is also present in other species of Oleaceae family. *Clin Exp Allergy* 23: 311-316.
- OETTGEN, H.C. & GEHA, R.S. (2001). IgE regulation and roles in asthma pathogenesis. *J Allergy Clin Immunol* 107: 429-440.
- ONG, E.K., TAYLOR, P.E. & KNOX, R.B. (1997). Forecasting the onset of the grass pollen season in Melbourne (Australia). *Aerobiologia* 13: 43-48.
- ORLANDI, F., RUGA, L., ROMANO, B. & FORNACIARI, M. (2005). Olive flowering as an indicator of local climatic changes. *Theor Appl Climatol* 81: 169-176.
- OSBORNE, C.P. (2000a). Olive phenology, indicator of global warming in the Mediterranean. *Acts of the Inter. Conf. on Progress in Phenology*, 4–6 ottobre 2000, Freising-D
- OSBORNE, C.P., CHUINE, I., VINER, D. & WOODWARD, F.I. (2000b). Olive phenology as a sensitive indicator of future climatic warming in the Mediterranean. *Plant, Cell Environ* 23: 701-710.
- OSTRO, B., LIPPSETT, M., MANN, J., BRAXTON-OWENS, H., WHITE, M. (2001). Air pollution and exacerbation of asthma in Los Angeles. *Epidemiology* 12: 200-208.
- PACINI, E. (1990). *Role of pollen in plant physiology and reproduction*. In: Falagiani P. (Ed.), Pollinosis, CRC Press, Inc., Boca Raton, 3-18.
- PAIVA, J., LEITÃO, M. & ROCHA-PEREIRA, M. (1988) - Comparação do Ambiente Aeropalinológico em quatro Cidades Portuguesas. *Actas da 1.ª Conf. Nac. Qualidade do Ambiente*, Vol. 3, Universidade de Aveiro.
- PAPAGEORGIOU, P.S. (1999). Particularities of pollen allergies in Greece. *Pediatr. Pulmonol* 27: 168-171.
- PEETERS, A.G. (1998) - Cumulative Temperatures for Prediction of the Beginning of Ash (*Fraxinus excelsior* L.) Pollen Season. *Aerobiologia* 14: 375-381.

- PENEL, V., CALLEJA, M., FARRERA, I. & DÉCHAMP, C. (2002). Evolution of Pollination Dates of Ten Arboreal Taxa in the Lyon-bron (1982-2001) and Montpellier (1977-2001) Regions (France). *Abstracts 7th International Congress of Aerobiology*. Montebello, Canada; 2002: 21.
- PEREIRA, A. (2004). *SPSS Guia Prático de Utilização. Análise de dados para Ciências Sociais e Psicologia*. Edições Sílabo, Lda., Lisboa, 5.^a Edição, 243pp.
- PESTANA, M.H. & GAGEIRO, J.N. (2003). *Análise de Dados para Ciências Sociais. A complementaridade do SPSS*. Edições Sílabo, Lda., Lisboa, 3.^a Edição, 727pp.
- PETERNEL, R., ČULIG, J., MITIC, B., VUKUSIC, I. & SOSTAR, Z. (2003). Analysis of airborne pollen concentrations in Zagreb, Croatia 2002. *Ann Agric Environ Med*. 10: 107-112.
- PINTO DA SILVA, Q. (1955). Le contenu pollinique de l'air à Lisbonne. *Agron. Lusit.*, 17: 5-16.
- PINTO DA SILVA, Q. (1989). Análise polínica do ar no observatório da Serra do Pilar (Instituto Geofísico da Univ. Porto) durante os anos de 1969 e 1970. *Bol. Soc. Brot.*, vol. LXII (2.^a sér.): 263-288.
- PINTO-GOMES (1997). Esboço ecológico e considerações fitossociológicas. In: Câmara Municipal de Évora (Ed.). *Paisagens Arqueológicas e Oeste de Évora*. 87 pp.
- PIRES, V., SILVA, A. & MOITA, S. (2003). *Caracterização Climática/ ano 2003*. Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior: Instituto de meteorologia.
- PIRES, V., SILVA, A. & MOITA, S. (2004). *Caracterização Climática/ ano 2004*. Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior: Instituto de meteorologia.
- PIRES, V., SILVA, A., MOITA, S., COTA, T. & MENDES, L. (2006). *Caracterização Climática/ ano 2006*. Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior: Instituto de meteorologia.
- PIRES, V., SILVA, A., MOITA, S., COTA, T. & MENDES, L. (2007). *Caracterização Climática/ ano 2007*. Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior: Instituto de meteorologia.
- PIRES, V., SILVA, A., MOITA, S., MENDES, L. & RAMOS, A. (2005). *Caracterização Climática/ ano 2005*. Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior: Instituto de meteorologia.
- PLÁCIDO, M., GASPAR, A., MORAIS-ALMEIDA, M. *et al.* (2003). Rhinitis as a Risk Factor for Persistence of Symptoms in Childhood Recurrent Wheezing: an 8 Year Prospective Study.

Clinical Immunology and Allergy in Medicine. Editor Gianni Marone. JGC Editions: 751-760.

PLA-DALMAU, J.M. (1961). *Polen*. Talleres Graficos D.C.P. Gerona.

POLA, J., JIMÉNEZ, C. & TURÓN, E. (1998) – Polinosis en el área de Zaragoza. *Rev. Esp. Alergol. Inmunol. Clín.*, Vol.13 (2): 135-139.

POPE, A., THUN, M., NAMBOODIRI, M. *et al.* (1995). Particulate air pollution as a predictor of mortality in a prospective study of U.S. Adults. *Am J Respir Crit Care Med* 151: 669–674.

PRESCOTT, S.L., MACAUBAS, C., SMALLACOMBE, T., HOLT, B.J., SLY, P.D., HOLT, P.G. (1999). Development of allergen-specific T-cell memory in atopic and normal children. *Lancet* 353: 196-200.

PRIETO, V. (1998) – Estudio de sensibilización a pólenes y análisis aeropalinológico en la provincia de Jaén durante 1995. *Rev. Esp. Alergol. Inmunol. Clín.*, Vol.13 (2): 93-97.

PRIETO-BAENA, J. C., HIDALO, P., DOMÍNGUEZ, E. & GALAN, C. (2003). Pollen production in the Poaceae Family. *Grana* 42: 153-160.

PRIETO-BAENA, J.C. (2004). *Estudio de la producción potencial de pólen y de la emisión polínica de la familia Poaceae en la ciudad de Córdoba: aplicación en Aerobiología*. Doctoral Thesis. Universidad de Córdoba, Córdoba, Espanha.

PUNT *et al.* (2007). *Glossary of pollen and spore terminology*. – <http://www3.bio.uu.nl/palaeo/gloss-int.htm>

PUNT, W., BLACKMORE, S., NILSSON, S. & LE THOMAS, A. (1994) – *Glossary of Pollen and Spore Terminology*. LPP CONTRIBUTIONS SERIES No. 1. LPP FOUNDATION, UTRECHT, 1994.

PUNT, W., HOEN, P.P., BLACKMORE, S., NILSSON, S. & LE THOMAS, A. (2007). Glossary of pollen and spore terminology. *Review of Palaeobotany and Palynology* 143 (1-2): 1-81.

Quality Control Working Group on Aerobiology (2010). *Int. Aerobiol. Newsletter*, 72.

RAJU, M.V.S., JONES, E.J. & LEDINGHAM, G.F. (1985). Floret anthesis and pollination in wild oats (*Avena fatua*). *Can. J. Bot.* 63: 2187-2195.

- RAMOS, I. & SANTANA, M. (2003). *Pólenes y Esporas Aerovagantes en Canarias: Incidencia en Alergias*. Materiais Didácticos Universitarios, Universidad de la Laguna, Serie Botánica/ 1, 1.ª Edición, 248 pp.
- RÄSÄNEN, L. (2000). Inhalant allergy in the United Arab Emirates. *Allergy* 55 (1): 95-96.
- RECIO, M., CABEZUDO, B., TRIGO, M.M. & TORO, F.J. (1997). Accumulative air temperature as a predicting parameter for daily airborne olive pollen (*Olea europaea* L.) during the pre-peak period in Malaga (Western Mediterranean area). *Grana* 36: 44-48.
- RECIO, M., TRIGO, M.M., TORO, F.J. & CABEZUDO, B. (1999). Incidencia del pólen de *Quercus* en la atmosfera de Málaga y su relación com los parâmetros meteorológicos. *Acta Botánica Malacitana* 24: 77-88.
- RECIO, M. (1995). *Análisis polínico de la atmosfera de Málaga (1991-1994). Relación con los parâmetros meteorológicos*. Tesis Doctoral. Departamento de Biología Vegetal. Universidad de Málaga, Málaga, Espanha. 427p.
- RECIO, M., CABEZUDO, B., TRIGO, M.M. & TORO, J. (1996). *Olea europaea* pollen in the atmosphere of Málaga (S. Spain) and its relationship with meteorological parameters. *Grana* 35: 308-313.
- RECIO, M., RODRÍGUEZ-RAJO, F.J., JATO, M.V., TRIGO, M.M. & CABEZUDO, B. (2009). The effect of recent climatic trends on Urticaceae pollination in two bioclimatically different áreas in the Iberian Peninsula: Málaga and Vigo. *Climatic Change* 97: 215-228.
- RECIO, M., TRIGO, M.M., TORO, F.J. & CABEZUDO, B. (1998). Incidencia del polen de Chenopodiaceae-Amaranthaceae en la atmósfera de Málaga y su relación con los parâmetros meteorológicos. *Acta Botánica Malacitana* 23: 121-131.
- REILLE, M. (1992) - *Pollen et Spores d'Europe et d'Afrique du Nord*. Ed. Lab. Botanique Historique et Palynologie, Marseille, France, 520 pp.
- RIBEIRO, O., LAUTENSACH, H. & DAVEAU, S. (1988). *Geografia de Portugal. O Ritmo Climático e a Paisagem*. Vol. II. Edições João Sá da Costa, Lisboa. 623pp.
- RING, J., EBERLEIN-KOENING, B. & BEHRENDT, H. (2001). Environmental pollution and allergy. *Annals of Allergy & Clinical Immunology* 87: 2-7.

- RIVAS-MARTINEZ, J. (1999) - *Bioclimatology of the Iberian Peninsula. Itinera Geobotânica*. Ed. Universidad Leon, Vol. 13: 41-47.
- RIVAS-MARTINEZ, S. *Memoria del Mapa de Series de Vegetacion de España*. Madrid: Publicaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Instituto Nacional para a conservacion de la Naturaleza.
- RIVAS-MARTÍNEZ, S., PENAS, A., & DÍAZ, T.E. (30 de August de 2004). *Sistema de Clasificación Bioclimática Mundial*. www.ucm.es/info/cif/form/maps.htm
- RIZZI-LONGO, L., PIZZULIN-SAULI, M., STRAVISI, F. & GANIS, P. (2007). Airborne pollen calendar for Trieste (Italy), 1990-2004. *Grana* 46: 98-109.
- ROBEY, E. & ALLISON, J.P. (1995). T-cell activation: integration of signals from the antigen receptor and costimulatory molecules. *Immunology Today* 16: 306-310.
- RODRIGUES-ALVES, R., GASPAR, Â., MORAIS-ALMEIDA, M., PIEDADE, S., ROSA, S., PAIVA, M., SERÔDIO, E., CAEIRO, E., BRANDÃO, R. & ROSADO-PINTO, J. (2006). Sensibilização alérgica e contagens polínicas na região de Lisboa. *XXVII Reunião Anual da SPAIC*. Rev. Port. de Imunoalergologia 14(3): 34.
- RODRÍGUEZ, R., VILLALBA, M. BATANERO, E., MONSALVE, R.I., LÓPEZ-OTÍN, LAHOZ, C. & GONZÁLES DE LA PEÑA, M.A. (1995) - Allergens from Olive Tree and Related Species. *Proceedings of the XVI European Congress of Allergology and Clinical Immunology ECACI'95*: 671-677.
- RODRÍGUEZ, R., VILLALBA, M., BATANERO, E., PALOMARES, O & SALAMANCA, G. (2007). Emergin pollen allergens. *Biomed Pharmacother* 61: 1-7.
- RODRÍGUEZ, V. (1998) - A Associação Espanhola de Aerobiologia (AEA). *REA* 4: 15.
- RODRÍGUEZ-RAJO, FJ. (2000) - *El Polen como Fuente de Contaminación Ambiental en la Ciudad de Vigo*. Memoria para optar al grado de Doctor Europeu en Biología, Universidad de Vigo, Departamento Biología Vegetal y Ciencia del Suelo, Ourense, 500 pp.
- RODRÍGUEZ-RAJO F.J., JATO V. & AIRA M.J. (2003). Pollen content in the atmosphere of Lugo (NW Spain) with reference to meteorological factos (1999 – 2001). *Aerobiologia* 19: 213-225.

- RODRÍGUEZ-RAJO, F.J., ASTRAY, G., FERREIRO-LAGE, J.A., AIRA, M.J., JATO-RODRÍGUEZ, M.V. & MEJUTO, J.C. (2010). Evaluation of atmospheric Poaceae pollen concentration using a neural network applied to a coastal Atlantic climate region. *Neural Networks* 23: 419-425.
- ROGERS, C.A., WAYNE, P.M., MACKLIN, E.A., MUILENBERG, M.L., WAGNER, C.J., EPSTEIN, P.R. *et al.* (2006). Interaction of the Onset of Spring and Elevated Atmospheric CO₂ on Ragweed (*Ambrosia artemisiifolia* L.) pollen Production. *Environmental Health Perspectives* 114: 865-869.
- ROMGNANI, S. (2001). T-cell responses in allergy and asthma. *Curr Opin Allergy Clin Immunol* 1: 73-78.
- ROMIEU, I., MENESES, F., SIENRA-MONGE, J.L., HUERTA, J., WHITE, M.C. & ETZEL, R.A. (1995). Effects of urban air pollutants on emergency visits for childhood asthma in Mexico City. *Am J Epidemiol* 141: 546-553.
- ROSADO PINTO, J. (2011). ISAAC (The International Study of Asthma and Allergies in Childhood) 20 anos em Portugal. *Acta Pediátrica Portuguesa* 42 (5), suplemento II: 25-48.
- ROSALES, L.J. (1985). *Análisis aeropalínológico anual del norte de la Ciudad de México, implicaciones en la contaminación ambiental y en la alergología*. Tesis de Licenciatura. Facultad de Ciencias, UNAM. México.
- ROURE, J.M. & BELMONTE, J. (1988). Primeros resultados para el estudio de las relaciones entre la producción polínica y producción de biomasa de las comunidades forestales. *Actas de Palinología (VI Simposio de Palinología A.P.L.E.)*. Salamanca, 6: 205-209.
- RUDELL, B., SANDSTRÖM, T., STJERNBERG, N. & HELDMAN, K.B. (1990). Controlled diesel exhaust exposure in an exposure chamber: pulmonary effects investigated with bronchoalveolar lavage. *J Aerosol Sci* 21: S411-S414.
- RUIZ, L., DÍAZ DE LA GUARDIA, C. & CANO, E. (2004). Aerobiología en Andalucía: estación de Jaén (2002-2003). *Rea* 8.
- SAENZ DE RIVAS (1978). *Polen y Esporas. Introducción a la Palinología y Vocabulario Palinológico*. H. Blume Ediciones, Madrid, pp. 125-157.
- SÁENZ, C. (2004). Glosario de términos palinológicos. *Lazaroa* 25: 93-112.

- SALVI, S. & HOLGATE, S. (1999). Mechanisms of particulate matter toxicity. *Clin Exp Allergy* 29: 1187–1194.
- SAN MIGUEL-MONCÍN, M., KRAI, M., SCHEURER, S., ENRIQUE, E., ALONSO, R., CONTI, A., CISTERÓ-BAHÍMA, A. & VIETHS, S. (2003). Lettuce anaphylaxis: identification of a lipid transfer protein as the major allergen. *Allergy* 58 (6): 511-517.
- SANCHEZ-MESA, J.A. (2003). *Modelos predictivos de pólen de la familia Poaceae en la atmosfera basadas en Redes Neuronales. Estudio sobre la incidencia de alergias en la población*. Tesis Doctoral. Universidad de Córdoba, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología Vegetal, Córdoba. 270p.
- SÁNCHEZ-MESA, J.A.S., SMITH, M., EMBERLIN, J., ALLIT, U., CAULTON, E. & GALÁN, C. (2003) - Characteristics of Grass Pollen Seasons in Areas of Southern Spain and the United Kingdom. *Aerobiologia* 19: 243-250.
- SAUTY, A. (2003). Mécanisme de l'allergie. In F. Felber, B. Clot, A. Leimgruber, & F. Spertini, *Plantes, Pollen & Allergies. Les cahiers du Jardin botanique*. (Vol. 3, pp. 64-71). Neuchâtel: Université de Neuchâtel.
- SCHÄPPI, G.F., TAYLOR, P.E., KENRICK, J., STAFF, I.A. & SUPHIOGLU, C. (1998). Predicting the grass pollen count from meteorological data with regard to estimating the severity of hayfever symptoms in Melbourne (Australia). *Aerobiologia* 14: 29-37.
- SCHWARTZ, J., DOCKERY, D.W. & NEAS, L.M. (1996). Is daily mortality associated specifically with fine particles? *J Air Waste Manag Assoc* 46: 927-939.
- SEATON, A., MACNEE, W., DONALDSON, K. & GODDEN, D. (1995). Particulate air pollution and acute health effects. *Lancet* 345: 176-178.
- SIBBAD, B. & STRACHAN, D. (1994). Epidemiology of rhinitis. Asthma and rhinitis. In: BUSSE W.W. & HOLGATE S.T. (eds.), Blackwell, Oxford, pp. 32-43.
- SILVA, I. (1996). *Estudio aeropalínológico de la ciudad de Badajoz*. Tesis Doctoral. Universidad de Extremadura. Badajoz.
- SILVA, I., MUÑOZ, A.F. & TORMO, R. (1999a). Aerobiología en Extremadura: estación de Badajoz (1998). *REA* 5: 107-110.

- SILVA, I., MUÑOZ, A.F., TORMO, R. & GONZALO, M.A. (1999b). *Aerobiología en Extremadura: el polen en la atmosfera de la ciudad de Badajoz*. Universidad de Extremadura. Badajoz.
- SILVA, I., TORMO, R. & MUÑOZ, A.F. (2000). Influence of wind direction on pollen concentration in the atmosphere. *International Journal of Biometeorology* 44 (3): 128-133.
- SILVA, I.P., TORMO, R.M. & MUÑOZ, A.F.M. (2007). The importance of interactions between meteorological conditions when interpreting their effect on the dispersal of pollen from homogeneously distributed sources. *Aerobiologia* 23: 17-26.
- SILVA, I., RODRIGUEZ, A.F.M., MOLINA, R.T. & GARIJO, M.A.G. (1999). *Aerobiología en Extremadura. El Polen en la Atmósfera de la Ciudad de Badajoz*. Universidad de Extremadura, Cáceres, 158 pp
- SINGER, B.D., ZISKA, L.H., FRENZ, D.A., GEBHARD, D.E. & STRAKA, J.G. (2005). Increasing Amb a 1 content in common ragweed (*Ambrosia artemisiifolia* L.) pollen as a function of rising atmospheric CO₂ concentration. *Funct Plant Biol* 32: 667-670.
- SMART, I.J., TUDDENHAM, W.G. & KNOX, R.B. (1979). Aerobiology of grass pollen in the city atmosphere of Melbourne: Effects of weather parameters and pollen sources. *Australian Journal of Botany* 27: 333-342.
- SMITH, E.G. (1984) – *Sampling and Identifying Allergenic Pollens and Molds. An Illustrated Manual for Physicians and Lab. Technicians*. Blewstone Press., San Antonio, Texas, 92 pp.
- SMITH, E.G. (1986) – *Sampling and Identifying Allergenic Pollens and Molds. An Illustrated Identification Manual for air samplers*. Vol. 2., Blewstone Press., San Antonio, Texas, 92 pp.
- SMITH, K.R. & AUST, A.E. (1997). Mobilization of iron from urban particulates leads to generation of reactive oxygen species in vitro and induction of ferritin synthesis in human lung epithelial cells. *Chem Res Toxicol* 10: 828–834.
- SPANO, D. & CESARACCIO, C. (1998). Phenological stages of natural species and their use as climate indicators. *ISB Phenology Symposium*. March 26th-27th. Boston, USA.
- SPIEKSMAN, F.T.H.M. & DEN TONKELAAR, J.F. (1986). Four-hourly fluctuations in grass-pollen concentrations in relation to wet versus dry weather, and to short versus long over-land advection. *Int. J. Biometeor.* 30 (4): 351–358.

- SPIEKSMAN, F.T.H.M. (1991). Regional European pollen calendars. Pp: 49-65. *In: D'AMATO G., SPIEKSMAN, F.T.H.M. & BONINI, S. (eds). Allergenic pollen and pollinosis in Europe.* Blackwell Scientific Publications, Oxford, England.
- SPIEKSMAN, F.T.H.M. (1990). *Allergenic plants in different countries.* *In: Falagiani P. (Ed.), Pollinosis, CRC Press, Inc., Boca Raton, 19-37.*
- STORMS, W.W. (2002). Rethinking our approach to allergic rhinitis management. *Ann Allergy Asthma Immunol* 88 (4 Suppl. I): 30-5.
- STRACHAN, D. (2000). Final Report of ISAAC – European phase I.
- STRACHAN, D.P., SIBBALD, B., WEILAND, S.K. *et al.* (1997). Worldwide variations in prevalence of symptoms of allergic rhinoconjunctivitis in children: The International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC). *Pediatr Allergy Immunol* 8: 161-76.
- SUBIZA, J., JEREZ, M., JIMÉNEZ, J. A., NARGANES, M. J., CABRERA, M., VARELA, S. & SUBIZA, E. (1995). Allergenic pollen and pollinosis in Madrid. *J. Allergy Clin. Immunol.* 96 (1): 15-23.
- SUBIZA, J., FEO, F., POLA, J., MORAL, A., FERNÁNDEZ, M., JEREZ, M. & FERREIRO, M. (1998). Pólenes alérgicos y polinosis en 12 ciudades españolas. *Revista Española de Alergología e Inmunología Clínica* 13 (2): 45-58.
- SUBIZA, J. (2003). Gramíneas: Aerobiología Y polinosis en España. *Alergol Inmunol Clin* 18 (3): 7-23.
- SUBIZA, J., BRITO, F., POLA, J., MORAL, A., FERNÁNDEZ, J., JEREZ, M. & FERREIRO, M. (1998b). Pólenes alérgicos y polinosis en 12 ciudades españolas. *Ver Esp Alergol Inmunol Clin* 13 (2): 45-58.
- SUBIZA, J., CABRERA, M., VALDIVIESO, R., SUBIZA, J.L., JEREZ, M., JIMÉNEZ, J.A., NARGANES, M.J. & SUBIZA, E. (1994). Seasonal asthma caused by airborne *Platanus* pollen. *Clin. Exp. Allergy* 24 (12):1123-1129.
- SUBIZA, J., JEREZ, M., GAVILÁN, M. J., VARELA, S., RODRIGUEZ, R., NARGANES, M. J., JIMÉNEZ, J. A., CAZORLA, J. T., PÉREZ, C. F., CABRERA, M. & SUBIZA, E. (1998) - Quáles son los Pólenes que Producen Polinosis Epidémica en el Medio Urbano de Madrid?. *Rev. Esp. Alergol. Inmunol. Clin.* Vol. 13, N.º 2: 107-119.

- SUBIZA, J., JEREZ, M., JIMÉNEZ, J.A., NARGANES, M.J., CABRERA, M., VARELA, S. & SUBIZA, E. (1995). Clinical aspects of allergic disease. Allergenic pollen and pollinosis in Madrid. *J Allergy Clin Immunol* 96 (1): 15-23.
- SUBIZA, J., JEREZ, M., RODRÍGUEZ, R. & LÓPEZ, G. (2002) Gramíneas. Poaceae. – In: *Polinosis. Polen y Alergia* (ed. VALERO, A. L. & CADAHÍA, A.), pp. 25-40. – LABORATORIOS MENARINI, S. A., Badalona, Barcelona, España.
- SULMONT, G., LAINE, C., SULMONT, D., DUPUY, N., LACHASSE, C. & THIBAUDON, M. – *The Pollen Content of the air: Identification Key*. Version 2. CD – RNSA – Réseau National de Surveillance Aérobiologique. Production Julie Collet, Studios Robert Bouquet, Saint Etienne, France.
- SYRIGOU, E., ZANIKOU, S. & PAPAGEORGIOU, P.S. (2003). Grasses, olive, parietaria and cypress in Athens: Pollen sampling from 1995 to 1999. *Aerobiologia* 19: 133-137.
- TARRAGÓ, I.B. (1996). An annual study of airborne pollen in northern Mexico City. *Aerobiologia* 12: 191-195.
- TAVIRA, J. (2000). *Aeropalinología de la ciudad de Cáceres*. Tesis Doctoral. Universidad de Extremadura. Badajoz.
- TAYLOR, P.E., JACOBSON, K.W., HOUSE, J.M. & GLOVSKY, M.M. (2007). Links between pollen, atopy and the asthma epidemic. *International Archives of Allergy and Immunology* 144: 162-170.
- TEDESCHINI, E. & FRENGUELLI, G. (2002). Relationships between climatic changes and pollen seasons. *Proceedings of the 7th International Congress of Aerobiology*, Montebello, Canada: 20.
- TELES DE ARAÚJO, A. (2008). Relatório do observatório nacional das doenças respiratórias 2008. Observatório Nacional das Doenças Respiratórias – ONDR, 183pp.
- THIBAUDON, M. & LAAIDI, M. (2002). Circadian periodicity of the pollination of some allergenic taxa. *Proceedings of the 7th International Congress of Aerobiology*. Montebello, Canada: 27.
- THIBAUDON, M. & LAAIDI, M. (2002) - Study of the Pollen Season of Poaceae in France in 2001. *Proceedings of the 7th International Congress of Aerobiology*. Montebello, Canada: 88.

- TODO-BOM, A. & TAVARES, B. (2004). Aerobiology and allergenic pollens. Textos do 1.º Congresso Franco-Português da SIMA & SPAIC. 1.ª Sessão: Les Pollens. *Rev Port Imunoalergologia* 12 (2): 178-179.
- TODO-BOM, A. (2003). Os Alergénios Ambientais – Pólens e Fungos. In: ROSADO-PINTO, J. & MORAIS-ALMEIDA, M. *A Criança Asmática no Mundo da Alergia*. Algés, Portugal: Euromédice, Edições Médicas, Lda. (pp. 303-11).
- TODO-BOM, A., BRANDÃO, R., NUNES, C., CAEIRO, E., LEITÃO, T., FERRAZ DE OLIVEIRA, J. & MORAIS-ALMEIDA, M. (2006). Tipos polínicos alergizantes em Portugal – Calendário de 2002-2004. *Rev Port Imunoalergologia* 14 (1): 41-49.
- TORMO MOLINA, R., MUÑOZ RODRIGUEZ, A., SILVA PALACIOS, I. & GALLARDO LÓPEZ, F. (1996). Pollen production in anemophilous trees. *Grana* 35: 38-46.
- TORRECILLAS, M., GONZÁLEZ, J.J.G., PALOMEQUE, M.T., MUÑOZ, C., BARCELÓ, J.M., DE LA FUENTE, J.L., CHICOTE, J.M.V. & MIRANDA, A. (1998). Prevalencia de sensibilizaciones en pacientes con polinosis de la provincia de Málaga. *Rev Esp Alergol Inmunol Clin* 13 (2): 122-125.
- TRIGO, M.M., RECIO, M., TORO, F.J. & CABEZUDO, B. (1997). Intradiurnal fluctuations in airborne pollen in Málaga (S. Spain): A quantitative method. *Grana* 36: 39-43.
- TRINDADE, J.C. (2003). A Marcha Alérgica. In: ROSADO-PINTO, J. & MORAIS-ALMEIDA, M. *A Criança Asmática no Mundo da Alergia* (pp. 31-34). Algés, Portugal: Euromédice, Edições Médicas, Lda.
- TUNNICLIFFE, W.S., BURGE, P.S. & AYRES, J.G. (1994). Effect of domestic concentrations of nitrogen dioxide on airway response to inhaled allergen in asthmatic patients. *Lancet* 344: 1733-1736.
- TUNNICLIFFE, W.S., HILTON, M.F., HARRISON, R.M. & AIRES, J.G. (2001). The effect of sulphur dioxide exposure on índice of heart rate variability in normal and asthmatic adults. *Eur Resp J* 17: 604-608.
- VALERO, A.L. & PICADO, C.V. (2002). Polinosis. In: *Polinosis. Polen y Alergia* (ed. VALERO, A. L. & CADAHÍA, A.), pp. 17-21. – LABORATORIOS MENARINI, S. A., Badalona, Barcelona, España.

- VAN VLIET, A.J.H., OVEREEM, A., GROOT, R.S., JACOBS, A.F.G. & SPIEKSMAN, F.T.H.M. (2002). The influence of temperature and climate change of the timing of pollen release in the Netherlands. *Int. J. Climatol.* 22: 1757-1767.
- VARELA LOSADA, S. (2003). Polinosis por *Platanus*. *Alergol Inmunol Clin* 18 (3): 61-85
- VARELA, S., SUBIZA, J., SUBIZA, J.L., RODRÍGUEZ, R., GARCÍA, B., JEREZ, M., JIMÉNEZ, J.A. & PANZANI, R. (1997). *Platanus* pollen as an important cause of pollinosis. *J Allergy Clin Immunol* 100 (6): 748-754.
- VAZQUEZ, L.M., GÁLAN, C. & DOMÍNGUEZ, E. (2002) – Daily Airborne *Olea* Pollen Forecast in Southern Spain. *Proceedings of the 7th International Congress of Aerobiology*. Montebello, Canada: 90.
- VEGA, A.M., FERNÁNDEZ-GONZÁLEZ, D., VALENCIA-BARRERA, R.M., FERNÁNDEZ, A.B., SANTOS, F. & LATASA, M. (2002). Aerobiología en Castilla y León: estación de León (2000-2001). *Rea* 7: 119-124.
- VENTURA, J. (1994). *As Precipitações no Sul de Portugal* (ritmo e distribuição espacial). Tese de dissertação. Faculdade Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, 434pp.
- WASEL, Y., GANOR, E., GLIKMAN, M., EPSTEIN, V. & BRENNER, S. (1997). Seasonal distribution of airborne pollen in the coastal plain of Israel". *Aerobiologia* 13: 127-134.
- WELLER, P.F. (1997). Human eosinophils. *J Allergy Clin Immunol* 100: 283-287.
- WHO (2003) - *Phenology and Human Health: Allergic disorders*. Coord. Maud Huynen & Bettina Menne. Health and global Environmental change Series No.1, Rome.
- WOLFF, R.K. (1986). Effects of airborne pollutants on mucociliary clearance. *Environ Health Perspectives* 66: 223-237.
- WUTHRICH, B. (1989). Epidemiology of allergic diseases: Are they really on increase? *Int Arch Allergy Immunol* 90: 3-10.
- YAZIDI, A.A. & BARTAL, M. (2000). Prévalence de la sensibilisation cutanée à l'olivier au Maroc: étude multicentrique. *Revue Française d'Allergologie et d'Immunologie Clinique* 40 (4): 481-488.

YOSHINO, S. & SAGAI, M. (1999). Enhancement of collagen-induced arthritis in mice by diesel exhaust particles. *J Pharmacol Exp Ther* 290: 524-529.

ZISKA, L.H. & CAULFIELD, F.A (2000). Rising CO₂ and pollen production of common ragweed (*Ambrosia artemisiifolia*), a known allergy-inducing species: implications for public health. *Aust J Plant Physiol* 27: 893–898.

ZISKA, L.H., GEBHARD, D.E., FRENZ, D.A., FAULKNER, S., SINGER, B.D. & STRAKA, J.G. (2003). Cities as harbingers of climate change: common ragweed, urbanization, and public health. *J Allergy Clin Immunol* 111: 290-295.