

Anexo I - Elenco florístico das estações de Bela Cruz, Cariré, Groaíras, Hidrolândia, Ipú, Massapê, Reriutaba, Santa Quitéria, Santana do Acaraú, Sobral, Taperuaba e Itarema.

As coleções botânicas identificadas foram depositadas no Herbário Prof. Francisco José de Abreu Matos (HUVA).

Tabela 1 – Elenco florístico com os nomes científicos, os comuns, a origem [Nativa, Naturalizada; Exótica invasora agressiva) com os endemismo (BR Endêmica* – Endêmica do Brasil, Endêmica NE** – Endêmica do Nordeste e Endêmica CAA*** – Endêmica da Caatinga); as formas de vida segundo Raunkier (Fanerófito, Caméfito, Hemicriptófito, Terófito e Geófito) e os vouchers, com as respectivas siglas dos colectores: AF (A. Fernandes *et al.*), AJC (A.J. Castro), APF (A.P. Fontana), BF (B. Freitas), EBS (Elnatan Bezerra de Souza *et al.*), ERS (E.R. Silveira), FAAN (Francisco Álvaro Nepomuceno), FDSS (F.D.S. Santos), FFA (Francisco Araújo), GAB (G.A. Black), IPA (Instituto Agrônômico de Pernambuco), IVN (Izaíra Vasconcelos Nepomuceno), JMA (J.M. Araújo), JPS (J. Paula-Souza *et al.*), JRL (J.R. Lemos), MAF (M.A. Figueiredo), MFF (M. F. Figueiredo), MFM (M.F. Mata), MIBL (M.I.B. Loiola; R.L. Soares Neto; C. Nogueira), MM (M. Mota), MOMM (M.O.M. Mesquita *et al.*), RCO (R.C.Oliveira), RNC (Rebouças, N.C.; Sampaio, V.S.; Pereira, K.S.) e OB (espécies observadas).

Família/espécie	Nome comum	Origem	Formas de vida	Voucher
Pteridófitas				
Marsileaceae				
<i>Marsilea deflexa</i> A. Braun	-	Nativa	Geófito	EBS 4656
Angiospermas				
Acanthaceae				
<i>Dicliptera ciliaris</i> Juss.	capim-colchão	Nativa	Terófito	EBS 4057
<i>Elytraria imbricata</i> (Vahl.) Pers.	cordão-de-são-joão	Nativa	Caméfito	EBS 6011
<i>Ruellia asperula</i> (Mart. ex Ness) Lindau***	melosa-vermelha	Endêmica CAA	Caméfito	EBS 4750
<i>Ruellia paniculata</i> L.	melosa-roxa	Nativa	Caméfito	EBS 5716
Alismataceae				
<i>Echinodorus subalatus</i> (Mart.) Griseb.	língua-de-vaca	Nativa	Geófito	EBS 4627
Amaranthaceae				
<i>Alternanthera brasiliana</i> (L.) Kuntze	cabeça-branca	Nativa	Terófito	EBS 3849
<i>Alternanthera martii</i> (Moq.) R.E.Fr.*	-	BR Endêmica	Caméfito	EBS 4506
<i>Alternanthera tenella</i> Colla	apaga-fogo	Nativa	Terófito	EBS 3829
<i>Amaranthus viridis</i> L.	caruru-de-mancha	Naturalizada	Terófito	EBS 5370
<i>Froelichia humboldtiana</i> (Roem. & Schult.) Seub.	ervanço	Nativa	Terófito	EBS 4413
<i>Blutaparon portulacoides</i> (A.St.-Hil.) Mears	pirrixiu	Nativa	Hemicriptófito	EBS 3863

Anacardiaceae				
<i>Anacardium occidentale</i> L.	cajú	Nativa	Fanerófito	OB
<i>Astronium urundeuva</i> (M. Allemão) Engl.	aroeira	Nativa	Fanerófito	EBS 5348
<i>Spondias mombin</i> L.	cajá	Nativa	Fanerófito	MF 5536
Apiaceae				
<i>Eryngium foetidum</i> L.	coentro-bravo	Nativa	Hemicriptófito	FDSS 411
Apocynaceae				
<i>Allamanda blanchetii</i> A.DC.*	sete-patacas-roxas	BR Endêmica	Fanerófito	EBS 5044
<i>Aspidosperma pyrifolium</i> Mart. & Zucc.	pereiro	Nativa	Fanerófito	EBS 5294
<i>Calotropis procera</i> (Aiton) W.T.Aiton	algodão-de-seda	Exótica invasora agressiva	Fanerófito	EBS 5371
<i>Cryptostegia madagascariensis</i> Bojer	unha-do-diabo	Exótica invasora agressiva	Fanerófito	EBS 5272
<i>Ditassa hastata</i> Decne*	-	BR Endêmica	Fanerófito	EBS 4627
<i>Forsteronia pubescens</i> A.DC.	cipó-de-leite	Nativa	Fanerófito	FFA 98
<i>Rauvolfia ligustrina</i> Willd.	-	Nativa	Fanerófito	FAAN 178
Araceae				
<i>Taccarum ulei</i> Eng. & K. Krause**	milho-de-cobra	Endêmica NE	Geófito	EBS 4971
Arecaceae				
<i>Copernicia prunifera</i> (Mill.) H.E. Moore*	carnaúba	BR Endêmica	Fanerófito	EBS 5839
Asteraceae				
<i>Acmella oleracea</i> (L.) R.K.Jansen	agrião	Naturalizada	Terófito	EBS 3989
<i>Acmella uliginosa</i> (Sw.) Cass.	agrião-bravo	Nativa	Terófito	EBS 6352
<i>Baltimora geminata</i> (Brandege) Stuessy	-	Nativa	Terófito	EBS 4653
<i>Bidens bipinnata</i> L.	carrapicho-de-agulha	Naturalizada	Terófito	EBS 5284
<i>Blainvillea acmella</i> (L.) Philipson	jambu	Nativa	Fanerófito	EBS 4098
<i>Delilia biflora</i> (L.) Kuntze	amorosa	Nativa	Terófito	EBS 5281
<i>Elephantopus mollis</i> Knuth	erva-de-veado	Nativa	Hemicriptófito	EBS 6565
<i>Lagascea mollis</i> Cav.	-	Nativa	Terófito	EBS 5282
<i>Lepidaploa chalybaea</i> (Mart. ex DC.) H.Rob.**	-	Endêmica NE	Caméfito	EBS 4068
<i>Porophyllum ruderale</i> (Jacq.) Cass.	-	Nativa	Terófito	IPA 85448
<i>Stilpnopappus trichospiroides</i> Mart. ex DC.*	-	BR Endêmica	Caméfito	EBS 3629, 4647
<i>Tridax procumbens</i> L.	malva-branca	Nativa	Terófito	EBS 3824

Bignoniaceae				
<i>Amphilophium crucigerum</i> (L.) L.G. Lohmann	pente-de-macaco	Nativa	Fanerófito	MAF 763
<i>Dolichandra quadrivalvis</i> (Jacq.) L.G. Lohmann	unha-de-gato	Nativa	Fanerófito	EBS 4835
<i>Handroanthus impetiginosus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-roxo	Nativa	Fanerófito	EBS 4969
Boraginaceae				
<i>Cordia glabrata</i> (Mart.) A. DC.	-	Nativa	Fanerófito	EBS 4084
<i>Cordia oncocalyx</i> Allemão***	pau-branco	Endêmica CAA	Fanerófito	EBS 4426
<i>Euploca procumbens</i> (Mill.) Diane & Hilger	crista-de-galo	Nativa	Terófito	EBS 4825
<i>Myriopus rubicundus</i> (Salzm. ex DC.) Lueber*	-	BR Endêmica	Fanerófito	EBS 3844
<i>Varronia multispicata</i> (Cham.) Borhidi*	caruacá	BR Endêmica	Fanerófito	EBS 3855
Bromeliaceae				
<i>Bromelia laciniosa</i> Mart. ex Sult. & Sult.f.*	macambira	BR Endêmica	Geófito	EBS 5762
<i>Dyckia spectabilis</i> (Mart. ex Sult. & Sult.f.) Baker ***	macambira-de-flecha	Endêmica CAA	Geófito	EBS 4850
Burseraceae				
<i>Commiphora leptophloeos</i> (Mart.) J.B.Gillett	imburana-de-cheiro	Nativa	Fanerófito	FFA 92
Cactaceae				
<i>Cereus jamacaru</i> DC.*	mandacaru	BR Endêmica	Fanerófito	EBS 4848
<i>Pilosocereus chrysostele</i> (Vaupel) Byles & G. D. Rowley ***	facheiro	Endêmica CAA	Fanerófito	EBS 4846
<i>Xiquexique gounellei</i> (F.A.C.Weber) Lavor & Calvente**	xique-xique	Endêmica NE	Fanerófito	EBS 4847
Capparaceae				
<i>Crateva tapia</i> L.	tapiá	Nativa	Fanerófito	EBS 4445
<i>Cynophalla flexuosa</i> (L.) J.Presl	feijão-bravo	Nativa	Fanerófito	JPS 10764
Chrysobalanaceae				
<i>Microdesmia rigida</i> (Benth.) Sothers & Prance *	oiticica	BR Endêmica	Fanerófito	EBS 5945
Cleomaceae				
<i>Physostemon guianense</i> (Aubl.) Malme	-	Nativa	Terófito	EBS 4411
Combretaceae				
<i>Combretum leprosum</i> Mart.	mofumbo	Nativa	Fanerófito	EBS 4754
Commelinaceae				
<i>Aneilema brasiliense</i> C.B.Clarke	-	Nativa	Terófito	EBS 5291
<i>Callisia filiformis</i> (M.Martens & Galeotti) D.R.Hunt	-	Nativa	Terófito	EBS 5191

<i>Commelina benghalensis</i> L.	maria-mole	Naturalizada	Terófito	EAC 38948
<i>Commelina diffusa</i> Burm.f.	trapoeraba-azul	Naturalizada	Terófito	JMA 5
<i>Commelina erecta</i> L.	mariana	Nativa	Terófito	EBS 3303
<i>Commelina obliqua</i> Vahl.	-	Nativa	Terófito	EBS 4403
<i>Dichorisandra perfforans</i> C.B.Clarke*	cana-de-macaco	BR Endêmica	Hemicriptófito	EBS 3822
Convolvulaceae				
<i>Cuscuta racemosa</i> Mart.	cipó-chumbo	Nativa	Terófito	EBS 5222
<i>Distimake aegyptius</i> (L.) A.R.Simões & Staples	batatão-roxo	Nativa	Terófito	EBS 4093
<i>Evolvulus alsinoides</i> (L.) L.	-	Nativa	Hemicriptófito	EBS 5189
<i>Evolvulus filipes</i> Mart.	-	Nativa	Caméfito	EBS 3275, 4081
<i>Evolvulus ovatus</i> Fernald	-	Nativa	Terófito	EBS 4082
<i>Ipomoea acanthocarpa</i> (Choisy) Aschers. & Schweinf.	-	Nativa	Terófito	FDSS 321
<i>Ipomoea asarifolia</i> (Desr.) Roem. & Schult.	batata-brava	Nativa	Hemicriptófito	EBS 5271
<i>Ipomoea bahiensis</i> Willd. ex Roem. & Schult*	-	BR Endêmica	Hemicriptófito	EBS 4094
<i>Ipomoea decipiens</i> Dammer*	-	BR Endêmica	Hemicriptófito	MOMM 38
<i>Ipomoea hederifolia</i> L.	corda-de-viola	Nativa	Terófito	EBS 4074
<i>Ipomoea longeramosa</i> choisy	-	Nativa	Terófito	EBS 4095
<i>Ipomoea nil</i> (L.) Roth (L.) Roth	canudo	Naturalizada	Terófito	EBS 4092
<i>Ipomoea piurensis</i> O' Donell	-	Nativa	Caméfito	EBS 4628
<i>Ipomoea rosea</i> Choisy**	-	Endêmica NE	Hemicriptófito	EBS 4631
<i>Ipomoea subincana</i> (Choisy) Meisn**	-	Endêmica NE	Caméfito	LHPX 39
<i>Jacquemontia corymbulosa</i> Benth.	-	Nativa	Terófito	EBS 4963
<i>Jacquemontia evolvuloides</i> (Moric.) Meisn.	-	Nativa	Caméfito	EBS 4406
<i>Jacquemontia gracillima</i> (Choisy) Hallier f. *	-	BR Endêmica	Terófito	EBS 4090
<i>Jacquemontia pentanthos</i> (Jacq.) G. Don *	céu-azul	BR Endêmica	Caméfito	EBS 5210
Cucurbitaceae				
<i>Momordica charantia</i> L.	melão-de-s. caetano	Naturalizada	Terófito	EBS 4830
Cyperaceae				
<i>Cyperus aggregatus</i> (Willd.) Endl.	-	Nativa	Hemicriptófito	IMA 3136
<i>Cyperus cuspidatus</i> Kunth.	barba-de-bode	Nativa	Terófito	EBS 4953

<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	capim- navalha	Nativa	Hemicriptófito	BF s/n
<i>Cyperus esculentus</i> L.	juncinha- mansa	Naturalizada	Hemicriptófito	EAC 27658
<i>Cyperus iria</i> L.	tiririca-do- brejo	Naturalizada	Terófito	LBO 35
<i>Cyperus lanceolatus</i> Poir.	junca	Nativa	Hemicriptófito	MFM 206
<i>Cyperus schomburgkianus</i> Nees	-	Nativa	Geófito	EBS 3477
<i>Cyperus uncinulatus</i> Schrad. ex Nees	barba-de- bode	Nativa	Hemicriptófito	GAB s/n
Dioscoriaceae				
<i>Dioscorea ovata</i> Vell.*	-	BR Endêmica	Geófito	EBS 4421
Euphorbiaceae				
<i>Acalypha communis</i> Mull. Arg.	catinga-de- bode	Nativa	Caméfito	EBS 4443
<i>Astraea lobata</i> (L.) Klotzsch	erva-de-rola	Nativa	Caméfito	EBS 4439
<i>Cnidoscolus urens</i> (L.) Arthur	urtiga-brava	Nativa	Fanerófito	EAC 14895
<i>Croton adenocalyx</i> Baill. ***	caatinga- branca	Endêmica CAA	Fanerófito	EBS 4947
<i>Croton blanchetianus</i> Baill. ***	marmeleiro	Endêmica CAA	Fanerófito	EBS 6077
<i>Croton campestris</i> A. St.-Hil.	velame-do- campo	Nativa	Fanerófito	ERS s/n
<i>Croton heliotropiifolius</i> Kunth	velame-preto	Nativa	Fanerófito	EBS 5950
<i>Croton hirtus</i> L'Hér.	velame	Nativa	Terófito	EBS 5184
<i>Croton jacobinensis</i> Baill. ***	marmeleiro- do-brejo	Endêmica CAA	Fanerófito	FAAN 173
<i>Bernardia sidoides</i> (Klotzsch) Müll.Arg.	-	Nativa	Terófito	JLCL 2258
<i>Dalechampia scandens</i> L.	urtiga- mamão	Nativa	Caméfito	EBS 4949
<i>Euphorbia bahiensis</i> (Klotzsch & Garcke) Boiss.	-	Nativa	Terófito	EBS 3293
<i>Euphorbia heterophylla</i> L.	amendoim- bravo	Nativa	Terófito	EBS 5277
<i>Jatropha mollissima</i> (Pohl.) Baill.	pinhão-bravo	Nativa	Fanerófito	EBS 3841
<i>Manihot carthagenensis</i> (Jacq.) Müll.Arg.	maniçoba	Nativa	Fanerófito	EBS 4427
<i>Microstachys corniculata</i> (Vahl) Griseb.	guanxuma- de-chifre	Nativa	Caméfito	EAC 16654
<i>Sebastiania jacobinensis</i> (Müll.Arg.) Müll.Arg.**	pau-de-leite	Endêmica NE	Fanerófito	FDSS 384
<i>Tragia cearensis</i> Pax & K. Hoffm.***	tamaran	Endêmica CAA	Caméfito	EBS 5286
Fabaceae				
<i>Abrus precatorius</i> L.	ervilha-do- rosário	Nativa	Fanerófito	EBS 6082

<i>Amburana cearensis</i> (Allemão) A.C.Sm.	emburana-de-cheiro	Nativa	Fanerófito	FAN 22
<i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.) Brenan	angico	Nativa	Fanerófito	EBS 4839
<i>Arachis dardani</i> Krapov. & W.C.Greg.*	amendoim-de-carará	BR Endêmica	Terófito	EBS 4422
<i>Arachis repens</i> Handro*	grama-amendoim	BR Endêmica	Terófito	RCO 1922
<i>Bauhinia cheilantha</i> (Bong.) Steud.	mororó	Nativa	Fanerófito	EBS 4424
<i>Bauhinia forficata</i> subsp. <i>pruinosa</i> (Vogel) Fortunato & Wunderlin	casco-de-vaca	Nativa	Fanerófito	OB
<i>Bauhinia pentandra</i> (Bong.) D. Dietr.	capa-bode	Nativa	Fanerófito	EBS 4428
<i>Bauhinia unguolata</i> L.	mororó-vermelho	Nativa	Fanerófito	JRL 70
<i>Canavalia brasiliensis</i> Mart. ex Benth.	feijão-bravo-do-ceará	Nativa	Fanerófito	EBS 5217
<i>Cenostigma nordestinum</i> Gagnon & G.P. Lewis***	catingueira	Endêmica CAA	Fanerófito	EBS 4448
<i>Centrosema brasilianum</i> (L.) Benth.	centrosema	Nativa	Terófito	EBS 5218
<i>Centrosema pascuorum</i> Mart. ex Benth.	centrosema	Nativa	Terófito	EBS 5251
<i>Chamaecrista amiciella</i> (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby*	-	BR Endêmica	Caméfito	RNC 67
<i>Chamaecrista calycioides</i> (DC. ex Collad.) Greene	-	Nativa	Terófito	EBS 5258
<i>Chamaecrista curvifolia</i> (Vogel) Afr.Fern. & E.P.Nunes*	-	BR Endêmica	Fanerófito	MIBL 1398
<i>Chamaecrista linearis</i> (H.S.Irwin & Barneby) Afr.Fern. & E.P.Nunes*	-	BR Endêmica	Caméfito	AF s/n
<i>Chamaecrista nictitans</i> (L.) Moench	mata-pasto	Nativa	Caméfito	EBS 3971
<i>Chamaecrista pilosa</i> (L.) Greene*	-	BR Endêmica	Caméfito	EBS 3827
<i>Chamaecrista repens</i> (Vogel) H.S.Irwin & Barneby	-	Nativa	Caméfito	EBS 5193
<i>Chamaecrista supplex</i> (Mart. ex Benth.) Britton & Rose ex Britton & Killip	-	Nativa	Caméfito	EAC 2197
<i>Chamaecrista zygophylloides</i> (Taub.) H.S.Irwin & Barneby	-	Nativa	Fanerófito	EBS 5016
<i>Crotalaria incana</i> L.	chocalhinho	Nativa	Terófito	EBS 5280
<i>Desmodium glabrum</i> (Mill.) DC.	rapadura-de-cavalo	Nativa	Terófito	EBS 4073

<i>Desmodium tortuosum</i> (Sw.) DC.	pega-pega	Nativa	Fanerófito	JBSN 142
<i>Erythrina velutina</i> Willd.	suinã	Nativa	Fanerófito	EBS 4317
<i>Galactia jussiaeana</i> Kunth	-	Nativa	Caméfito	EBS 5255
<i>Indigofera suffruticosa</i> Mill.	anil-de-pasto	Nativa	Fanerófito	EBS 6038
<i>Inga ingoides</i> (Rich.) Willd.	ingá	Nativa	Fanerófito	EBS 4312
<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz	jucá	Nativa	Fanerófito	EBS 4063
<i>Luetzelburgia auriculata</i> (Allemão) Ducke	pau-mocó	Nativa	Fanerófito	AF s/n
<i>Macroptilium lathyroides</i> (L.) Urb.	feijão-de-rola	Nativa	Terófito	EBS 5241, 4081
<i>Mimosa caesalpinifolia</i> Benth.**	sabiá	Endêmica NE	Fanerófito	EBS 4501
<i>Mimosa camporum</i> Benth.	maria-dormideira	Nativa	Fanerófito	EBS 4691
<i>Mimosa niomarlei</i> Afr. Fern***	-	Endêmica CAA	Terófito	EAC 17591
<i>Mimosa pudica</i> L.	dormideira	Nativa	Caméfito	APF 9043
<i>Mimosa sensitiva</i> L.	unha-de-gato	Nativa	Caméfito	EBS 6356
<i>Mimosa somnians</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	malícia	Nativa	Fanerófito	EBS 5250, 4690
<i>Mimosa tenuiflora</i> (Willd.) Poir.	jurema-preta	Nativa	Fanerófito	EBS 4753
<i>Parkinsonia aculeata</i> L.	espinheiro-de-jerusalém	Naturalizada	Fanerófito	EBS 5861
<i>Piptadenia retusa</i> (Jacq.) P.G.Ribeiro, Seigler & Ebinger	jurema-branca	Nativa	Fanerófito	EBS 4752
<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S. Irwin & Barneby	fedegoso	Nativa	Fanerófito	EBS 4633
<i>Senna obtusifolia</i> (L.) H.S. Irwin & Barneby	fedegoso	Nativa	Terófito	EBS 4823
<i>Senna uniflora</i> (Mill.) H.S.Irwin & Barneby	mata-pasto	Nativa	Terófito	EBS 5264
<i>Stylosanthes guianensis</i> (Aubl.) Sw.	vassourinha	Nativa	Caméfito	JPS 10952
<i>Stylosanthes humilis</i> Kunth.	erva-da-ovelha	Nativa	Terófito	EBS 5252
<i>Zornia brasiliensis</i> Vogel	-	Nativa	Caméfito	EBS 3843
Gentianaceae				
<i>Schultesia guianensis</i> (Aubl.) Malme	mata-zombando	Nativa	Terófito	EBS 5223, 6656
Heliotropiaceae				
<i>Euploca procumbens</i> (Mill.) Diane & Hilger	crista-de-galo	Nativa	Caméfito	EBS 4825
Hydroleaceae				
<i>Hydrolea spinosa</i> L.	carqueja-do-pântano	Nativa	Terófito	EBS 4827, 5966
Iridaceae				
<i>Cipura paludosa</i> Aubl.	alho-do-mato	Nativa	Geófito	EBS 4493

Lamiaceae				
<i>Marsypianthes chamaedrys</i> (Vahl) Kuntze	hortelã-do-campo	Nativa	Terófito	EBS 4502
<i>Marsypianthes montana</i> Benth.*	-	BR Endêmica	Hemicriptófito	EBS 3664
<i>Mesosphaerum suaveolens</i> (L.) Kuntze	bamburral	Nativa	Terófito	EBS 4635
<i>Vitex gardneriana</i> Schauer***	jaramataia	Endêmica CAA	Fanerófito	EBS 4446, 4884
Loasaceae				
<i>Mentzelia aspera</i> L.	-	Nativa	Terófito	EBS 4056
Loganiaceae				
<i>Spigelia anthelmia</i> L.	lombrigueira	Nativa	Terófito	EBS 5195
Loranthaceae				
<i>Struthanthus syringifolius</i> (Mart.) Mart.	erva-de-passarinho	Nativa	Hemiparasita	AF s/n
Lythraceae				
<i>Cuphea campestris</i> Mart. ex Koehne***	-	Endêmica CAA	Caméfito	EBS 5208
<i>Cuphea impatientifolia</i> A.St.-Hil.*	-	BR Endêmica	Caméfito	EBS 6332
Malvaceae				
<i>Briquetiastrum spicatum</i> (Kunth in H.B.K.) Bovini	-	Nativa	Terófito	EBS 4640
<i>Corchorus hirtus</i> L.	-	Nativa	Terófito	EBS 5192
<i>Guazuma ulmifolia</i> Lam.	mutamba	Nativa	Fanerófito	EBS 3309
<i>Herissantia tiubae</i> (K. Schum.) Brizicky**	-	Endêmica NE	Fanerófito	EBS 4650
<i>Melochia pyramidata</i> L.	guanxuma	Nativa	Terófito	EBS 3823
<i>Pavonia cancellata</i> (L.) Cav.	malva-rasteira	Nativa	Terófito	EBS 4097
<i>Sida ciliaris</i> L.	-	Nativa	Terófito	EBS 4410
<i>Sida cordifolia</i> L.	-	Nativa	Terófito	EBS 4059
<i>Sida galheirensis</i> Ulb.**	malva-branca-cabeluda	Endêmica NE	Caméfito	EBS 3830
<i>Sida jussiaeana</i> DC.	-	Nativa	Caméfito	EAC 2457
<i>Sida linifolia</i> Cav.	-	Nativa	Terófito	EBS 4649
<i>Sida spinosa</i> L.	guanxuma-de-espinho	Nativa	Caméfito	EBS 3848
<i>Waltheria indica</i> L.	-	Nativa	Caméfito	FAN 20
<i>Waltheria operculata</i> Rose	-	Nativa	Terófito	EBS 4080
<i>Waltheria rotundifolia</i> Schrank	malva-redonda	Nativa	Caméfito	EAC 38945
<i>Wissadula amplissima</i> (L.) R.E.Fr.*	paco-paco	BR Endêmica	Fanerófito	FAN 09
<i>Wissadula contracta</i> (Link) R.E.Fr.	guaxuma-branca	Nativa	Fanerófito	EBS 5266
Microteaceae				

<i>Microtea celosioides</i> Moq. ex Sennikov & Sukhor. (<i>Microtea paniculata</i>)	-	Nativa	Hemicriptófito	EBS 5602
<i>Microtea glochidiata</i> Moq.*	-	BR Endêmica	Caméfito	AF s/n
Molluginaceae				
<i>Mollugo verticillata</i> L.	-	Nativa	Terófito	EBS 3840
Myrtaceae				
<i>Eugenia stictopetala</i> Mart. ex DC.	cuxita-juba	Nativa	Fanerófito	EBS 4087
<i>Myrcia multiflora</i> (Lam.) DC.	camboí	Nativa	Fanerófito	ACPO 1786
Nyctaginaceae				
<i>Boerhavia diffusa</i> L.	erva-tostão	Naturalizada	Hemicriptófito	EBS 3850
<i>Mirabilis jalapa</i> L.	maravilha	Naturalizada	Caméfito	MFM s/n
Olacaceae				
<i>Ximenia americana</i> L.	ameixa-de-espinho	Nativa	Fanerófito	EBS 4431
Onagraceae				
<i>Ludwigia octovalvis</i> (Jacq.) P.H.Raven	camarambaia	Nativa	Fanerófito	EBS 4681
Oxalidaceae				
<i>Oxalis cratensis</i> Oliv. ex Hook.	azedinha	Nativa	Caméfito	IVN 32
<i>Oxalis divaricata</i> Mart.ex Zucc.*	mato-azedo	BR Endêmica	Terófito	EBS 4075
<i>Oxalis frutescens</i> L.	vinagreira-de-camaleão	Nativa	Terófito	EBS 4405
<i>Oxalis glaucescens</i> Norlind*	-	BR Endêmica	Hemicriptófito	EAC 38943
<i>Oxalis hedysarifolia</i> Raddi	-	Nativa	Fanerófito	JCMSM 241
Passifloraceae				
<i>Passiflora foetida</i> L.	maracujá-de-estalo	Nativa	Caméfito	EBS 4968
<i>Passiflora cinccinata</i> Mast.	maracujá-do-mato	Nativa	Caméfito	OB
Phyllanthaceae				
<i>Phyllanthus tenellus</i> Roxb.	quebra-pedra	Nativa	Terófito	MIBL1498
Phytollacaceae				
<i>Petiveria alliacea</i> L.	guiné	Naturalizada	Caméfito	EBS 4634
Plantaginaceae				
<i>Scoparia dulcis</i> L.	vassourinha	Nativa	Terófito	EBS 4831
Poaceae				
<i>Aristida adscensionis</i> L.	capim-panasco-verdadeiro	Naturalizada	Terófito	EBS 5201
<i>Aristida setifolia</i> Kunth.	-	Nativa	Terófito	EBS 4089

<i>Cenchrus echinatus</i> L.	arroz-do-diabo	Nativa	Terófito	EBS 3836
<i>Chloris barbata</i> (L.) Sw.	-	Naturalizada	Hemicriptófito	AF s/n
<i>Chloris gayana</i> Kunth	capim-rhodes	Naturalizada	Hemicriptófito	MFM s/n
<i>Dactiloctenium aegyptium</i> (L.) Willd.	capim-mão-de-sapo	Naturalizada	Terófito	EBS 3834
<i>Digitaria horizontalis</i> Willd.	capim-de-roça	Nativa	Terófito	EBS 5205
<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.	capim-pé-de-galinha	Naturalizada	Terófito	MM 17
<i>Eragrostis ciliaris</i> (L.) R. Br.	capim-amargoso	Naturalizada	Terófito	EBS 4654
<i>Eragrostis lehmaniana</i> Nees	-	Cultivada	Terófito	OB
<i>Homolepis isocalycia</i> (G.Mey.) Chase	-	Nativa	Hemicriptófito	JPS 11079
<i>Hyparrhenia bracteata</i> (Hum. & Bonpl. ex Willd.) Stapf	-	Nativa	Hemicriptófito	EBS 4655
<i>Melinis repens</i> (Willd.) Zizka	capim-favorito	Naturalizada	Hemicriptófito	AJC 7
<i>Panicum trichoides</i> Sw.	-	Nativa	Terófito	EBS 4060
<i>Paspalum arenarium</i> Schrad.	-	Nativa	Terófito	EBS 5256
<i>Paspalum conjugatum</i> P.J.Bergius	capim-azedo	Nativa	Hemicriptófito	OB
<i>Paspalum convexum</i> Humb. & Bonpl. ex Flügge	-	Nativa	Terófito	FDSS 249
<i>Paspalum scuttatum</i> Nees ex Trin.***	capim-de-burro	Endêmica CAA	Terófito	EBS 5203
<i>Paspalum virgatum</i> L.	capim navalha	Nativa	Hemicriptófito	MFM 248
<i>Setaria parviflora</i> (Poir.) Kerguelen	marmelada	Nativa	Hemicriptófito	EBS 5595
<i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walter) Kuntze	grama-da-praia	Nativa	Hemicriptófito	OB
<i>Urochloa mollis</i> (Sw.) Morrone & Zuloaga	braquiária	Naturalizada	Terófito	EBS 6796
Polygalaceae				
<i>Asemeia violacea</i> (Aubl.) J.F.B.Pastore & J.R.Abbott	roxinha	Nativa	Terófito	EBS 5211
<i>Polygala trichosperma</i> Jacq.	-	Nativa	Terófito	EBS 5253
<i>Senega boliviensis</i> (A.W.Benn.) J.F.B.Pastore*	arrozinho	BR Endêmica	Hemicriptófito	EBS 5213
Polygonaceae				
<i>Coccoloba mollis</i> Casar.	osso-de-burro	Nativa	Fanerófito	EBS 3727
Portulacaceae				
<i>Portulaca elatior</i> Mart.	beldroega	Nativa	Terófito	EBS 4418
<i>Portulaca oleracea</i> L.	beldroega-da-horta	Naturalizada	Terófito	EBS 3302

<i>Portulaca umbraticola</i> Kunth	-	Nativa	Terófito	EBS 4400
Rhamnaceae				
<i>Crumenaria decumbens</i> Mart.	-	Nativa	Terófito	EBS 5197
<i>Sarcomphalus joazeiro</i> (Mart.) Hauenschild	joazeiro	Nativa	Fanerófito	EBS 4844
Rubiaceae				
<i>Borreria brownii</i> (Rusby) Standl.	-	Nativa	Caméfito	EBS 3308
<i>Borreria scabiosoides</i> Cham. & Schltdl.	-	Nativa	Terófito	EBS 4499
<i>Borreria spinosa</i> Cham. & Schltdl.	-	Nativa	Caméfito	FAN 78
<i>Hexasepalum apiculatum</i> (Willd.) Delprete & J.H. Kirkbr.*	-	BR Endêmica	Caméfito	EBS 3837, 4564
<i>Hexasepalum teres</i> (Walter) J.H.Kirkbr	quebra- tijela-de- folha-estreita	Nativa	Terófito	EBS 4143
<i>Genipa americana</i> L.	jenipapo	Nativa	Fanerófito	EBS 3798
<i>Machaonia acuminata</i> Bonpl.	-	Nativa	Fanerófito	FAN 159
<i>Mitracarpus baturitensis</i> Sucre*	-	BR Endêmica	Terófito	EBS 4086
<i>Mitracarpus strigosus</i> (Thunb.) P.L.R. Moraes, De Smedt & Hjertson	cabeça- branca	Nativa	Terófito	EBS 4079
<i>Randia armata</i> (Sw.) DC.	fruta-de- cachorro	Nativa	Fanerófito	EBS 5984
<i>Randia nitida</i> (Kunth) DC.	-	Nativa	Fanerófito	EBS 5984
<i>Tocoyena sellowiana</i> (Cham. & Schltdl.) K.Schum.*	jenipapo- bravo	BR Endêmica	Fanerófito	EBS 4842
Sapindaceae				
<i>Cardiospermum corindum</i> L.	chumbinho	Nativa	Caméfito	EBS 4630
Solanaceae				
<i>Physalis pubescens</i> L.	canapum	Nativa	Terófito	EBS 3828
<i>Solanum americanum</i> Mill.	erva-moura	Nativa	Terófito	EBS 6804
<i>Solanum graniticola</i> V.S. Sampaio & Gouvêa***	-	Endêmica CAA	Fanerófito	EBS 4070
<i>Solanum rhytidoandrum</i> Sendtn.	jurubeba- branca	Nativa	Fanerófito	EBS 3696
Talinaceae				
<i>Talinum fruticosum</i> (L.) Juss.	beldroega	Nativa	Terófito	IVN 34
Turneraceae				
<i>Piriqueta duarteana</i> (Cambess.) Urb.	chanana	BR Endêmica	Caméfito	EBS 3642
<i>Piriqueta guianensis</i> N.E.Br.	-	nativa	Hemicriptófito	EBS 4409
<i>Turnera pumilea</i> L.	-	Nativa	Caméfito	EBS 4401
<i>Turnera sidoides</i> L.	-	Nativa	Terófito	OB
<i>Turnera subulata</i> Sm.	chanana	Nativa	Caméfito	EBS 3831
Urticaceae				
<i>Laportea aestuans</i> (L.) Chew	urtiga	Naturalizada	Hemicriptófito	EBS 5279

Verbenaceae				
<i>Lantana camara</i> L.	cidreira-brava	Naturalizada	Fanerófito	EBS 5207
<i>Stachytarpheta angustifolia</i> (Mill.) Vahl	gervão-do-alagadiço	Nativa	Terófito	EBS 5187
<i>Stachytarpheta cayennensis</i> (Rich.) Vahl	gervão-de-folha	Nativa	Caméfito	EBS 6343
<i>Stachytarpheta angustifolia</i> (Mill.) Vahl**	gervão-do-algadiço	Endêmica NE	Terófito	EBS 5187
Vitaceae				
<i>Cissus verticillata</i> (L.) Nicolson & C.E.Jarvis	uva-do-mato	Nativa	Fanerófito	EBS 3847
Violaceae				
<i>Pombalia calceolaria</i> (L.) Paula-Souza	ipecacuanha	Nativa	Terófito	EBS 4507
<i>Pombalia communis</i> (A.St.-Hil.) Paula-Souza	bandeira-branca	Nativa	Terófito	EBS 4416