

# CAPÍTULO 9

## CHAPTER 9

### **LISTA DOS NEMÁTODES (NEMATODA) TERRESTRES DOS AÇORES**

### **LIST OF THE TERRESTRIAL NEMATODES (NEMATODA) FROM AZORES**

Autores (Authors)

**Paulo Vieira<sup>1</sup>, Dieter Sturhan<sup>2</sup>, Pedro Barbosa<sup>1</sup>, Ludovina Padre<sup>3</sup> & Manuel Mota<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> NemaLab/ICAAM, Dept. de Biologia, Universidade de Évora, 7002-554 Évora, Portugal; e-mail: pvieira@uevora.pt; pmbarbosa@yahoo.com; mmota@uevora.pt

<sup>2</sup> Formerly: Biologische Bundesanstalt, Institut für Nematologie und Wirbeltierkunde, Toppheideweg 88, 48161 Münster, Germany; sturhandh@web.de

<sup>3</sup> Lab. Parasitologia Victor Caeiro, Dept. de Medicina Veterinária, Universidade de Évora, 7002-554 Évora, Portugal; e-mail: lpadre@uevora.pt

## Notas explicativas

Os nemátodes são um grupo de invertebrados, não segmentados que formam um Filo (Nematoda) bem definido e claramente distinto dos outros grupos de organismos. Este Filo constitui um dos grupos animais mais disseminados no planeta, e em termos de número de indivíduos os nemátodes são o grupo animal mais abundante na Terra: quatro em cada cinco animais da Biosfera são nemátodes. Apesar de microscópicos, os animais multicelulares que constituem este grupo são capazes de explorar uma enorme variedade de habitats, nos mares, nas águas doces, nos solos, como parasitas de animais ou de plantas, ou mesmo em condições extremas, como nos solos secos da Antártida ou em fontes termais (Baldwin *et al.* 1999).

A actual informação sobre a nematofauna do arquipélago dos Açores encontra-se fraccionada e espalhada em diversas publicações científicas, mas igualmente em dados ainda não publicados (Sturhan, comunicação pessoal). Entre as diversas publicações de nemátodes para os Açores, há que salientar os trabalhos realizados por Sturhan (1973, 1975, 1983) e Macara (1994), que muito contribuíram para o conhecimento e distribuição actual das espécies de vida livre e parasitas de plantas; bem como os trabalhos de Afonso-Roque (1995) e Casanova *et al.* (1996) relativamente a espécies parasitas de animais, reportadas para as diferentes ilhas do arquipélago. A lista de nemátodes apresentada neste capítulo, tem como base as publicações conhecidas para o arquipélago (ver listagem de publicações até 2010 em [www.naturdata.com](http://www.naturdata.com)), bem como o registo de espécies assinaladas pela primeira vez para o arquipélago (Sturhan, comunicação pessoal). A classificação utilizada baseia-se na recente revisão da sistemática e filogenia proposta por De Ley & Blaxter (2002) para todo o Filo, até ao nível da Família. A classificação dos restantes *taxa* segue o critério utilizado para a fauna terrestre da *Fauna Europaea* (<http://www.faunaeur.org>). É apresentada a distribuição das espécies nas nove ilhas dos Açores, usando-se a seguinte simbologia: COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; SMG – São Miguel e SMR – Santa Maria.

A primeira coluna (D) refere-se ao estatuto de colonização de cada espécie:

## Explanatory notes

Nematodes are a group of non-segmented invertebrates, which constitute a well defined phylum (Nematoda) distinct from other animal groups. This phylum is one of the most disseminated group of animals in the planet and the most abundant: it is estimated that four out of every five animals in the Biosphere are nematodes. Despite being microscopic, these multicellular animals are capable of exploring a wide variety of habitats including oceans, fresh waters, soils, animal or plant parasites, and even extreme environments such as dry soils in the Antarctica or thermal vents (Baldwin *et al.* 1999).

Present information regarding the nematode fauna of the Azores archipelago is fractioned and spread throughout diverse scientific publications, but also in non-published data and reports (Sturhan, pers. comm.). Among the different publications on nematodes of the Azores, special focus should be given to those by Sturhan (1973, 1975, 1983) and Macara (1994) which have greatly contributed to the knowledge and present distribution of species of free-living and plant parasites; the same should be said about the works of Afonso-Roque (1995) and Casanova *et al.* (1996), in relation to species of animal parasites, reported for the different islands.

The list of nematodes presented in this chapter is based on known publications for the archipelago (see list of publications up to 2010 in [www.naturdata.com](http://www.naturdata.com)), as well as the record of species reported for the first time (Sturhan, pers. comm.). Classification is based on the recent revision of the systematics and phylogeny proposed by De Ley & Blaxter (2002) for the entire phylum, up to family level. Classification of other *taxa* follows the criteria used for terrestrial fauna in *Fauna Europaea* (<http://www.faunaeur.org>). The distribution of species from the nine islands is presented, and using the following symbols: COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; SMG – São Miguel e SMR – Santa Maria.

The first column (D) refers to the colonization status of each species:

**END** – species endemic to the Azores, i.e. species occurring only in the Azores as a result of local evolutionary speciation (neo-endemisms) or

by extinction of continental populations (paleo-endemisms).

**n** – native species, *i.e.* species which have arrived to the Azores by their own means using long-distance dispersal mechanisms, and which are known from other archipelagos or continental areas.

**p** – animal parasitic species, *i.e.* species which occur in association with other animals, mainly mammals, and that may have been introduced together with their host species in the archipelago.

Information about the native and endemic status is only presented for species that have been reported as such in the respective publications. Additionally, in Appendix 1 of this book, a supplementary list containing genera of identified nematodes, but with unknown species identification, is presented.

**END** – espécies endémicas dos Açores, *i.e.* espécies que ocorrem apenas nos Açores em resultado de fenómenos evolutivos de especiação local (neo-endemismos) ou extinção das populações continentais (paleo-endemismos).

**n** – espécies nativas, *i.e.* espécies que chegaram aos Açores pelos seus próprios meios usando mecanismos de dispersão a longa distância, e que são conhecidas de outros arquipélagos ou zonas continentais.

**p** – espécies parasitas de outros animais, *i.e.* espécies que ocorrem em associação com outros animais, maioritariamente com mamíferos, e que terão sido introduzidas juntamente com as suas espécies hospedeiras no arquipélago.

A informação acerca do estatuto nativo e endémicos é apenas apresentado para as espécies para as quais foram reportadas como tal nas respectivas publicações. Adicionalmente, no Apêndice 1 deste livro, é fornecida uma lista suplementar com géneros de nemátodes identificados, cuja espécie, por enquanto, se desconhece.

## Bibliografia (References)

- Afonso-Roque, M.M. (1995) The helminth fauna of the terrestrial vertebrates from S. Miguel island (Azores): An annotated checklist of known species. *Arquipélago (Life and Marine Sciences)*, **13A**, 99-104.
- Baldwin, J.G., Nadler, S.A. & Wall, D.H. (1999) Nematodes: pervading the earth and linking all life. In *Nature and Human Society: The Quest for a Sustainable World* (eds. P.H. Raven & T. Williams), pp. 176-191. National Research Council, Washington D.C.
- De Ley, P. & Blaxter, M. (2002) Systematic position and phylogeny. In *The Biology of Nematodes* (ed. Donald L. Lee), pp. 1-30. Taylor & Francis, London.
- Casanova, J.C., Miquel, J., Fons, R., Molina, X., Feliu, C., Mathias, M.L., Torres, J., Libois, R., Santos-Reis, M., Collares-Pereira, M. & Marchand, B. (1996) On the helminthfauna of wild mammals (Rodentia, Insectivora and Lagomorpha) in Azores archipelago (Portugal). *Vie Milieu*, **46**, 253-259.
- Macara, A. M. (1994) Nematodes associated with forest plants in Portugal (1987-1992). *Revista de Ciências Agrárias*, **17**, 77-126.
- Sturhan, D. (1973) Results of the study tour to the Azores 1969. International study project of the Makaronesian area. II. Nematode fauna of the Azores. *Boletim do Museu Municipal do Funchal*, **27**, 18-25.
- Sturhan, D. (1975) Results of the expedition to the Azores 1969. VII. New observations on the distribution and ecology of Stenonchulus troglodytes (Nematoda, Enoplida). *Boletim do Museu Municipal do Funchal*, **29**, 12-17.
- Sturhan, D. (1983) First records of the genus *Meloidoderita* (Nematoda; Criconematoidea) in Iran, Germany and the Azores. *Nematologica*, **29**, 488-490.

**Phylum Nematoda**  
**Classe Chromadorea**

**Ordem Araeolaimida****Halaphanolaimidae**

*Aphanolaimus pseudoattentus* Coomans & de Waele, 1983

PIC

**Ordem Monhysterida****Monhysteridae**

*Monhystera vulgaris* de Man, 1880

FAI

**Ordem Plectida****Plectidae**

*Hemiplectus muscorum* Zell, 1991  
*Plectus acuminatus* Bastian, 1865  
*Plectus cirratus* Bastian, 1865  
*Plectus longicaudatus* Bütschli, 1873  
*Plectus pusteri* Fuchs, 1930

AZ

FAI

TER

FAI

FAI

FAI

**Ordem Rhabditida****Ancylostomatidae**

p *Ancylostoma caninum* (Ercolani, 1859)  
 p *Bunostomum trigonocephalum* (Rudolphi, 1808)  
 p *Uncinaria stenocephala* (Railliet, 1884)

SMG

SMG

SMG

**Anguinidae**

*Ditylenchus dipsaci* (Kühn, 1857)  
*Ditylenchus intermedius* (de Man, 1880)

SMG SMR

FAI

**Aphelenchidae**

*Aphelenchus avenae* Bastian, 1865

SMG

**Aphelenchoididae**

*Aphelenchoides bicaudatus* (Imamura, 1931)  
*Aphelenchoides fragariae* (Ritzema Bos, 1890)  
*Aphelenchoides parietinus* (Bastian, 1865)  
*Bursaphelenchus huntii* (Steiner, 1935)

AZ

FAI

SMG SMR

AZ

**Ascarididae**

p *Ascaridia galli* (Schrank, 1788)  
 p *Ascaris suum* Goeze, 1782  
 p *Parascaris equorum* (Goeze, 1782)  
 p *Toxocara canis* (Werner, 1782)

SMG

SMG

SMG

SMG

**Chabertiidae**

p *Chabertia ovina* (Fabricius, 1794)  
 p *Oesophagostomum dentatum* (Rudolphi, 1803)  
 p *Oesophagostomum radiatum* Rudolphi, 1803  
 p *Oesophagostomum venulosum* Rudolphi, 1809

SMG

SMG

SMG

SMG

**Cosmocercidae**

p *Oxysomatium brevicaudatum* (Zeder, 1800)

SMG

**Crenosomatidae**

p *Crenosoma striatum* (Zeder, 1800)

TER SMG

**Criconematidae**

*Criconema mutabile* (Taylor, 1936)  
*Criconema longulum* Gunhold, 1953  
*Crossonema civellae* (Steiner, 1949)

SMG

FAI

SMG

**Diplogastridae**

*Diplogaster rivalis* (Leydig, 1854)

FAI

**Gongylonematidae**

p *Gongylonema neoplasticum* (Fibiger & Ditlevsen, 1914)

TER

AZ – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; SMG – São Miguel e SMR – Santa Maria; END – endémica (endemic); n – nativa (native); p – parasita (parasite).

D	G	ESPÉCIES (SPECIES)	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	<b>Heligmonellidae</b>											
p	<i>Nippostrongylus brasiliensis</i> (Travassos, 1914)				FLO					TER	SMG	
	<b>Hemicyclophoridae</b>										SMG	
	<i>Hemicyclophora triangulum</i> Loof, 1968											
	<b>Heterakidae</b>											
p	<i>Heterakis gallinarum</i> (Schrank, 1788)										SMG	
p	<i>Heterakis spumosa</i> Schneider, 1866				FLO					TER	SMG	
	<b>Heteroderidae</b>											
	<i>Heterodera fici</i> Kirjanova, 1954	AZ										
	<i>Heterodera goettingiana</i> Liebscher, 1892	AZ										
	<i>Heterodera hordecalis</i> Andersson, 1975									TER		
	<i>Heterodera schachtii</i> Schmidt, 1871										SMG	
	<i>Heterodera trifolii</i> Goffart, 1932				FAI			SJG	TER	SMG	SMR	
	<b>Heterorhabditidae</b>											
n	<i>Heterorhabditis bacteriophora</i> Poinar, 1976				FAI			SJG		SMG		
	<b>Hoplolaimidae</b>											
	<i>Helicotylenchus californicus</i> Sher, 1966				FAI	PIC		SJG				
	<i>Helicotylenchus dihystera</i> (Cobb, 1893)				FAI					SMG		
	<i>Helicotylenchus erythrinae</i> (Zimmermann, 1904)	AZ										
	<i>Helicotylenchus pseudorobustus</i> (Steiner 1914)				FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR	
	<i>Rotylenchus robustus</i> (de Man, 1876)									TER	SMG	
	<i>Scutellonema brachyurus</i> (Steiner, 1938)										SMG	
	<b>Meloidognynidae</b>											
	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949				FAI					TER		
	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919)									SMG	SMR	
	<i>Meloidogyne javanica</i> (Treub, 1885)										SMG	
	<b>Metastrongylidae</b>											
p	<i>Metastrongylus apri</i> (Gmelin, 1780)										SMG	
p	<i>Metastrongylus pudendotectus</i> Vostokov, 1905										SMG	
p	<i>Metastrongylus salmi</i> Gedoelst, 1923										SMG	
	<b>Onchocercidae</b>											
p	<i>Onchocerca reticulata</i> Diesing, 1841										SMG	
	<b>Pratylenchidae</b>											
	<i>Pratylenchus penetrans</i> (Cobb, 1917)	AZ										
	<i>Pratylenchus thornei</i> Sher & Allen, 1953										SMR	
	<b>Rhabditidae</b>											
	<i>Cuticularia oxyicerca</i> (de Man, 1895)	AZ										
	<i>Rhabditis pellio</i> (Schneider, 1866)					FAI						
	<b>Spirocercidae</b>											
p	<i>Mastophorus muris</i> (Gmelin, 1790)				FLO					TER	SMG	
	<b>Steinernematidae</b>											
n	<i>Steinernema carpocapsae</i> (Weiser, 1955)				PIC					TER	SMG	
n	<i>Steinernema glaseri</i> (Steiner, 1929)				PIC							
	<b>Strongylidae</b>											
p	<i>Cylicocyclus elongatus</i> (Looss, 1900)										SMG	
p	<i>Strongylus edentatus</i> (Looss, 1900)										SMG	
p	<i>Strongylus vulgaris</i> (Looss, 1900)										SMG	
p	<i>Triodontophorus serratus</i> (Looss, 1900)	AZ										
	<b>Telotylenchidae</b>											
	<i>Bitylenchus dubius</i> (Bütschli, 1873)										SMG	SMR
	<i>Merlinius brevidens</i> (Allen, 1955)											SMR
	<i>Quinisulcius capitatus</i> (Allen, 1955)											SMG
	<i>Tylenchorhynchus clarus</i> Allen, 1955										TER	SMR
	<b>Thelaziidae</b>											
p	<i>Thelazia lacrymalis</i> (Gurlt 1831)										SMG	
	<b>Trichostrongylidae</b>											
p	<i>Graphidium strigosum</i> (Dujardin, 1845)				FLO	PIC		SJG	TER	SMG		
p	<i>Haemonchus contortus</i> (Rudolphi, 1803)										SMG	
p	<i>Haemonchus placei</i> (Place, 1893)	AZ										
p	<i>Ostertagia ostertagi</i> (Stiles, 1892)										SMG	
p	<i>Teladorsagia circumcincta</i> (Stadelman, 1894)										SMG	
p	<i>Teladorsagia trifurcata</i> (Ransom, 1907)											SMG

AZ – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; SMG – São Miguel e SMR – Santa Maria; END – endémica (endemic); n – nativa (native); p – parasita (parasite).

D	G	ESPÉCIES (SPECIES)	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
		<b>Trichostrongylidae (cont.)</b>										
p		<i>Trichostrongylus axei</i> (Cobbold, 1879)									SMG	
p		<i>Trichostrongylus capricola</i> Ransom, 1907									SMG	
p		<i>Trichostrongylus colubriformis</i> (Giles, 1892)									SMG	
p		<i>Trichostrongylus retortaeformis</i> (Zeder, 1800)			FLO		PIC		SJG	TER	SMG	
		<b>Tylenchulidae</b>										
		<i>Tylenchulus semipenetrans</i> Cobb, 1913				FAI				SJG		

## Classe Enoplea

### Ordem Dorylaimida

		<b>Dorylaimidae</b>										
		<i>Dorylaimus stagnalis</i> Dujardin, 1845					PIC			TER		
		<b>Nordiidae</b>										
		<i>Longidorella parva</i> Thorne, 1939				FAI						
		<i>Pungentus silvestris</i> (de Man, 1912)								SMG	SMR	
		<b>Nygolaimidae</b>										
		<i>Aquatides intermedius</i> (de Man, 1880)				FAI						
		<b>Qudsianematidae</b>										
		<i>Dorydorella bryophila</i> (de Man, 1880)				FAI						
		<i>Eudorylaimus carteri</i> (Bastian, 1865)								TER		
		<i>Eudorylaimus obtusicaudatus</i> (Bastian, 1865)				FAI						
END		<i>Sphaeroamphis azoricus</i> Ahmad & Sturhan, 2000					PIC		SJG			
		<b>Xiphinematidae</b>										
		<i>Xiphinema americanum</i> Cobb, 1913			FAI	PIC		SJG	TER	SMG		
		<i>Xiphinema brevicolle</i> Lordello & Da Costa, 1961			FAI			SJG	TER	SMG		
		<i>Xiphinema dissimile</i> Roca, Pereira & Lamberti, 1987			FAI							
		<i>Xiphinema diversicaudatum</i> (Micoletzky, 1927)				PIC			TER	SMG		
		<i>Xiphinema intermedium</i> Lamberti & Bleve-Zacheo, 1979							TER			
		<i>Xiphinema madeirense</i> Brown, Faria, Lamberti, Halbrendt, Agostinelli & Jones, 1993							TER			
		<i>Xiphinema pachtaicum</i> (Tulaganov, 1938)				PIC			TER	SMG	SMR	
		<i>Xiphinema sahelense</i> Dalmasso, 1969				PIC				SMG	SMR	
		<i>Xiphinema santos</i> Lamberti, Lemos, Agostinelli & D'Addabo, 1993							TER			

### Ordem Enoplida

		<b>Campydoridae</b>										
		<i>Campydora demonstrans</i> Cobb, 1920					FAI					

### Ordem Mermithida

		<b>Mermithidae</b>										
p		<i>Agamermis decaudata</i> Cobb, Steiner & Christie, 1923					FAI					

### Ordem Mononchida

		<b>Anatonchidae</b>										
		<i>Miconchus studeri</i> (Steiner, 1914)				FAI					SMR	
		<b>Bathyodontidae</b>										
		<i>Cryptonchus tristis</i> (Ditlevsen, 1911)				FAI						
		<b>Mononchidae</b>										
		<i>Clarkus papillatus</i> (Bastian, 1865)			FAI				TER	SMG	SMR	
		<i>Mononchus truncatus</i> Bastian, 1865								SMG		
		<i>Prionchulus muscorum</i> (Dujardin 1845)			FAI				TER			
		<b>Mylonchulidae</b>										
		<i>Mylonchulus brachyurus</i> (Bütschli, 1873)			FAI				TER		SMR	
		<i>Mylonchulus obliquus</i> (Cobb, 1917)								SMG		
		<i>Mylonchulus signaturus</i> (Cobb, 1917)								SMG		

AZ – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; SMG – São Miguel e SMR – Santa Maria; END – endémica (endemic); n – nativa (native); p – parasita (parasite).

D	G	ESPÉCIES (SPECIES)	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
<b>Ordem Trichinellida</b>												
<b>Capillariidae</b>												
p	<i>Aonchotheca annulosa</i> (Dujardin, 1845)				FLO					TER	SMG	
p	<i>Aonchotheca erinacei</i> (Rudolphi, 1819)									TER	SMG	
p	<i>Capillaria gastrica</i> Baylis, 1926										SMG	
p	<i>Calodium hepaticum</i> (Bancroft, 1893)				FLO					TER	SMG	
p	<i>Eucoleus gastricus</i> (Baylis, 1926)				FLO					TER	SMG	
<b>Diphtherophoridae</b>												
	<i>Diphtherophora communis</i> de Man, 1880											SMR
<b>Onchulidae</b>												
	<i>Stenonchulus troglodytes</i> Schneider, 1940					FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
p	<i>Passalurus ambiguus</i> (Rudolphi, 1819)								SJG	TER	SMG	
p	<i>Syphacia muris</i> (Yamaguti, 1935)				FLO					TER	SMG	
p	<i>Syphacia obvelata</i> (Rudolphi, 1802)				FLO					TER	SMG	
<b>Trichodoridae</b>												
	<i>Paratrichodorus porosus</i> (Allen, 1957)										SMG	
END	<i>Trichodorus azorensis</i> Almeida, de Waele, Santos & Sturhan, 1989									TER	SMG	
	<i>Trichodorus primitivus</i> (de Man, 1880)				FAI					TER		
<b>Trichosomoididae</b>												
p	<i>Trichosomoides crassicauda</i> (Bellingham, 1840)										SMG	
<b>Trichuridae</b>												
p	<i>Trichuris globulosa</i> (Linstow, 1901)										SMG	
p	<i>Trichuris muris</i> (Schrank 1788)									TER	SMG	
p	<i>Trichuris ovis</i> (Abildgaard, 1795)										SMG	
p	<i>Trichuris suis</i> (Schrank, 1788)										SMG	
p	<i>Trichuris trichiura</i> (Linnaeus, 1771)		AZ									
p	<i>Trichuris vulpis</i> (Fröelich, 1789)										SMG	
<b>Tripylididae</b>												
	<i>Tripyla filicaudata</i> de Man, 1880											SMR
	<i>Tripyla glomerans</i> Bastian, 1865					FAI						

AZ – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; SMG – São Miguel e SMR – Santa Maria; END – endémica (endemic); n – nativa (native); p – parasita (parasite).

D	G	ESPÉCIES (SPECIES)	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
		<b>Isotomidae (cont.)</b>										
		<i>Halisotoma maritima</i> (Tullberg, 1871)					PIC	GRA?		TER		
		<i>Isotoma viridis</i> Bourlet, 1839					PIC			TER	SMG	
		<i>Isotomiella minor</i> (Schäffer, 1896)				FLO				SMG		
		<i>Isotomodes trisetosus</i> Denis, 1923								SMG		
		<i>Isotomurus palustris</i> (Müller, 1776)			FLO	FAI	PIC			TER	SMG	
		<i>Parisotoma notabilis</i> (Schäffer, 1896)					PIC			SMG		
		<i>Proctostephanus madeirensis</i> Gama, 1959			FLO	FAI	PIC			SMG		
		<i>Proctostephanus stuckeni</i> Börner, 1902									SMR	
		<i>Proisotoma minuta</i> (Tullberg, 1871)								SMG		
		<i>Pseudisotoma monochaeta</i> (Kos, 1942)								SMG		
		<i>Pseudisotoma sensibilis</i> (Tullberg, 1876)			FLO	FAI				TER	SMG	
MAC		<i>Tetraclanthes matthesi</i> Gama, 1959			FLO					SMG		
		<i>Uzelia setifera</i> Absolon, 1901									SMG?	
		<b>Tomoceridae</b>										
		<i>Pogonognathellus flavescens</i> (Tullberg, 1871)								SMG		
		<i>Pogonognathellus longicornis</i> (Müller, 1776)					PIC			SMG		
		<i>Tomocerus minor</i> (Lubbock, 1862)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
		<b>Ordem Neelipleona</b>										
		<b>Neelidae</b>										
		<i>Megalothorax minimus</i> Willem, 1900								SMG		
		<i>Neelides minutus</i> (Folsom, 1901)								SMG		
		<i>Neelus murinus</i> Folsom, 1896					PIC		SJG	TER	SMG	
		<b>Ordem Symphyleona</b>										
		<b>Arrhopalitidae</b>										
		<i>Arrhopalites caecus</i> (Tullberg, 1871)					PIC					
		<i>Arrhopalites furcatus</i> Stach, 1945								TER		
		<b>Bourletiellidae</b>										
		<i>Bourletiella hortensis</i> (Fitch, 1863)				FAI				SMG		
		<i>Bourletiella viridescens</i> Stach, 1920							SJG	TER	SMG	
		<i>Fasciosminthurus quinquefasciatus</i> (Krausbauer, 1898)				FAI						
		<b>Dicyrtomidae</b>										
		<i>Dicyrtoma fusca</i> (Lubbock, 1873)			FLO	FAI	PIC			SMG		
		<i>Dicyrtomina minuta</i> (O. Fabricius, 1783)			FLO	FAI	PIC			TER	SMG	SMR
		<i>Dicyrtomina ornata</i> (Nicolet, 1842)									SMG	
		<i>Dicyrtomina saundersi</i> (Lubbock, 1862)			FLO						SMG	
		<b>Katiannidae</b>										
		<i>Sminthurinus aureus</i> (Lubbock, 1862)			FLO					TER	SMG	
		<i>Sminthurinus elegans</i> (Fitch, 1863)									SMG	
		<i>Sminthurinus niger</i> (Lubbock, 1868)				FAI				TER	SMG	SMR
		<b>Sminthuridae</b>										
		<i>Allacma fusca</i> (Linnaeus, 1758)						SJG		SMG		
		<i>Disparrhopalites patrizii</i> (Cassagnau & Delamare, 1953)					PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
		<i>Lipothrix lubbocki</i> (Tullberg, 1872)			FLO	FAI				TER	SMG	
		<i>Sminthurus viridis</i> (Linnaeus, 1758) / S. <i>nigromaculatus</i> Tullberg, 1871									SMG	SMR
		<b>Sminthurididae</b>										
		<i>Sminthurides malmgreni</i> (Tullberg, 1876)			FLO					SMG		
		<i>Sminthurides schoetti</i> Axelson, 1903								SMG		
		<i>Sminthurides signatus</i> (Krausbauer, 1898)								SMG		
		<i>Sphaeridia pumilis</i> (Krausbauer, 1898)								SMG		
		<i>Stenacidia violacea violacea</i> (Reuter, 1881)			FAI					SMG		

AZ – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; SMG – São Miguel e SMR – Santa Maria; END – endémica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); m - migrante (migrant); i - introduzida (introduced)

## D G ESPÉCIES (SPECIES)

AZ COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR

## Classe Diplura

## Ordem Diplura

## Campodeidae

i	<i>Campodea quilisi</i> Silvestri, 1932	FAI	PIC	SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Eutrichocampa hispanica</i> Silvestri, 1932					SMR	
	<b>Parajapygidae</b>						
i	<i>Parajapyx isabellae</i> (Grassi, 1886)	FAI					

## Classe Protura

## Ordem Protura

## Acerentomidae

i	<i>Acerentulus gerezianus</i> Cunha, 1952						SMG
MAC	<i>Maderentulus maderensis</i> (Condé, 1957)	FLO					

## Classe Insecta

## Ordem Microcoryphia

## Machilidae

n	<i>Dilta saxicola</i> (Womersley, 1930)	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
END *	<i>Parapetrobius azoricus</i> Mendes, 1980				PIC					
END	<i>Trigoniophthalmus borgesii</i> Mendes, Gaju, Bach & Molero, 2000			FAI?	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
	<b>Meinertellidae</b>									
i	<i>Machilinus rupestris gallicus</i> Bitsch, 1954				PIC					

## Ordem Zygentoma

## Lepismatidae

i	<i>Ctenolepisma longicaudata</i> Escherich, 1905	FLO		PIC		TER	SMG	SMR
i	<i>Lepisma saccharina</i> Linnaeus, 1758		FAI	PIC		TER	SMG	SMR
	<b>Nicoletiidae</b>							
i	<i>Proatelurina pseudolepisma</i> (Grassi & Rovelli, 1890)					TER	SMG	SMR

## Ordem Ephemeroptera

## Baetidae

n	<i>Cloeon dipterum</i> (Linnaeus, 1761)	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

## Ordem Odonata

## Aeshnidae

n	<i>Anax imperator</i> Leach, 1815	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	<b>Coenagrionidae</b>									
n	<i>Ischnura hastata</i> (Say, 1839)	COR	FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
n	<i>Ischnura pumilio</i> (Charpentier, 1825)	COR	FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR

## Libellulidae

n	<i>Sympetrum fonscolombii</i> (Selys, 1840)	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

## Ordem Blattaria

## Blattellidae

i	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)						TER	SMG	SMR
n	<i>Loboptera decipiens</i> (Germar, 1817)						SMG	SMR	
	<b>Blattidae</b>								

i	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758			FAI			TER	SMG		
i	<i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758)	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR

AZ – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; SMG – São Miguel e SMR – Santa Maria; END – endémica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); m - migrante (migrant); i - introduzida (introduced)

D	G	ESPÉCIES (SPECIES)	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
		<b>Polyphagidae</b>										
n		<i>Zetha vestita</i> (Brullé, 1838)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
		<b>Blaberidae</b>										
i		<i>Pycnoscelus surinamensis</i> (Linnaeus, 1758)										SMG
i		<i>Rhyparobia maderae</i> (Fabricius, 1781)	AZ									
		<b>Ordem Orthoptera</b>										
		<b>Acrididae</b>										
n		<i>Locusta migratoria</i> (Linnaeus, 1758)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA		TER	SMG	SMR
n		<i>Oedipoda caerulescens</i> (Linnaeus, 1758)				FAI	PIC			TER	SMG	SMR
n		<i>Oedipoda fuscocincta</i> Lucas, 1849				FAI	PIC					SMG
		<b>Conocephalidae</b>										
END		<i>Conocephalus chavesi</i> (Bolívar, 1905)					PIC			TER	SMG	
n		<i>Ruspolia nitidula</i> (Scopoli, 1786)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
		<b>Gryllidae</b>										
i		<i>Acheta domesticus</i> (Linnaeus, 1758)								TER	SMG	SMR
i		<i>Eumodicogryllus bordigalensis</i> (Latreille, 1804)									SMG	SMR
i		<i>Gryllus bimaculatus</i> De Geer, 1773		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Nemobius sylvestris</i> (Bosc D'Antic, 1792)										SMG
		<b>Meconematidae</b>										
i		<i>Cyrtaspis scutata</i> (Charpentier, 1825)										SMG
		<b>Phaneropteridae</b>										
n		<i>Phaneroptera nana</i> Fieber, 1853		COR		FAI				TER	SMG	SMR
		<b>Tettigoniidae</b>										
n		<i>Decticus albifrons</i> (Fabricius, 1775)										SMR
n		<i>Platycleis falx falx</i> (Fabricius, 1775)				FAI	PIC			TER	SMG	SMR
n		<i>Platycleis sabulosa</i> Azam, 1901										SMR
		<b>Tetrigidae</b>										
i		<i>Paratettix meridionalis</i> (Rambur, 1838)										SMG
		<b>Ordem Isoptera</b>										
		<b>Kalotermitidae</b>										
i		<i>Cryptotermes brevis</i> (Walker, 1953)				FAI			SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Kalotermes flavicollis</i> (Fabricius, 1793)				FAI				TER	SMG	
		<b>Rhinotermitidae</b>										
i		<i>Reticulitermes grassei</i> Clément, 1978				FAI						
i		<i>Reticulitermes flavipes</i> (Kollar, 1837)										TER
		<b>Ordem Phasmatodea</b>										
		<b>Bacillidae</b>										
i		<i>Clonopsis gallica</i> (Charpentier, 1825)				FAI						SMG
		<b>Phasmatidae</b>										
i		<i>Carausius morosus</i> (Sinéty, 1901)				FAI						TER
		<b>Ordem Dermaptera</b>										
		<b>Anisolabididae</b>										
n		<i>Anisolabis maritima</i> (Bonelli, 1832)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Euborellia annulipes</i> (Lucas, 1847)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
		<b>Forficulidae</b>										
i		<i>Forficula auricularia</i> Linnaeus, 1758		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
		<b>Labiduridae</b>										
n		<i>Labidura riparia</i> (Pallas, 1773)				FAI		GRA		TER	SMG	
		<b>Spongiphoridae</b>										
i		<i>Labia minor</i> (Linnaeus, 1758)							SJG			SMG

AZ – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; SMG – São Miguel e SMR – Santa Maria; END – endémica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); m - migrante (migrant); i - introduzida (introduced)

D	G	ESPÉCIES (SPECIES)	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
<b>Ordem Psocoptera</b>												
<b>Caeciliusidae</b>												
n	<i>Lienhardiella dahli</i> (Badonnel, 1963)										SMG	
n	<i>Stenocaecilius caboverdensis</i> (Meinander, 1966)										SMR	
n	<i>Valenzuela burmeisteri</i> (Brauer, 1876)			FLO	FAI			SJG	TER	SMG	SMR	
n	<i>Valenzuela flavidus</i> (Stephens, 1836)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
<b>Ectopsocidae</b>												
i	<i>Ectopsocus briggsi</i> McLachlan, 1899		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
i	<i>Ectopsocus pumilis</i> (Banks, 1920)									SMG	SMR	
i	<i>Ectopsocus richardsi</i> (Pearman, 1929)									SMG		
n	<i>Ectopsocus strauchi</i> Enderlein, 1906		COR	FLO	FAI	PIC	GRA		TER	SMG	SMR	
<b>Elipsocidae</b>												
END	<i>Elipsocus azoricus</i> Meinander, 1975		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
END	<i>Elipsocus brincki</i> Badonnel, 1963		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
<b>Epipsocidae</b>												
n	<i>Bertkaavia lucifuga</i> (Rambur, 1842)									TER	SMG	
<b>Lachesillidae</b>												
i	<i>Lachesilla greeni</i> (Pearman, 1933)									TER	SMG	SMR
<b>Liposcelididae</b>												
i	<i>Liposcelis bostrychophila</i> Badonnel, 1931				FAI					TER	SMG	
i	<i>Liposcelis corrodens</i> (Heymons, 1909)										SMG	
i	<i>Liposcelis entomophila</i> (Enderlein, 1907)										SMG	
i	<i>Liposcelis pubescens</i> Broadhead, 1947										SMG	
<b>Myopsocidae</b>												
n	<i>Myopsocus eatoni</i> McLachlan, 1880										SMG	
<b>Peripsocidae</b>												
n	<i>Peripsocus bivari</i> Baz, 1988										SMG	
n	<i>Peripsocus milleri</i> (Tillyard, 1923)				FAI			SJG	TER	SMG		
n	<i>Peripsocus phaeopterus</i> (Stephens, 1836)					PIC		SJG	TER	SMG	SMR	
n	<i>Peripsocus subfasciatus</i> (Rambur, 1842)				FAI				TER	SMG	SMR	
<b>Philotarsidae</b>												
i	<i>Aaroniella badonneli</i> (Danks, 1950)										SMG	
i	<i>Philotarsus picicornis</i> (Fabricius, 1793)										SMG	
<b>Psocidae</b>												
MAC	<i>Atlantopsocus adusitus</i> (Hagen, 1865)			FLO	FAI	PIC	GRA		TER	SMG	SMR	
i	<i>Trichadenotecnum castum</i> Betz, 1983								TER	SMG		
i	<i>Trichadenotecnum circularoides</i> Badonnel, 1955			FAI								
i	<i>Trichadenotecnum sexpunctatum</i> (Linnaeus, 1758)										SMG	
<b>Psoquillidae</b>												
i	<i>Psoquilla marginepunctata</i> (Hagen, 1865)						GRA				SMG	
<b>Psyllipsocidae</b>												
i	<i>Psyllipsocus ramburii</i> Selys-Longchamps, 1872									SMG	SMR	
<b>Trichopsocidae</b>												
n	<i>Trichopsocus clarus</i> (Banks, 1908)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
<b>Trogiidae</b>												
i	<i>Cerobasis annulata</i> (Hagen, 1865)								TER	SMG	SMR	
i	<i>Cerobasis guestfalica</i> (Kolbe, 1880)									SMG	SMR	
MAC	<i>Cerobasis harteni</i> Lienhard, 1984										SMG	
i	<i>Lepinotus inquilinus</i> Heyden, 1850				PIC				TER	SMG		
i	<i>Lepinotus reticulatus</i> Enderlein, 1905								TER			
i	<i>Trogium pulsatorium</i> (Linnaeus, 1758)										SMG	
<b>Ordem Phthiraptera</b>												
<b>Menoponidae</b>												
n	<i>Actornithophilus piceus piceus</i> (Denny, 1842)						GRA					
n	<i>Austromenopon atrofulvum</i> (Piaget, 1880) <i>sensu latiore</i>						GRA					
n	<i>Austromenopon bulweriae</i> Timmerman, 1963										SMR	
n	<i>Austromenopon echinatum</i> Edwards, 1960			FAI	PIC						SMR	
n	<i>Austromenopon oceanodromae</i> Price & Clay, 1972						GRA					

AZ – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; SMG – São Miguel e SMR – Santa Maria; END – endémica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); m - migrante (migrant); i - introduzida (introduced)

D	G	ESPÉCIES (SPECIES)	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	<b>Philopteridae</b>											
n	<i>Columbicola claviformis</i> (Denny, 1842)		AZ									
n	<i>Halipeurus abnormis</i> (Piaget, 1885)					FAI	PIC			SMG	SMR	
n	<i>Halipeurus bulweriae</i> Timmermann, 1960									SMR		
n	<i>Halipeurus diversus</i> (Kellogg, 1896)									SMR		
n	<i>Halipeurus theresae</i> Timmermann, 1969							GRA				
n	<i>Halipeurus pelagicus</i> (Denny, 1842)							GRA			SMR	
n	<i>Naubates harrisoni</i> Bedford, 1930							GRA			SMR	
n	<i>Philoceanus becki</i> Kellogg, 1903							GRA			SMR	
n	<i>Quadraceps giebeli</i> (Eichler, 1951)							GRA				
n	<i>Quadraceps sellatus</i> (Burmeister, 1838)							GRA				
n	<i>Saemundssonia peusi</i> (Eichler, 1949)					FAI				SMG	SMR	
n	<i>Saemundssonia sternaiae</i> (Linnaeus, 1758)	AZ										
n	<i>Saemundssonia thalassidromae incisa</i> Timmermann, 1950	AZ										
n	<i>Trabeculus mirabilis</i> (Kellogg, 1896) <i>sensu lato</i>										SMR	

## Ordem Hemiptera

### Subordem Cicadomorpha

	<b>Cercopidae</b>											
i	<i>Philaenus spumarius</i> (Linnaeus, 1758)									TER	SMG	
	<b>Cicadellidae</b>											
i	<i>Alebra albostriella</i> (Fallén, 1826)									SMG		
	<i>Anaceratagallia laevis</i> (Ribaut, 1935)									SMG		
n	<i>Anoscopus albifrons</i> (Linnaeus, 1758)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
END	<i>Aphrodes hamiltoni</i> Quartau & Borges, 2003			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
i	<i>Asianidia chrysanthemi</i> (Lindberg, 1954)									SMG		
MAC	<i>Balclutha pellucens</i> Horváth, 1909									SMG		
	<i>Conosanus obsoletus</i> (Kirschbaum, 1858)									TER	SMG	
END	<i>Eupteryx azorica</i> Ribaut, 1941	COR	FLO			PIC	GRA	SJG	TER	SMG		
n	<i>Eupteryx filicum</i> (Newman, 1853)		FLO			PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
n	<i>Euscelidius variegatus</i> (Kirschbaum, 1858)		FLO	FAI		PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
	<i>Limotettix striola</i> (Fallén, 1806)									SMG		
n	<i>Macrosteles sexnotatus</i> (Fallén, 1806)		FLO	FAI		PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
n	<i>Opsius stactogalus</i> Fieber, 1866	COR	FLO	FAI		PIC	GRA	SJG	TER		SMR	
	<i>Ribautiana tenerrima</i> (Herrick-Schaeffer, 1834)				FAI							
i	<i>Typhlocyba quercus</i> (Fabricius, 1777)										SMG	

### Subordem Fulgoromorpha

	<b>Cixiidae</b>											
END	<i>Cixius azofloresi</i> Remane & Asche, 1979		COR	FLO								
END	<i>Cixius azomariae</i> Remane & Asche, 1979										SMR	
END	<i>Cixius azopicavus</i> Hoch, 1991					PIC						
END	<i>Cixius azopifajo azofa</i> Remane & Asche, 1979			FAI								
END	<i>Cixius azopifajo azojo</i> Remane & Asche, 1979						SJG					
END	<i>Cixius azopifajo azopifajo</i> Remane & Asche, 1979				PIC							
END	<i>Cixius azoricus azoricus</i> Lindberg, 1954			FAI			SJG	TER	SMG			
END	<i>Cixius azoricus azoropicoi</i> Remane & Asche, 1979				PIC							
END	<i>Cixius azoterceirae</i> Remane & Asche, 1979					TER						
END	<i>Cixius cavazoricus</i> Hoch, 1991			FAI								
END	<i>Cixius insularis</i> Lindberg, 1954										SMG	
	<b>Delphacidae</b>											
END	<i>Javesella azorica</i> Remane, 1975	COR	FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG			
n	<i>Kelisia ribauti</i> Wagner, 1938		FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR		
n	<i>Megamelodes quadrimaculatus</i> (Signoret, 1865)		FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR		
n	<i>Muellerianella brevipennis</i> (Bohemian, 1847)		FLO				SJG	TER	SMG			
n	<i>Muellerianella fairmairei</i> (Perris, 1857)		FLO		PIC		SJG	TER	SMG			
n	<i>Sogatella kolophon</i> (Kirkaldy, 1907)				PIC							
n	<i>Sogatella nigeriensis</i> (Muir, 1920)						SJG	TER	SMG			
n	<i>Toya propinqua</i> (Fieber, 1866)		FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG			

AZ – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; SMG – São Miguel e SMR – Santa Maria; END – endémica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); m - migrante (migrant); i - introduzida (introduced)

D	G	ESPÉCIES (SPECIES)	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR		
<b>Flatidae</b>														
n	<i>Cyphopterum adcedens</i> (Herrich-Schäffer, 1835)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR			
<b>Subordem Heteroptera</b>														
<b>Anthocoridae</b>														
n	<i>Anthocoris nemoralis</i> (Fabricius, 1794)				FAI		GRA		TER	SMG				
n	<i>Brachysteles parvicornis</i> (A. Costa, 1847)					PIC	GRA		TER	SMG	SMR			
i	<i>Buchananiella continua</i> (White, 1880)				FLO	FAI	PIC	SJG	TER	SMG	SMR			
i	<i>Lyctocoris campestris</i> (Fabricius, 1794)				FLO	FAI		GRA	TER	SMG				
n	<i>Orius laevigatus laevigatus</i> (Fieber, 1860)				FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR		
n	<i>Orius niger</i> (Wolff, 1811)										SMG			
i	<i>Xylocoris flavipes</i> (Reuter, 1875)										SMG			
<b>Cimicidae</b>														
i	<i>Cimex lectularius</i> Linnaeus, 1758									TER				
<b>Corixidae</b>														
n	<i>Corixa affinis</i> Leach, 1817				FLO	FAI	PIC			TER	SMG	SMR		
n	<i>Sigara lateralis</i> (Leach, 1817)										SMG			
n	<i>Sigara striata</i> (Linnaeus, 1758)										SMG			
<b>Cydnidae</b>														
n	<i>Geotomus punctulatus</i> (A. Costa, 1847)				FAI		GRA		TER	SMG	SMR			
<b>Gerridae</b>														
n	<i>Halobates micans</i> Eschscholtz, 1822		AZ											
<b>Hydrometridae</b>														
n	<i>Hydrometra stagnorum</i> (Linnaeus, 1758)								TER					
<b>Lygaeidae</b>														
n	<i>Aphanus rolandri</i> (Linnaeus, 1758)				FAI					SMG				
i	<i>Belonochilus numenius</i> (Say, 1832)								TER					
n	<i>Beosus maritimus</i> (Scopoli, 1763)				FLO	FAI			TER		SMR			
n	<i>Emblethis denticollis</i> Horváth, 1878								TER	SMG				
n	<i>Emblethis griseus</i> (Wolff, 1802)				FAI					SMG?				
n	<i>Eremocoris maderensis</i> (Wollaston, 1858)										SMR			
i	<i>Gastrodes grossipes grossipes</i> (De Geer, 1773)								TER					
n	<i>Heterogaster urticae</i> (Fabricius, 1775)					PIC			TER	SMG				
n	<i>Kleidocerys ericae</i> (Horváth, 1908)			COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR		
n	<i>Lasiosomus enervis</i> (Herrich-Schaeffer, 1835)									TER	SMG	SMR		
n	<i>Microplax plagiata</i> (Fieber, 1837)										SMR			
END	<i>Nysius atlantidum</i> Horváth, 1990				FLO	FAI		GRA		TER	SMG	SMR		
n	<i>Nysius ericae ericae</i> (Schilling, 1829)			COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR		
n	<i>Plinthisus brevipennis</i> (Latreille, 1807)				FAI	PIC	GRA				SMG	SMR		
n	<i>Plinthisus minutissimus</i> Fieber, 1864				FAI					TER				
n	<i>Scolopostethus decoratus</i> (Hahn, 1833)				FLO	FAI	PIC	GRA		TER	SMG	SMR		
n	<i>Scolopostethus thomsoni</i> Reuter, 1875										SMG			
<b>Micropophysidae</b>														
n	<i>Loricula coleoptrata</i> (Fallén, 1807)				FAI					SMG	SMR			
n	<i>Loricula elegantula</i> (Bärensprung, 1858)				FLO			GRA		SMG	SMR			
<b>Miridae</b>														
n	<i>Blepharidopterus angulatus</i> (Fallén, 1807)									SMG				
n	<i>Campyloneura virgula</i> (Herrich-Schaeffer, 1835)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG				
n	<i>Closterotomus norwegicus</i> (Gmelin, 1790)				FLO	FAI	PIC			TER		SMR		
n	<i>Dicyphus cerastii</i> Wagner, 1951									TER				
END	<i>Fulvius borgesii</i> Chérot, J. Ribes & Gorczyca, 2006										TER			
n	<i>Heterotoma planicornis</i> (Pallas, 1772)				FAI	PIC	GRA			TER	SMG	SMR		
n	<i>Macrolophus pygmaeus</i> (Rambur, 1839)									TER	SMG			
n	<i>Miridius quadrivirgatus</i> (A. Costa, 1853)					PIC								
n	<i>Monalocoris filicis</i> (Linnaeus, 1758)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR			
n	<i>Orthotylus flavosparsus</i> (C.R. Sahlberg, 1841)						GRA				SMG			
END	<i>Orthotylus junipericola attilioi</i> J. Ribes & Borges, 2001									TER				
n	<i>Pilophorus confusus</i> (Kirschbaum, 1856)		COR	FLO		PIC				TER	SMG			
n	<i>Pilophorus perplexus</i> (Douglas & Scott, 1875)					PIC	GRA			TER				
END	<i>Pinalitus oromii</i> J. Ribes, 1992				FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR		

AZ – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; SMG – São Miguel e SMR – Santa Maria; END – endémica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); m - migrante (migrant); i - introduzida (introduced)

D	G	ESPÉCIES (SPECIES)	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	<b>Miridae (cont.)</b>											
n	<i>Pithanus maerkelii</i> (Herrich-Schaeffer, 1838)						PIC			TER		
n	<i>Polymerus cognatus</i> (Fieber, 1858)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
n	<i>Polymerus vulneratus</i> (Panzer, 1806)									TER		
i	<i>Taylorilygus apicalis</i> (Fieber, 1861)		COR	FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR	
n	<i>Trigonotylus caelestialium</i> (Kirkaldy, 1902)			FLO		PIC			TER		SMR	
	<b>Nabidae</b>											
i	<i>Nabis capsiformis</i> Germar, 1838				FLO	FAI				SMG	SMR	
n	<i>Nabis pseudoferus ibericus</i> Remane, 1962		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
	<b>Notonectidae</b>											
n	<i>Anisops sardeus sardeus</i> Herrich-Schaeffer, 1849	AZ										
	<b>Pentatomidae</b>											
n	<i>Eurydema oleracea</i> (Linnaeus, 1758)									TER?		
n	<i>Eysarcoris ventralis</i> (Westwood, 1837)									SMG		
i	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
n	<i>Piezodorus lituratus</i> (Fabricius, 1794)					PIC						
	<b>Pyrrhocoridae</b>											
n	<i>Pyrrhocoris apterus</i> (Linnaeus, 1758)									SMG		
	<b>Reduviidae</b>											
n	<i>Ectomocoris chiragra</i> (Fabricius, 1803)									SMR		
n	<i>Empicoris brevispinus</i> (Puton, 1889)			FLO								
i	<i>Empicoris rubromaculatus</i> (Blackburn, 1889)					PIC			TER	SMG	SMR	
i	<i>Ploiaria chilensis</i> (Philippi, 1862)			FLO			GRA		TER	SMG		
n	<i>Ploiaria domestica</i> Scopoli, 1786			FLO	FAI				TER			
n	<i>Reduvius personatus</i> (Linnaeus, 1758)					PIC						
i	<i>Triatoma rubrofasciata</i> (De Geer, 1773)									SMR		
	<b>Rhopalidae</b>											
n	<i>Brachycarenus tigrinus</i> (Schilling, 1829)									SMG		
i	<i>Liorhyssus hyalinus</i> (Fabricius, 1794)		COR	FLO	FAI	PIC			TER	SMG	SMR	
n	<i>Rhopalus rufus</i> Schilling, 1829									TER		
	<b>Saldidae</b>											
n	<i>Saldula palustris</i> (Douglas, 1874)								TER	SMG		
n	<i>Saldula saltatoria</i> (Linnaeus, 1758)	AZ										
	<b>Scutelleridae</b>											
n	<i>Eurygaster hottentotta</i> (Fabricius, 1775)								TER?			
	<b>Stenocephalidae</b>											
n	<i>Dicranocephalus agilis</i> (Scopoli, 1763)				FAI				TER	SMG		
	<b>Tingidae</b>											
n	<i>Acalypta parvula</i> (Fallén, 1807)			FLO	FAI	PIC			TER	SMG		
n	<i>Agramma laetum</i> (Fallén, 1807)									SMR		
i	<i>Tingis auriculata</i> (A. Costa, 1847)						GRA			SMR		
i	<i>Tingis cardui</i> (Linnaeus, 1758)									SMR		
	<b>Veliidae</b>											
i	<i>Microvelia gracillima</i> Reuter, 1882			FLO		PIC				SMG	SMR	

#### Subordem Sternorrhyncha (Aleyrodoidea; Coccoidea; Psylloidea)

	<b>Aleyrodidae</b>	AZ										
i	<i>Aleurocanthus woglumi</i> Ashby, 1915											
i	<i>Aleurothrixus floccosus</i> (Maskell, 1895)			FAI	PIC		SJG	TER	SMG			
i	<i>Aleurotulus nephrolepidis</i> (Quaintance, 1900)								SMG			
n	<i>Aleyrodes proletella</i> (Linnaeus, 1758)								TER	SMG		
i	<i>Aleyrodes singularis</i> Danzig, 1966					PIC?			SMG			
i	<i>Bemisia afer</i> (Priesner & Hosny, 1934)								SMG			
i	<i>Dialeurodes kirkaldyi</i> (Kotinsky, 1907)	AZ										
i	<i>Paraleyrodes minei</i> Iaccarino, 1990								TER			
i	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> (Westwood, 1856)						GRA		TER	SMG	SMR	
	<b>Coccidae</b>											
i	<i>Ceroplastes rusci</i> (Linnaeus, 1758)									SMG		
i	<i>Ceroplastes sinensis</i> Del Guercio, 1900		FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG			
i	<i>Coccus hesperidum</i> (Linnaeus, 1758)	COR		FAI	PIC		SJG	TER	SMG			
i	<i>Coccus viridis</i> (Green, 1889)									SMG		

AZ – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; SMG – São Miguel e SMR – Santa Maria; END – endémica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); m - migrante (migrant); i - introduzida (introduced)

D	G	ESPÉCIES (SPECIES)	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	<b>Coccidae (cont.)</b>											
i	<i>Parasaissetia nigra</i> (Nietner, 1861)									TER	SMG	
i	<i>Parthenolecanium perlatum</i> (Cockerell, 1898)										SMG	
i	<i>Protopulvinaria pyriformis</i> (Cockerell, 1894)									TER	SMG	
i	<i>Pulvinaria floccifera</i> (Westwood, 1870)					FAI						
i	<i>Saissetia coffeae</i> (Walker, 1852)					FAI			SJG	TER	SMG	
i	<i>Saissetia oleae oleae</i> (Olivier, 1791)						PIC			TER	SMG	
	<b>Diaspididae</b>											
	<i>Aonidia lauri</i> (Bouché, 1833)	AZ										
i	<i>Aspidiotus nerii</i> Bouché, 1833		COR							TER	SMG	
i	<i>Aulacaspis rosae</i> (Bouché, 1833)										SMG	
n	<i>Carulaspis juniperi</i> (Bouché, 1851)	AZ										
n	<i>Carulaspis minima</i> (Signoret, 1869)	AZ										
i	<i>Chrysomphalus dictyospermi</i> (Morgan, 1889)				FAI			SJG	TER	SMG		
i	<i>Chrysomphalus pinnulifer</i> (Maskell, 1891)				FAI				TER	SMG		
MAC	<i>Diaspidiotus laurinus</i> (Lindinger, 1912)	AZ										
i	<i>Diaspidiotus perniciosus</i> (Comstock, 1881)							SJG		SMG		
i	<i>Diaspidiotus uvae</i> (Comstock, 1881)	AZ										
i	<i>Diaspis boisduvalii</i> Signoret, 1869								TER	SMG		
i	<i>Diaspis bromeliae</i> (Kerner, 1778)										SMG	
i	<i>Diaspis echinocacti</i> (Bouché, 1833)	AZ										
i	<i>Epidiaspis leperii</i> (Signoret, 1869)	AZ										
i	<i>Fiorinia fioriniae</i> (Targioni Tozzetti, 1867)	AZ										
i	<i>Furchadaspis zamiae</i> (Morgan, 1890)	AZ										
i	<i>Hemiberlesia lataniae</i> (Signoret, 1869)										SMG	SMR
i	<i>Hemiberlesia rapax</i> (Comstock, 1881)	AZ										
i	<i>Lepidosaphes beckii</i> (Newman, 1869)				FAI	PIC		SJG	TER	SMG		
i	<i>Leucaspis pusilla</i> Löw, 1883										SMG	
i	<i>Lindingaspis rossi</i> (Maskell, 1891)										SMG	
i	<i>Melanaspis bromiliae</i> (Leonardi, 1899)										SMG	
i	<i>Melanaspis smilacis</i> (Comstock, 1883)										SMG	
i	<i>Parlatoria oleae</i> (Colvée, 1880)									TER		
i	<i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targioni Tozzetti, 1886)										SMG	
i	<i>Unaspis citri</i> (Comstock, 1883)				FAI?			SJG?		SMG		
	<b>Eriococcidae</b>											
i	<i>Eriococcus araucariae araucariae</i> Maskell, 1879										SMG	
	<b>Margarodidae</b>											
i	<i>Icerya purchasi</i> Maskell, 1878		COR		FAI	PIC		SJG	TER	SMG		
	<b>Ortheziidae</b>											
i	<i>Insignorthezia insignis</i> (Browne, 1887)									TER		
	<i>Ortheziola vejvodskyi</i> Šulc, 1895	AZ										
	<b>Pseudococcidae</b>											
i	<i>Dysmicoccus brevipes</i> (Cockerell, 1893)	AZ										
i	<i>Nipaecoccus nipae</i> (Maskell, 1893)										SMG	
i	<i>Planococcus citri</i> (Risso, 1813)				FAI			SJG?	TER	SMG	SMR	
i	<i>Planococcus ficus</i> (Signoret, 1875)	AZ										
i	<i>Planococcus minor</i> (Maskell, 1897)										SMG	
i	<i>Pseudococcus longispinus</i> (Targioni Tozzetti, 1867)				FAI			SJG?	TER	SMG		
i	<i>Pseudococcus viburni</i> (Signoret, 1875)					PIC			TER	SMG		
	<b>Psyllidae</b>											
i	<i>Acizzia uncatoides</i> (Ferris & Klyver, 1932)					PIC	GRA		TER			
i	<i>Agonoscena targionii</i> (Lichtenstein, 1874)	AZ										
i	<i>Cacopsylla pulchella</i> (Löw, 1877)					PIC						
i	<i>Ctenarytaina eucalepti</i> (Maskell, 1890)	AZ										
i	<i>Euphyllura olivina</i> (Costa, 1839)									TER		
END	<i>Strophingia harteni</i> Hodkinson, 1981		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
	<b>Trioziidae</b>											
	<i>Trioza alacris</i> Flor, 1861										SMG	
MAC	<i>Trioza laurasilvae</i> Hodkinson, 1990			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	

AZ – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; SMG – São Miguel e SMR – Santa Maria; END – endémica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); m - migrante (migrant); i - introduzida (introduced)

D	G	ESPÉCIES (SPECIES)	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
---	---	--------------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Subordem **Sternorrhyncha (Aphidoidea)**

**Adelgidae**

i	<i>Dreyfusia piceae</i> (Ratzeburg, 1844)										SMG
i	<i>Pineus pini</i> (Macquart, 1819)										SMG

**Aphididae**

n	<i>Acyrtosiphon loti</i> (Theobald, 1913)				FLO					TER	SMG	
n	<i>Acyrtosiphon malvae malvae</i> (Mosley, 1841)				FLO					TER	SMG	
n	<i>Acyrtosiphon malvae rogersii</i> (Theobald, 1913)										SMG	
n	<i>Acyrtosiphon pisum</i> (Harris, 1776)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
n	<i>Amorphophora rubi</i> (Kaltenbach, 1843) <i>sensu latiore</i>				FLO		GRA		TER			
i	<i>Aphis affinis</i> Del Guercio, 1911				FLO					TER	SMG	
n	<i>Aphis craccivora</i> Koch, 1854	COR		FLO	FAI	PIC				TER	SMG	SMR
n	<i>Aphis crepidis</i> (Börner, 1940)			FLO								
i	<i>Aphis fabae</i> Scopoli, 1763	COR		FLO	FAI		GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
i	<i>Aphis farinosa</i> J.F. Gmelin, 1790				FAI					TER	SMG	SMR
n	<i>Aphis gossypii</i> Glover, 1877	COR		FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR	
n	<i>Aphis hederae</i> Kaltenbach, 1843			FLO	FAI			SJG	TER	SMG	SMR	
n	<i>Aphis hypochoeridis</i> (Börner, 1940)			FLO								
n	<i>Aphis nasturtii</i> Kaltenbach, 1843			FLO	FAI				TER	SMG	SMR	
i	<i>Aphis nerii</i> Boyer de Fonscolombe, 1841			FLO						SMG	SMR	
n	<i>Aphis origani</i> Passerini, 1860										SMG	
n	<i>Aphis parietariae</i> Theobald, 1922			FLO							SMG	SMR
i	<i>Aphis pomi</i> De Geer, 1773			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
n	<i>Aphis ruborum</i> (Börner, 1932)			FLO	FAI				TER	SMG	SMR	
i	<i>Aphis sarothonni</i> Franssen, 1928			FLO							SMR	
n	<i>Aphis sedi</i> Kaltenbach, 1843			FLO							SMG	
i	<i>Aphis solanella</i> Theobald, 1914	COR		FLO	FAI				TER	SMG	SMR	
i	<i>Aphis spiraecola</i> Patch, 1914			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
i	<i>Aphis tirucallidis</i> Hille Ris Lambers, 1954			FLO							SMR	
i	<i>Aphis umbella</i> (Börner, 1950)	COR		FLO							SMG	SMR
n	<i>Aphis urticata</i> J.F. Gmelin, 1790										SMG	
n	<i>Aulacorthum solani</i> (Kaltenbach, 1843)			FLO	FAI				TER	SMG	SMR	
i	<i>Brachycaudus cardui</i> (Linnaeus, 1758)				FAI				TER	SMG	SMR	
i	<i>Brachycaudus helichrysi</i> (Kaltenbach, 1843)								TER	SMG	SMR	
i	<i>Brachycaudus lateralis</i> (Walker, 1848)			FLO			GRA		TER	SMG		
i	<i>Brachycaudus persicae</i> (Passerini, 1860)			FLO					TER			
i	<i>Brachycaudus schwartzii</i> (Börner, 1931)			FLO	FAI	PIC			TER	SMG	SMR	
i	<i>Brachyunguis tamaricis</i> (Lichtenstein, 1885)										SMR	
n	<i>Brevicoryne brassicae</i> (Linnaeus, 1758)	COR		FLO	FAI		GRA	SJO	TER	SMG	SMR	
i	<i>Capitophorus elaeagni</i> (Del Guercio, 1894)										SMG	
?	<i>Capitophorus hippophaes dubius</i> Ilharco, 1976										SMG	
n	<i>Capitophorus hippophaes hippophaes</i> (Walker, 1852)			FLO							SMG	
i	<i>Cavariella aegopodii</i> (Scopoli, 1763)			FLO				SJG	TER	SMG	SMR	
i	<i>Cavariella theobaldi</i> (Gillette & Bragg, 1918)										SMG	
i	<i>Coloradoa rufomaculata</i> (Wilson, 1908)			FLO					TER	SMG		
n	<i>Dysaphis apiifolia</i> (Theobald, 1923)	COR		FLO	FAI				TER	SMG	SMR	
i	<i>Dysaphis aucupariae</i> (Buckton, 1879)					PIC			TER	SMG	SMR	
i	<i>Dysaphis crataegi crataegi</i> (Kaltenbach, 1843)			FLO							SMG	SMR
i	<i>Dysaphis crithmi</i> (Buckton, 1886)			FLO								
n	<i>Dysaphis foeniculus</i> (Theobald, 1923)								TER			
n	<i>Dysaphis maritima</i> (Hille Ris Lambers, 1955)										SMG	
i	<i>Dysaphis plantaginea</i> (Passerini, 1860)			FLO	FAI		GRA		TER	SMG	SMR	
i	<i>Dysaphis pyri</i> (Boyer de Fonscolombe, 1841)										SMG	
i	<i>Dysaphis radicola</i> (Mordvilko, 1897)			FLO							SMG	SMR
i	<i>Dysaphis tulipae</i> (Boyer de Fonscolombe, 1841)								TER			
i	<i>Eucarazzia elegans</i> (Ferrari, 1872)	AZ										
i	<i>Hyperomyzus lactucae</i> (Linnaeus, 1758)	COR		FLO	FAI				TER	SMG		
i	<i>Hyperomyzus picridis</i> (Börner & Blunck, 1916)										SMG	
i	<i>Idiopterus nephrelepidis</i> Davis, 1909										SMG	
i	<i>Illinoia azaleae azaleae</i> (Mason, 1925)										SMG	
i	<i>Illinoia goldamaryae</i> (Knowlton, 1938)										SMG	

AZ – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; SMG – São Miguel e SMR – Santa Maria; END – endémica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); m - migrante (migrant); i - introduzida (introduced)

D	G	ESPÉCIES (SPECIES)	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
		<b>Aphididae (cont.)</b>										
n		<i>Jacksonia papillata</i> Theobald, 1923					PIC				SMG	
n		<i>Lipaphis erysimi</i> (Kaltenbach, 1843)			FLO					TER	SMG	
i		<i>Longiunguis pyrarius</i> (Passerini, 1862)			FLO						SMG	SMR
i		<i>Macrosiphoniella artemisiae</i> (Boyer de Fonscolombe, 1841)								TER		
i		<i>Macrosiphoniella sanborni</i> (Gillette, 1908)			FLO					TER	SMG	
i		<i>Macrosiphoniella tanacetaria bonariensis</i> E.E. Blanchard, 1922			FLO							
i		<i>Macrosiphoniella tapuskae</i> (Hottes & Frison, 1931)			FLO							
i		<i>Macrosiphum euphorbiae</i> (Thomas, 1878)	COR	FLO	FAI			SJG	TER	SMG	SMR	
i		<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	COR	FLO	FAI		GRA		TER	SMG	SMR	
i		<i>Melanaphis donacis</i> (Passerini, 1862)	COR	FLO	FAI		GRA	SJG		SMG	SMR	
i		<i>Metopolophium dirhodum</i> (Walker, 1849)			FAI					TER	SMG	
n		<i>Metopolophium festucae</i> (Theobald, 1917)									SMG	
i		<i>Metopolophium frisicum</i> Hille Ris Lambers, 1947									SMG	
i		<i>Myzaphis bucktoni</i> Jacob, 1946									SMG	
i		<i>Myzaphis rosarum</i> (Kaltenbach, 1843)			FLO					TER	SMG	
i		<i>Myzus ascalonicus</i> Doncaster, 1946									SMG	
i		<i>Myzus cerasi</i> (Fabricius, 1775)			FLO					TER		
i		<i>Myzus cymbalariae</i> Stroyan, 1954			FLO					TER		
n		<i>Myzus ornatus</i> Laing, 1932			FLO	FAI				TER	SMG	
i		<i>Myzus persicae</i> (Sulzer, 1776)	COR	FLO	FAI					TER	SMG	
i		<i>Nasonovia ribisnigri</i> (Mosley, 1841)				PIC					SMG	SMR
i		<i>Nearctaphis bakeri</i> (Cowen in Gillette & Baker, 1895)									SMG	
i		<i>Neomyzus circumflexus</i> (Buckton, 1876)			FLO					TER	SMG	
i		<i>Ovatus crataegarius</i> (Walker, 1850)			FLO	FAI				TER	SMG	
i		<i>Ovatus insitus</i> (Walker, 1849)								TER		
i		<i>Pentalonia nigronervosa</i> Coquerel, 1859				FAI				TER	SMG	
i		<i>Pentatrichopus fragaefolii</i> (T.D.A. Cockerell, 1901)			FLO							
i		<i>Pentatrichopus tetrarhodus</i> (Walker, 1849)			FLO	FAI				TER	SMG	
i		<i>Phorodon humuli</i> (Schrank, 1801)									SMG	
i		<i>Protaphis terricola</i> (Rondani, 1847)			FLO						SMR	
n		<i>Pseudacaudella rubida</i> (Börner, 1939)			FLO		PIC			TER	SMG	SMR
i		<i>Pterocomma pilosum konoii</i> Hori in Takahashi, 1939			FLO						SMG	SMR
i		<i>Pterocomma populeum</i> (Kaltenbach, 1843)			FLO	FAI				TER	SMG	SMR
i		<i>Rhopalosiphoninus latysiphon</i> (Davidson, 1912)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Rhopalosiphoninus staphyleae</i> (Koch, 1854)									SMG	
i		<i>Rhopalosiphoninus tulipaellus</i> (Theobald, 1916)									SMG	SMR
n		<i>Rhopalosiphum maidis</i> (Fitch, 1856)	COR	FLO	FAI					TER	SMG	SMR
i		<i>Rhopalosiphum nymphaeae</i> (Linnaeus, 1761)			FLO						SMG	
i		<i>Rhopalosiphum oxyacanthae</i> (Schrank, 1801)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Rhopalosiphum padi</i> (Linnaeus, 1758)	COR	FLO		PIC	GRA	SJG		TER	SMG	SMR
i		<i>Rhopalosiphum rufiabdominale</i> (Sasaki, 1899)	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG		TER	SMG	SMR
n		<i>Schizaphis graminum</i> (Rondani, 1852)			FLO	FAI				TER	SMG	SMR
n		<i>Schizaphis holci</i> Hille Ris Lambers, 1947	COR	FLO							SMR	
i		<i>Schizaphis pyri</i> Shaposhnikov, 1952			FLO						SMG	
i		<i>Schizaphis rotundiventris</i> (Signoret, 1860)									SMG	SMR
n		<i>Sitobion avenae</i> (Fabricius, 1775)				PIC		SJG		TER	SMG	
n		<i>Sitobion fragariae</i> (Walker, 1848)			FLO					TER	SMG	
i		<i>Toxoptera aurantii</i> (Boyer de Fonscolombe, 1841)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Uroleucon erigeronense</i> (Thomas, 1878)						SJG		TER	SMG	
n		<i>Uroleucon sonchi</i> (Linnaeus, 1767)	COR	FLO	FAI		GRA			TER	SMG	SMR
		<b>Drepanosiphidae</b>										
i		<i>Anoecia corni</i> (Fabricius, 1775)			FLO		PIC		SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Anoecia haupti</i> Börner, 1950					GRA			TER		
i		<i>Calaphis flava</i> Mordvilko, 1928									SMG	
i		<i>Chaitophorus leucomelas</i> Koch, 1854			FLO	FAI				TER	SMG	SMR
i		<i>Chaitophorus populeti</i> (Panzer, 1801)									SMG	
i		<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)									SMG	
i		<i>Drepanosiphum oregonensis</i> Granovsky, 1939			FLO	FAI				TER	SMG	
i		<i>Drepanosiphum platanoidis</i> (Schrank, 1801)			FLO	FAI				TER	SMG	

AZ – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; SMG – São Miguel e SMR – Santa Maria; END – endémica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); m - migrante (migrant); i - introduzida (introduced)

D	G	ESPÉCIES (SPECIES)	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
		<b>Drepanosiphidae (cont.)</b>										
i		<i>Eucallipterus tiliae</i> (Linnaeus, 1758)									SMG	
i		<i>Hoplocallis pictus</i> (Ferrari, 1872)									SMG	
i		<i>Myzocallis boernerii</i> Stroyan, 1957									SMG	
i		<i>Myzocallis castanicola</i> Baker, 1917			FLO	FAI				TER	SMG	SMR
i		<i>Myzocallis kuricola</i> (Matsumura, 1917)									SMG	
i		<i>Phloeomyzus passerinii</i> (Signoret, 1875)									SMG	SMR
i		<i>Phyllaphis fagi</i> (Linnaeus, 1767)									SMG	
i		<i>Pterocallis alni</i> (De Geer, 1773)									SMG	SMR
n?		<i>Saltusaphis scirpus</i> Theobald, 1915				FAI	PIC			TER	SMG	SMR
i		<i>Sipha flava</i> (Forbes, 1884)			FLO						SMG	SMR
i		<i>Takecallis arundinariae</i> (Essig, 1917)									SMG	
i		<i>Thelaxes suberi</i> (Del Guercio, 1911)									SMG	
n		<i>Theroaphis trifolii</i> (Monell, 1882)			FLO					TER	SMG	SMR
i		<i>Tinocallis takachihoensis</i> Higuchi, 1972									SMG	
i		<i>Tuberculoides annulatus</i> (Hartig, 1841)			FLO	FAI					SMG	SMR
		<b>Lachnidae</b>										
n		<i>Cinara juniperi</i> (De Geer, 1773)	COR	FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR	
i		<i>Cinara pinea</i> (Mordvilko, 1895)									SMG	
i		<i>Cinara pini</i> (Linnaeus, 1758)									SMG	
i		<i>Cinara pinimaritima</i> (Dufour, 1833)			FLO	FAI				TER	SMG	SMR
i		<i>Cinara tujafilina</i> (Del Guercio, 1909)								TER	SMG	
i		<i>Eulachnus rileyi</i> (Williams, 1911)									SMG	SMR
i		<i>Lachnus roboris</i> (Linnaeus, 1758)									SMG	
n		<i>Neotrama maritima</i> Eastop, 1953		FLO	FAI						SMG	SMR
i		<i>Tuberolachnus salignus</i> (J.F. Gmelin, 1790)		FLO	FAI					TER	SMG	SMR
		<b>Pemphigidae</b>										
i		<i>Eriosoma lanigerum</i> (Hausmann, 1802)			FLO					TER	SMG	
i		<i>Eriosoma lanuginosum</i> (Hartig, 1839)									SMG	
i		<i>Geoica utricularia</i> (Passerini, 1856)			FLO						SMG	
i		<i>Pemphigus bursarius</i> (Linnaeus, 1758)									SMG	
i		<i>Pemphigus populitransversus</i> Riley in Riley & Monell, 1879			FLO						SMG	SMR
i		<i>Tetraneura ulmi</i> (Linnaeus, 1758)	COR	FLO							SMG	SMR
i		<i>Thecabius affinis</i> (Kaltenbach, 1843)								TER	SMG	
		<b>Phylloxeridae</b>										
i		<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1855)	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	

### Ordem Thysanoptera

		<b>Aeolothripidae</b>										
i		<i>Aeolothrips fasciatus</i> (Linnaeus, 1758)			FAI					TER		SMR
n		<i>Aeolothrips collaris</i> Priesner, 1919			FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR	
n		<i>Aeolothrips ericae</i> Bagnall, 1920		FLO	FAI				TER			
n		<i>Aeolothrips gloriosus</i> Bagnall, 1914			FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
		<b>Melanthripidae</b>										
n		<i>Melanthrips fuscus</i> (Sulzer, 1776)								TER		
		<b>Merothripidae</b>										
n		<i>Merothrips floridensis</i> Watson, 1927			PIC						SMG	
		<b>Phlaeothripidae</b>										
n		<i>Amphibolothrips grassii</i> Buffa, 1909			PIC			SJG		SMG	SMR	
n		<i>Amphibolothrips knechteli</i> (Priesner, 1936)							TER	SMG	SMR	
i		<i>Apterygothrips longiceps</i> (Hood, 1908)			FAI				TER			
i		<i>Eurythrips tristis</i> Hood, 1941							TER			
n		<i>Haplothrips aculeatus</i> (Fabricius, 1803)									SMG	
i		<i>Haplothrips gowdeyi</i> (Franklin, 1908)		FAI	PIC				TER		SMR	
n		<i>Haplothrips kurdjumovi</i> Karny, 1913			PIC				TER	SMG		
i		<i>Hoplandrothrips consobrinus</i> (Knechtel, 1951)						SJG	TER	SMG		
n		<i>Hoplandrothrips hungaricus</i> Priesner, 1961		FAI					TER		SMR	
n		<i>Hoplothrips corticis</i> (De Geer, 1773)	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR		
n		<i>Hoplothrips fungi</i> (Zetterstedt, 1828)			FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR	
n		<i>Hoplothrips pedicularius</i> (Haliday, 1836)			FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR	

AZ – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; SMG – São Miguel e SMR – Santa Maria; END – endémica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); m - migrante (migrant); i - introduzida (introduced)

D	G	ESPÉCIES (SPECIES)	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	<b>Phlaeothripidae (cont.)</b>											
n	<i>Hoplothrips semicaecus</i> (Uzel, 1895)											SMR
i	<i>Hoplothrips ulmi</i> (Fabricius, 1781)		FLO	FAI				SJG	TER	SMG		
i	<i>Karnyothrips melaleucus</i> (Bagnall, 1911)							SJG			SMR	
i	<i>Karnyothrips merrilli</i> (Watson, 1920)										SMG	
i	<i>Liothrips oleae</i> (Costa, 1857)									TER		
i	<i>Nesothrips propinquus</i> (Bagnall, 1916)		FAI	PIC			SJG	TER	SMG	SMR		
MAC	<i>Sophiothrips makaronesicus</i> (zur Strassen, 1974)											SMR
	<b>Thripidae</b>											
n	<i>Anaphothrips obscurus</i> (Müller, 1776)			FAI	PIC				TER	SMG	SMR	
i	<i>Anisopilothrips venustulus</i> (Priesner, 1923)				PIC				TER	SMG		
i	<i>Aptinothrips rufus</i> Haliday, 1836		FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR		
n	<i>Ceratothrips ericae</i> (Haliday, 1836)			FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR		
i	<i>Chaetanaphothrips orchidii</i> (Moulton, 1907)								TER			
END	<i>Chirothrips azoricus</i> zur Strassen, 1981										SMG	
i	<i>Chirothrips manicatus</i> Haliday, 1836				PIC		SJG	TER	SMG			
i	<i>Frankliniella occidentalis</i> (Pergande, 1895)			FAI		GRA		TER	SMG			
n	<i>Frankliniella tenuicornis</i> (Uzel, 1895)			FAI								
i	<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> (Bouché, 1833)		FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR		
i	<i>Hercinothrips bicinctus</i> (Bagnall, 1919)			FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR		
i	<i>Isoneurothrips australis</i> Bagnall, 1915								TER	SMG	SMR	
n	<i>Limothrips angulicornis</i> Jablonowski, 1894						SJG					
i	<i>Limothrips cerealium</i> Haliday, 1836			FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR		
i	<i>Parthenothrips dracaenae</i> (Heeger, 1854)								TER	SMG		
i	<i>Plesiothrips perplexus</i> (Beach, 1895)			FAI					SMG	SMR		
n	<i>Scirtothrips inermis</i> Priesner, 1933								SMG	SMR		
n	<i>Thrips atratus</i> Haliday, 1836			FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR		
n	<i>Thrips flavus</i> Schrank, 1776			FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR		
n	<i>Thrips nigropilosus</i> Uzel, 1895			FAI								
n	<i>Thrips origani</i> Priesner, 1926										SMR	
MAC	<i>Thrips pennatus</i> zur Strassen, 1965			FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR		
n	<i>Thrips simplex</i> (Morison, 1930)			FAI								
n	<i>Thrips tabaci</i> Lindeman, 1889			FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR		

## Ordem Neuroptera

	<b>Chrysopidae</b>											
n	<i>Chrysoperla agilis</i> Henry, Brooks, Duelli & Johnson, 2003		COR?	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
i	<i>Chrysoperla lucasina</i> (Lacroix, 1912)		COR?	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
	<b>Hemerobiidae</b>											
END	<i>Hemerobius azoricus</i> Tjeder, 1948		FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR		
n	<i>Hemerobius humulinus</i> Linnaeus, 1758		FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG			
n	<i>Hemerobius stigma</i> Stephens, 1836								TER	SMG		
n	<i>Micromus angulatus</i> (Stephens, 1836)			FAI	PIC				TER	SMG	SMR	
n	<i>Wesmaelius subnebulosus</i> (Stephens, 1836)			FAI	PIC		SJG	TER	SMG			

## Ordem Coleoptera

	<b>Anobiidae</b>											
i	<i>Anobium punctatum</i> (De Geer, 1774)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA		TER	SMG	SMR	
i	<i>Calymmaderus solidus</i> (Kiesenwetter, 1877)								TER	SMG		
i	<i>Ernobius mollis</i> (Linnaeus, 1758)								TER	SMG		
n	<i>Lasioderma haemorrhoidale</i> (Illiger, 1807)										SMR	
i	<i>Lasioderma serricorne</i> (Fabricius, 1792)										SMG	
i	<i>Nicobium castaneum</i> (Olivier, 1790)									TER	SMG	SMR
MAC	<i>Nicobium villosum</i> (Brullé, 1838)	AZ										
MAC	<i>Ptilinus cylindripennis</i> Wollaston, 1854		FLO	FAI	PIC					SMG	SMR	
n	<i>Ptilinus pectinicornis</i> (Linnaeus, 1758)			FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG			
i	<i>Stegobium paniceum</i> (Linnaeus, 1758)		FLO	FAI					TER		SMR	
	<b>Anthicidae</b>											
i	<i>Cordicollis instabilis</i> <i>instabilis</i> (Schmidt, 1842)										SMR	

AZ – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; SMG – São Miguel e SMR – Santa Maria; END – endémica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); m - migrante (migrant); i - introduzida (introduced)

D	G	ESPÉCIES (SPECIES)	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
		<b>Anthicidae (cont.)</b>										
i		<i>Cyclodinus humilis</i> (Germar, 1824)								TER		SMR
n		<i>Hirticollis quadriguttatus</i> (Rossi, 1794)			FLO	FAI		GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Omonadus floralis</i> (Linnaeus, 1758)			FLO	FAI		GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Omonadus formicarius formicarius</i> (Goeze, 1777)							SJG			
		<b>Bostrichidae</b>										
i		<i>Rhyzopertha dominica</i> (Fabricius, 1792)									SMG	
i		<i>Scobicia barbata</i> (Wollaston, 1860)					PIC			TER		SMR
		<b>Bothrideridae</b>										
i		<i>Anommatus duodecimstriatus</i> (Müller, 1821)						GRA		TER	SMG	SMR
		<b>Brentidae</b>										
MAC		<i>Aspidapion radiolus chalybeipenne</i> (Wollaston, 1854)	COR	FLO	FAI			SJG	TER	SMG	SMR	
n		<i>Kalcapion semivittatum semivittatum</i> (Gyllenhal, 1833)		FLO		PIC		SJG	TER	SMG	SMR	
		<b>Buprestidae</b>										
i		<i>Agrilus angustulus</i> (Illiger, 1803)								SMG		
n		<i>Agrilus derasofasciatus</i> Lacordaire, 1835					PIC			SMG		
i		<i>Buprestis novemmaculata</i> Linnaeus, 1767									SMR	
		<b>Carabidae</b>										
n		<i>Acupalpus brunnipes</i> (Sturm, 1825)		FLO		PIC		SJG	TER	SMG	SMR	
n		<i>Acupalpus dubius</i> Schilsky, 1888		FLO	FAI		GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
n		<i>Acupalpus flavidollis</i> (Sturm, 1825)			FAI				TER			
MAC		<i>Aepus gracilicornis gracilicornis</i> Wollaston, 1860		FLO								
i		<i>Agonum marginatum</i> (Linnaeus, 1758)	COR	FLO	FAI		GRA	SJG	TER	SMG		
i		<i>Agonum muelleri muelleri</i> (Herbst, 1784)			FAI		GRA		TER	SMG	SMR	
i		<i>Amara aenea</i> (De Geer, 1774)	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
i		<i>Anisodactylus binotatus</i> (Fabricius, 1787)	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
END		<i>Bradyceillus chavesi</i> Alluaud, 1919								SMG		
i		<i>Bradyceillus distinctus</i> (Dejean, 1829)					GRA		TER	SMG		
END		<i>Calathus carvalhoi</i> Serrano & Borges, 1986								TER		
END		<i>Calathus extensicollis</i> Putzeys, 1863					PIC					
END		<i>Calathus lundbladi</i> Colas, 1938								SMG		
END		<i>Calathus vicenteorum</i> Schatzmayr, 1939									SMR	
n		<i>Calosoma olivieri</i> Dejean, 1831	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
END *		<i>Cedrorum azoricus azoricus</i> Borges & Serrano, 1993								TER		SMR
END *		<i>Cedrorum azoricus caveirensis</i> Borges & Serrano, 1993					PIC					
i		<i>Dromius meridionalis</i> Dejean, 1825			FAI	PIC			TER	SMG	SMR	
i		<i>Harpalus distinguendus distinguendus</i> (Duftschmidt, 1812)	COR	FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR	
i		<i>Laemostenus complanatus</i> (Dejean, 1828)		FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
i		<i>Licinus punctatulus punctatulus</i> (Fabricius, 1792)							TER			
i		<i>Bembidion ambiguum</i> Dejean 1831							TER			
n		<i>Microlestes negrita negrita</i> (Wollaston, 1854)			FAI					SMG		
n		<i>Bembidion semipunctatum</i> (Donovan, 1806)								TER		
n		<i>Notiophilus quadripunctatus</i> Dejean, 1826								TER	SMG	SMR
END		<i>Bembidion schmidti mequignoni</i> Colas, 1939		FLO	FAI	PIC				SMG		
END		<i>Bembidion derelictus</i> Alluaud, 1926		FLO								
n		<i>Ocys harpaloides</i> (Audinet-Serville, 1821)	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
END		<i>Olisthopus inclavatus</i> Israelson, 1983									SMR	
i		<i>Ophonus ardosiacus</i> (Lutshnik, 1922)		FLO	FAI		GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
i		<i>Ophonus stictus</i> Stephens, 1828				PIC						
i		<i>Paranchus albipes</i> (Fabricius, 1796)	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
i		<i>Tachys elongatulus</i> Dejean, 1831								SMG	SMR	
n		<i>Tachys micros</i> (Fischer von Waldheim, 1828)		FLO	FAI				TER	SMG	SMR	
i		<i>Philorhizus melanocephalus</i> (Dejean, 1825)									SMR	
END *		<i>Pseudanachomenus aptinoides</i> Tarnier, 1860				PIC				SMG		
i		<i>Pseudoophonus griseus</i> (Panzer, 1797)			FAI				TER			
i		<i>Pseudoophonus rufipes</i> (De Geer, 1774)	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
i		<i>Pterostichus vernalis</i> (Panzer, 1796)			FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG		
n		<i>Pterostichus aterrimus aterrimus</i> (Herbst, 1784)				PIC		SJG	TER			
n		<i>Stenolophus teutonus</i> (Schrank, 1781)	COR	FLO	FAI		GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
n		<i>Tachyura diabracchys</i> (Kolenati, 1845)									SMR	

AZ – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; SMG – São Miguel e SMR – Santa Maria; END – endémica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); m - migrante (migrant); i - introduzida (introduced)

D	G	ESPÉCIES (SPECIES)	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
		<b>Carabidae (cont.)</b>										
i		<i>Tachyura parvula</i> (Dejean, 1831)			FLO	FAI				TER	SMG	SMR
END		<i>Thalassophilus azoricus</i> Oromí & Borges, 1991									SMG	
i		<i>Perigona nigriceps</i> (Dejean, 1831)				FAI		GRA		TER	SMG	SMR
END		<i>Trechus isabelae</i> Borges & Serrano, 2007							SJG			
END		<i>Trechus jorgensis</i> Oromí & Borges, 1991							SJG			
END		<i>Trechus montanheirorum</i> Oromí & Borges, 1991					PIC					
END		<i>Trechus oromii</i> Borges, Serrano & Amorim, 2004					FAI					
END		<i>Trechus pereirai</i> Borges, Serrano & Amorim, 2004						PIC				
END		<i>Trechus picoensis</i> Machado, 1988						PIC				
END		<i>Trechus terceiranus</i> Machado, 1988								TER		
END		<i>Trechus terrabravensis</i> Borges, Serrano & Amorim, 2004								TER		
END		<i>Trechus torretassoi</i> Jeannel, 1937									SMG	
		<b>Cerambycidae</b>										
i		<i>Acanthoderes jaspidea</i> (Germar, 1824)					PIC			TER	SMG	
i		<i>Aredolpana fontenayi</i> (Mulsant, 1839)								SMG	SMR	
i		<i>Arhopalus syriacus</i> (Reitter, 1895)					PIC			TER	SMG	SMR
i		<i>Aromia moschata moschata</i> (Linnaeus, 1758)								SMG		
i		<i>Chlorophorus pilosus</i> (Forster, 1771)			FLO		PIC		SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Aredolpona rubra</i> (Linnaeus, 1758)								SMG		
END *		<i>Crotchiella brachyptera</i> Israelson, 1985					PIC			SMG	SMR	
i		<i>Gracilia minuta</i> (Fabricius, 1781)				FAI				TER	SMG	SMR
i		<i>Hylotrupes bajulus</i> (Linnaeus, 1758)			FLO	FAI			SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Nathrius brevipennis</i> (Mulsant, 1839)								SMG		
i		<i>Taeniotes cayennensis</i> Thomson, 1859				FAI				TER	SMG	
		<b>Cerylonidae</b>										
n		<i>Euxestus parkii</i> Wollaston, 1858									SMG	
		<b>Chrysomelidae</b>										
i		<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say, 1931								TER	SMG	SMR
i		<i>Altica ampelophaga</i> Guérin-Méneville, 1858									SMR	
i		<i>Bruchidius lividimanus</i> (Gyllenhal, 1833)									SMR	
i		<i>Bruchidius foveolatus</i> (Gyllenhal, 1833)									SMR	
i		<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus, 1758)			FLO					TER	SMG	
i		<i>Bruchus rufimanus</i> Boheman, 1833				FAI			SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Bruchus rufipes</i> Herbst, 1783									SMR	
n		<i>Bruchus tristiculus</i> Fahraeus, 1839				FAI	PIC			TER	SMG	
i		<i>Callosobruchus maculatus</i> (Fabricius, 1775)								TER	SMG	SMR
i		<i>Chaetocnema hortensis</i> (Fourcroy, 1785)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
n		<i>Chrysolina bankii</i> (Fabricius, 1775)	COR	FLO		PIC	GRA	SJG		TER	SMG	SMR
n		<i>Chrysolina hyperici</i> (Forster, 1771)						GRA				
i		<i>Cryptocephalus sulphureus</i> Olivier, 1808									SMR	
i		<i>Epitrix cucumeris</i> (Harris, 1851)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Epitrix hirtipennis</i> (Melsheimer, 1847)					PIC	GRA		TER	SMG	SMR
i		<i>Epitrix pubescens</i> (Koch, 1803)							SJG			
i		<i>Longitarsus kutscherae</i> (Rye, 1872)			FLO					TER		SMR
i		<i>Longitarsus lateripunctatus</i> <i>lateripunctatus</i> (Rosenhauer, 1856)								TER		SMR
END		<i>Mniophilosoma obscurum</i> Gillerfors, 1986			FLO							
i		<i>Neocrepidodera ferruginea</i> (Scopoli, 1763)									SMG	SMR
i		<i>Polyspilla polypspilla</i> Germar, 1821				FAI	PIC	GRA				
i		<i>Psylliodes chrysocephalus</i> (Linnaeus, 1758)			FLO	FAI	PIC			TER	SMG	SMR
n		<i>Psylliodes marcidus</i> (Illiger, 1807)			FLO	FAI	PIC	GRA		TER	SMG	SMR
END		<i>Psylliodes vehemens azoricus</i> Jacobson, 1922				FAI						
		<b>Ciidae</b>										
END		<i>Atlantocis gillerforsi</i> Israelson, 1986			FLO		PIC			TER	SMG	SMR
		<b>Cleridae</b>										
i		<i>Necrobia ruficollis</i> (Fabricius, 1775)					PIC	GRA		TER		
i		<i>Necrobia rufipes</i> (De Geer, 1775)				FAI						
i		<i>Opilo domesticus</i> (Sturm, 1837)									SMG	
i		<i>Opilo mollis</i> (Linnaeus, 1758)									SMG	

AZ – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; SMG – São Miguel e SMR – Santa Maria; END – endémica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); m - migrante (migrant); i - introduzida (introduced)

D	G	ESPÉCIES (SPECIES)	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
		<b>Coccinellidae</b>										
i		<i>Adalia decempunctata</i> (Linnaeus, 1758)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Chilocorus bipustulatus</i> (Linnaeus, 1758)								SMG	SMR	
i		<i>Clitostethus arcuatus</i> (Rossi, 1794)						GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Coccinella undecimpunctata undecimpunctata</i> Linnaeus, 1758		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Lindorus lophanthae</i> (Blaisdell, 1892)			FLO			GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Myrrha octodecimguttata</i> (Linnaeus, 1758)								SMG	SMR	
i		<i>Nephus bisignatus bisignatus</i> (Boheman, 1850)									SMR	
MAC		<i>Nephus flavopictus</i> (Wollaston, 1854)							SJG	TER	SMG	
i		<i>Nephus helgae</i> Fürsch, 1965			FLO						SMR	
		<i>Nephus hiekei</i> Fürsch, 1965		COR				GRA	SJG		SMG	
i		<i>Nephus reunioni</i> Fürsch, 1974									SMG	
n		<i>Rhyzobius chrysomeloides</i> (Herbst, 1792)									SMG	
n		<i>Rhyzobius litura</i> (Fabricius, 1787)			FAI			GRA		TER	SMG	SMR
i		<i>Rodolia cardinalis</i> (Mulsant, 1850)		COR	FLO		PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Scymnus haemorrhoidalis</i> Herbst, 1797									SMR	
n		<i>Scymnus interruptus</i> (Goeze, 1777)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
n		<i>Scymnus nubilus</i> Mulsant, 1850		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
n		<i>Scymnus rubromaculatus</i> (Goeze, 1777)	AZ									
n		<i>Scymnus subvillosus</i> (Goeze, 1777)			FAI				SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Scymnus suturalis</i> Thunberg, 1795								TER		SMR
MAC		<i>Stethorus pusillus</i> (Herbst, 1797)			FAI				SJG	TER	SMG	SMR
		<b>Corylophidae</b>										
n		<i>Arthrolips convexiuscula</i> (Motschulsky, 1849)							SJG		SMG	SMR
n		<i>Arthrolips picea</i> (Comolli, 1837)								TER	SMG	SMR
n		<i>Corylophus sublaevipennis</i> Jacquelin du Val, 1859			FAI							
i		<i>Orthoperus aequalis</i> Sharp, 1885										SMR
i		<i>Sericoderus lateralis</i> (Gyllenhal, 1827)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
		<b>Cryptophagidae</b>										
i		<i>Atomaria apicalis</i> Erichson, 1846			FAI						SMG	
i		<i>Atomaria munda</i> Erichson, 1846			FAI							
i		<i>Cryptophagus cellaris</i> (Scopoli, 1763)			FAI						SMG	
i		<i>Cryptophagus dentatus</i> (Herbst, 1793)			FAI						SMG	
i		<i>Cryptophagus laticollis</i> P.H. Lucas, 1846						GRA		TER	SMG	
i		<i>Cryptophagus pilosus</i> Gyllenhal, 1828			FLO							
i		<i>Cryptophagus saginatus</i> Sturm, 1845			FLO				SJG			
i		<i>Cryptophagus schmidti</i> Sturm, 1845			FLO							
i		<i>Ephistemus globulus</i> (Paykull, 1798)			FLO	FAI	PIC				SMG	SMR
		<b>Curculionidae</b>										
n		<i>Amaurorhinus monizianus</i> (Wollaston, 1860)										SMR
i		<i>Brachytemnus porcatus</i> (Germar, 1824)										SMR
n		<i>Caenopsis waltoni</i> (Boheman, 1843)			PIC							
END		<i>Calacalles azoricus</i> Stüben, 2004			FAI							
END		<i>Calacalles droueti</i> (Crotch, 1867)			FLO	FAI	PIC					
END		<i>Calacalles subcarinatus</i> (Israelson, 1984)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
n		<i>Cathormiocerus curvipes</i> (Wollaston, 1854)		COR	FLO	FAI		SJG	TER	SMG	SMR	
END		<i>Caulotrupis parvus</i> Israelson, 1985										SMR
i		<i>Ceutorhynchus assimilis</i> (Paykull, 1800)			FAI					TER	SMG	
i		<i>Coccotrypes carpophagus</i> (Hornung, 1842)			FAI	PIC	GRA			TER	SMG	SMR
n		<i>Conioleonus excoriatus</i> (Gyllenhal, 1834)										SMR
i		<i>Dichromacalles dromedarius</i> (Boheman, 1844)										SMR
END		<i>Donus multifidus</i> (Israelson, 1984)										SMR
END *		<i>Drouetius azoricus azoricus</i> (Drouet, 1859)			FAI			GRA	SJG			
END *		<i>Drouetius azoricus nitens</i> (Machado, 2009)		COR	FLO							
END *		<i>Drouetius azoricus parallelirostris</i> (Machado, 2009)								TER		
END *		<i>Drouetius azoricus separandus</i> (Machado, 2009)									SMG	
END *		<i>Drouetius borgesi borgesi</i> Machado, 2009								TER		
END *		<i>Drouetius borgesi centralis</i> Machado, 2009			FAI	PIC	GRA	SJG				
END *		<i>Drouetius borgesi sanctmichaelis</i> Machado, 2009									SMG	
END *		<i>Drouetius oceanicus oceanicus</i> Machado, 2009								TER		
END *		<i>Drouetius oceanicus tristis</i> Machado, 2009			FAI		GRA	SJG			SMG	

AZ – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; SMG – São Miguel e SMR – Santa Maria; END – endémica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); m - migrante (migrant); i - introduzida (introduced)

D	G	ESPÉCIES (SPECIES)	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
		<b>Curculionidae (cont.)</b>										
i		<i>Gonipterus scutellatus</i> Gyllenhal, 1834								TER		
i		<i>Gymnetron pascuorum</i> (Gyllenhal, 1813)				FAI				TER		SMR
i		<i>Hylastes ater</i> Paykull, 1800				FAI	PIC					
i		<i>Hylastes attenuatus</i> Erichson, 1836					PIC			TER	SMG	
n		<i>Hylurgus ligniperda</i> (Fabricius, 1792)				FAI	PIC			TER	SMG	SMR
i		<i>Hypera postica</i> (Gyllenhal, 1813)		COR	FLO	FAI		GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Hypothenemus crudiae</i> (Panzer, 1791)							SJG	TER		SMR
i		<i>Hypothenemus eruditus</i> Westwood, 1836				FAI	PIC		SJG		SMG	SMR
MAC		<i>Liparthrum curtum</i> Wollaston, 1854			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Mogulones geographicus</i> (Goeze, 1777)				FAI						SMR
i		<i>Naupactus leucoloma</i> Boheman, 1840			FLO					TER		
END		<i>Neocnemis occidentalis</i> Crotch, 1867										SMR
n		<i>Orthochaetes insignis</i> (Aubé, 1863)			FLO	FAI				TER		SMR
n		<i>Orthotomicus erosus</i> (Wollaston, 1857)					PIC			TER		
i		<i>Otiorhynchus cribicollis</i> Gyllenhal, 1834	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
i		<i>Otiorhynchus parvicollis</i> Gyllenhal, 1834					PIC					
i		<i>Otiorhynchus rugosostriatus</i> (Goeze, 1777)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Otiorhynchus singularis</i> (Linnaeus, 1767)									SMG	
i		<i>Otiorhynchus sulcatus</i> (Fabricius, 1775)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Pantomorus cervinus</i> (Boheman, 1849)	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
i		<i>Philopedon plagiatum</i> (Schaller, 1783)				FAI					SMG	
END		<i>Phloeosinus gillerforsii</i> Bright, 1987			FLO		PIC		SJG	TER	SMG	
i		<i>Phloeotribus scarabaeoides</i> (Bernard, 1788)								TER		
n		<i>Pissodes castaneus</i> (De Geer, 1775)			FAI	PIC					SMG	SMR
i		<i>Pselactus spadix</i> spadix (Herbst, 1795)			FAI	PIC				TER		
END		<i>Pseudechinosoma nodosum</i> Hustache, 1936			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
n		<i>Pseudophloeophagus aenopiceus</i> (Boheman, 1845)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
MAC		<i>Pseudophloeophagus tenax</i> Wollaston, 1854	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
i		<i>Rhopalomesites tardyi</i> (Curtis, 1825)			FLO		PIC			TER	SMG	SMR
i		<i>Scolytus rugulosus</i> (Müller, 1818)									SMG	
MAC		<i>Sirocalodes nigroterminatus</i> (Wollaston, 1854)				FAI					SMG	SMR
i		<i>Sitona cinnamomeus</i> Allard, 1863									SMR	
i		<i>Sitona discoideus</i> Gyllenhal, 1834			FLO	FAI		GRA	SJG	TER	SMG	SMR
n		<i>Sitona gressorius</i> (Fabricius, 1775)			FLO	FAI			SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Sitona lepidus</i> Gyllenhal, 1834	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
i		<i>Sitona lineatus</i> (Linnaeus, 1758)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Sitona puberulus</i> Reitter, 1903			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Sitona puncticollis</i> Stephens, 1831									SMR	
i		<i>Strophosoma melanogrammum melanogrammum</i> (Forster, 1771)									SMG	
i		<i>Tychius cuprifer</i> (Panzer, 1799)									SMG	
i		<i>Tychius picirostris</i> (Fabricius, 1787)								TER		SMR
i		<i>Xyleborinus alni</i> Nijima, 1909			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	<b>Dermestidae</b>											
i		<i>Anthrenus museorum</i> (Linnaeus, 1761)									SMG	
i		<i>Anthrenus verbasci</i> (Linnaeus, 1767)			FLO	FAI						
i		<i>Attagenus unicolor unicolor</i> (Brahm, 1790)				FAI						
i		<i>Dermestes frischii</i> Kugelann, 1792			FLO	FAI	PIC	GRA		TER	SMG	SMR
i		<i>Dermestes maculatus</i> De Geer, 1774							SJG	TER		
i		<i>Dermestes murinus</i> murinus Linnaeus, 1758									SMG	
i		<i>Dermestes undulatus</i> Brahm, 1790				FAI	PIC			TER	SMG	
	<b>Dryophthoridae</b>											
i		<i>Cosmopolites sordidus</i> (Germar, 1824)								TER	SMG	
i		<i>Sitophilus granarius</i> (Linnaeus, 1758)				FAI				TER	SMG	
i		<i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus, 1763)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Sitophilus zeamais</i> Motschulsky, 1855	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
i		<i>Sphenophorus abbreviatus</i> (Fabricius, 1787)			FLO	FAI		GRA		TER	SMG	SMR
	<b>Dryopidae</b>											
n		<i>Dryops algiricus</i> (Lucas, 1846)			FLO					TER	SMG	SMR
n		<i>Dryops luridus</i> (Erichson, 1847)	COR	FLO	FAI		GRA			TER	SMG	SMR

AZ – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; SMG – São Miguel e SMR – Santa Maria; END – endémica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); m - migrante (migrant); i - introduzida (introduced)

D	G	ESPÉCIES (SPECIES)	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
		<b>Dytiscidae</b>										
n		<i>Agabus bipustulatus</i> (Linnaeus, 1767)			FLO		PIC		SJG	TER		
END		<i>Agabus godmani</i> Crotch, 1867			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	
n		<i>Eretes sticticus</i> (Linnaeus, 1767)										SMR
END		<i>Hydroporus guernei</i> Régimbart, 1891		COR	FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
n		<i>Hydroporus limbatus</i> Aubé, 1838									SMG	SMR
n		<i>Hygrotus confluens</i> (Fabricius, 1787)									SMG	SMR
n		<i>Rhantus suturalis</i> (MacLeay, 1825)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
		<b>Elateridae</b>										
i		<i>Aeolus melliculus moreleti</i> Tarnier, 1860			FLO	FAI		GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Agrypnus murinus</i> (Linnaeus, 1758)									TER	
END *		<i>Alestrus dolosus</i> (Crotch, 1867)			FLO	FAI	PIC			TER	SMG	SMR
END		<i>Athous azoricus</i> Platia & Gudenzi, 2002						GRA		TER	SMG	
i		<i>Athous haemorrhoidalis</i> (Fabricius, 1801)										SMG
END		<i>Athous pomboi</i> Platia & Borges, 2002										SMR
i		<i>Conoderus posticus</i> (Eschscholtz, 1822)				FAI		GRA		TER		
n		<i>Drapetes mordelloides</i> (Host, 1789)										SMG
END		<i>Heteroderes azoricus</i> (Tarnier, 1860)	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
i		<i>Heteroderes vagus</i> Candèze, 1893					GRA			TER		
i		<i>Melanotus dichrous</i> (Erichson, 1841)		FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER			SMR
		<b>Endomychidae</b>										
i		<i>Holoparamecus singularis</i> (Beck, 1817)										SMG
i		<i>Holoparamecus caularum</i> (Aubé, 1843)										SMR
i		<i>Mycetaea subterranea</i> (Fabricius, 1801)		FLO	FAI							SMG
		<b>Gietellidae</b>										
END		<i>Gietella faialensis</i> Menier & Constantin, 1988				FAI						
		<b>Gyrinidae</b>										
n		<i>Gyrinus distinctus</i> Aubé, 1836			FLO	FAI	PIC				SMG	SMR
		<b>Histeridae</b>										
i		<i>Acritus nigricornis</i> (Hoffmann, 1803)									SMG	SMR
i		<i>Carcinops pumilio</i> (Erichson, 1834)			FAI		GRA			TER	SMG	
i		<i>Carcinops troglodytes</i> (Paykull, 1811)										SMG
i		<i>Halacritus punctum</i> (Aubé, 1842)										SMR
i		<i>Hypocaccus brasiliensis</i> (Paykull, 1811)			FAI					TER	SMG	
i		<i>Hypocaccus dimidiatus dimidiatus</i> (Illiger, 1807)			FAI					TER	SMG	
i		<i>Hypocaccus rugifrons</i> (Paykull, 1798)									TER	
i		<i>Saprinus acuminatus</i> (Fabricius, 1798)										SMG
i		<i>Saprinus caerulescens</i> (Hoffmann, 1803)									TER	SMG
i		<i>Saprinus planiusculus</i> Mostchulsky, 1849					GRA	SJG		TER	SMG	
i		<i>Saprinus semistriatus</i> (Scriba, 1790)	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR		
i		<i>Saprinus subnitescens</i> Bickhardt, 1909		FAI	PIC				TER	SMG	SMR	
		<b>Hydraenidae</b>										
END		<i>Ochthebius freyi</i> D'Orchymont, 1940	FLO	FAI								SMR
		<b>Hydrophilidae</b>										
i		<i>Cercyon depressus</i> Stephens, 1829				PIC						SMR
i		<i>Cercyon haemorrhoidalis</i> (Fabricius, 1775)	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR		
i		<i>Cercyon inquinatus</i> Wollaston, 1854										SMG
n		<i>Cercyon littoralis</i> (Gyllenhal, 1808)			FAI							SMG
i		<i>Cercyon nigriceps</i> (Marsham, 1802)	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR		
i		<i>Cercyon obsoletus</i> (Gyllenhal, 1808)	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR		
i		<i>Cercyon quisquilius</i> (Linnaeus, 1761)				GRA	SJG	TER				
i		<i>Cercyon terminatus</i> (Marsham, 1802)										TER SMG
i		<i>Dactylosternum abdominalis</i> (Fabricius, 1792)	FLO	FAI						TER	SMG	
i		<i>Enochrus bicolor</i> (Fabricius, 1792)					GRA			TER		
i		<i>Helochares lividus</i> (Forster, 1771)									TER	
i		<i>Oosternum sharpi</i> Hansen, 1999										SMG
i		<i>Sphaeridium bipustulatum</i> Fabricius, 1781	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR		
i		<i>Sphaeridium scarabaeoides</i> (Linnaeus, 1758)									SMG	SMR
		<b>Kateretidae</b>										
n		<i>Brachypterolus antirrhini</i> (Murray, 1864)										SMG
n		<i>Brachypterolus pulicarius</i> (Linnaeus, 1758)										SMG
n		<i>Brachypterus glaber</i> (Newman, 1834)										SMG

AZ – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; SMG – São Miguel e SMR – Santa Maria; END – endémica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); m - migrante (migrant); i - introduzida (introduced)

D	G	ESPÉCIES (SPECIES)	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
	<b>Laemophloeidae</b>												
END	<i>Cryptolestes azoricus</i> (Ratti, 1972)											SMR	
n	<i>Cryptolestes capensis</i> (Waltl, 1834)				FLO		PIC		SJG		SMG	SMR	
i	<i>Cryptolestes ferrugineus</i> (Stephens, 1831)									TER		SMR	
i	<i>Cryptolestes pusillus</i> (Schönherr, 1817)							PIC					
i	<i>Cryptolestes turcicus</i> (Grouvelle, 1876)										SMG		
MAC	<i>Placonotus donacioides</i> (Wollaston, 1854)				FLO	FAI	PIC			TER	SMG	SMR	
n	<i>Placonotus testaceus</i> (Fabricius, 1787)					FLO					SMG		
	<b>Languriidae</b>												
i	<i>Cryptophilus integer</i> (Heer, 1838)					FAI	PIC				SMG	SMR	
	<b>Latridiidae</b>												
i	<i>Cartodere bifasciata</i> Reitter, 1877					FAI		GRA		TER	SMG	SMR	
i	<i>Cartodere nodifer</i> (Westwood, 1839)				FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
i	<i>Cartodere satelles</i> (Blackburn, 1888)									TER			
i	<i>Corticaria elongata</i> (Gyllenhal, 1827)							GRA		TER	SMG		
n	<i>Corticaria fagi</i> Wollaston, 1854											SMR	
i	<i>Corticaria fulva</i> (Comolli, 1837)					FAI				TER	SMG		
i	<i>Corticaria maculosa maculosa</i> Wollaston, 1858										SMG	SMR	
i	<i>Corticaria serrata</i> (Paykull, 1798)					FAI				TER	SMG		
n	<i>Corticarina similata</i> (Gyllenhal, 1827)				FLO	FAI	PIC				SMG	SMR	
i	<i>Dienerella ruficollis</i> (Marsham, 1802)									TER			
i	<i>Latridius minutus</i> (Linnaeus, 1767)				FLO								
END	<i>Metophthalmus occidentalis</i> Israelson, 1984					FAI		GRA			SMG	SMR	
	<b>Leiodidae</b>												
n	<i>Catops coracinus</i> Kellner, 1846					FAI		GRA		TER			
END	<i>Catops velhocabrali</i> Blas & Borges, 1998											SMR	
	<b>Lyctidae</b>												
i	<i>Lyctus brunneus</i> (Stephens, 1830)											SMG	
	<b>Melyridae</b>												
n	<i>Attalus lusitanicus lusitanicus</i> Erichson, 1840				FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER		SMR	
n	<i>Attalus minimus</i> (Rossi, 1792)											SMG	
n	<i>Clanoptilus spinosus</i> (Erichson, 1840)											SMR	
n	<i>Psilothrrix viridicoerulea</i> (Geoffroy, 1785)				COR	FLO	FAI				TER	SMG	SMR
	<b>Monotomidae</b>												
i	<i>Monotoma bicolor</i> Villa & Villa, 1835											SMG	
i	<i>Monotoma longicollis</i> (Gyllenhal, 1827)											SMG	SMR
i	<i>Monotoma picipes</i> Herbst, 1793				FLO	FAI				TER			
i	<i>Monotoma quadrifoveolata</i> Aubé, 1837					FAI							
i	<i>Monotoma spinicollis</i> Aubé, 1837				FLO	FAI	PIC	GRA		TER	SMG	SMR	
	<b>Mycetophagidae</b>												
n	<i>Berginus tamarisci</i> Wollaston, 1854						PIC						
i	<i>Litargus balteatus</i> Le Conte, 1856				FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
i	<i>Typhaea stcorea</i> (Linnaeus, 1758)				FLO	FAI	PIC	GRA		TER	SMG	SMR	
	<b>Nitidulidae</b>												
i	<i>Brachypeplus mauli</i> Gardner & Classey, 1962					FAI				TER	SMG		
i	<i>Carpophilus dimidiatus</i> (Fabricius, 1792)				FLO					TER	SMG	SMR	
i	<i>Carpophilus fumatus</i> (Boheman, 1851)				COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Carpophilus hemipterus</i> (Linnaeus, 1758)					FAI		GRA	SJG		TER	SMG	SMR
i	<i>Carpophilus marginellus</i> Motschulsky, 1858						PIC	GRA	SJG		TER	SMG	SMR
i	<i>Carpophilus mutilatus</i> Erichson, 1843											SMG	
i	<i>Carpophilus nepos</i> Murray, 1864				FLO			GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
i	<i>Carpophilus quadrisignatus</i> Erichson, 1843						GRA	SJG		TER		SMR	
i	<i>Carpophilus succisus</i> Erichson, 1843											SMG	
i	<i>Epuraea aestiva</i> (Linnaeus, 1758)				FLO								
i	<i>Epuraea biguttata</i> (Thunberg, 1784)				FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
i	<i>Epuraea longula</i> Erichson, 1845				FLO				SJG	TER			
i	<i>Meligethes aeneus</i> (Fabricius, 1775)				FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR	
n	<i>Meligethes incanus</i> Sturm, 1845					FAI							
n	<i>Meligethes planiusculus</i> (Heer, 1841)											SMR	
i	<i>Nitidula carnaria</i> (Schaller, 1783)				FLO	FAI	PIC	GRA		TER	SMG		
i	<i>Omosita colon</i> (Linnaeus, 1758)				FLO	FAI	PIC	GRA		TER	SMG	SMR	
i	<i>Omosita discoidea</i> (Fabricius, 1775)											TER	

AZ – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; SMG – São Miguel e SMR – Santa Maria; END – endémica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); m - migrante (migrant); i - introduzida (introduced)

D	G	ESPÉCIES (SPECIES)	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
		<b>Nitidulidae (cont.)</b>										
i		<i>Phenolia limbata tibialis</i> (Bohemian, 1851)			FLO	FAI	PIC	GRA		TER	SMG	
i		<i>Stelidota geminata</i> (Say, 1825)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER		SMR
		<b>Oedemeridae</b>										
i		<i>Nacerdes melanura</i> (Linnaeus, 1758)				FAI	PIC			TER		SMR
		<b>Phalacridae</b>										
n		<i>Olibrus affinis</i> (Sturm, 1807)									SMG	
n		<i>Olibrus liquidus</i> Erichson, 1845									SMG	
i		<i>Phalacrus corruscus</i> (Panzer, 1797)										SMR
i		<i>Phalacrus politus</i> Melsheimer, 1844								TER		
n		<i>Stilbus testaceus</i> (Panzer, 1797)			FLO	FAI		GRA	SJG	TER	SMG	SMR
		<b>Ptiliidae</b>										
i		<i>Acrotrichis fascicularis</i> (Herbst, 1793)			FLO					SMG	SMR	
i		<i>Acrotrichis insularis</i> (Mäklin, 1852)								SMG	SMR	
MAC		<i>Acrotrichis matthewsi</i> Wollaston, 1864			FLO					SMG		
n		<i>Acrotrichis sanctaehelenae</i> Johnson, 1972			FLO		PIC			TER	SMG	SMR
n		<i>Acrotrichis sericans</i> (Heer, 1841)			FLO	FAI	PIC					SMR
n		<i>Acrotrichis thoracica</i> (Waltl, 1838)					PIC			TER		
i		<i>Actidium coarctatum</i> (Haliday, 1855)									SMR	
i		<i>Actinopteryx fucicola</i> (Allibert, 1844)				FAI					SMR	
n		<i>Nephanes titan</i> (Newman, 1834)			FLO							
i		<i>Ptenidium pusillum</i> (Gyllenhal, 1808)			FLO	FAI	PIC			TER	SMG	SMR
		<b>Ptinidae</b>										
i		<i>Mezium americanum</i> (Laporte de Castelnau, 1840)			FAI					TER	SMG	
i		<i>Mezium sulcatum</i> (Fabricius, 1781)			FAI					TER	SMG	SMR
i		<i>Ptinus fur</i> (Linnaeus, 1758)			FAI						SMG	SMR
i		<i>Ptinus latro</i> Fabricius, 1775			FAI						SMG	SMR
n		<i>Sphaericus pinguis</i> (Wollaston, 1854)			FLO							SMR
END		<i>Sphaericus velhocabrali</i> Israelson, 1984										SMR
		<b>Salpingidae</b>										
i		<i>Aglenus brunneus</i> Gyllenhal, 1813				FAI						
		<b>Scarabaeidae</b>										
n		<i>Aegialia arenaria</i> (Fabricius, 1787)									SMG	
i		<i>Ataenius gracilis</i> (Melsheimer, 1844)								TER	SMG	
n		<i>Brindalus porcicollis</i> (Illiger, 1803)				FAI				TER	SMG	
i		<i>Calamosternus granarius</i> (Linnaeus, 1767)			FLO	FAI	PIC			TER	SMG	SMR
i		<i>Labarrus lividus</i> (Olivier, 1789)			FLO	FAI		GRA		TER	SMG	
i		<i>Onthophagus illyricus</i> (Scopoli, 1763)						SJG		TER		
i		<i>Onthophagus taurus</i> (Schreber, 1759)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Onthophagus vacca</i> (Linnaeus, 1767)		COR				GRA	SJG	TER		
i		<i>Oxythyrea funesta</i> (Poda, 1761)								TER		
n		<i>Platytomus tibialis</i> (Fabricius, 1798)								TER		
i		<i>Pleurophorus caesus</i> (Creutzer, 1796)			FLO	FAI				TER	SMG	
i		<i>Popillia japonica</i> Newman, 1838			FAI		PIC			TER	SMG	
n		<i>Psammodius laevipennis</i> Costa, 1844			FAI					TER		
		<b>Scaptiidae</b>										
MAC		<i>Anaspis proteus</i> Wollaston, 1854		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
		<b>Scydmaenidae</b>										
END		<i>Euconnus azoricus</i> Franz, 1969								TER		
n?		<i>Euconnus campestris campestris</i> (Schaufuss, 1846)				FAI					SMG	
n		<i>Stenichnus tythonus tythonus</i> Reitter, 1884				PIC						SMR
		<b>Silphidae</b>										
i		<i>Aclypea opaca</i> (Linnaeus, 1758)									SMG	
		<b>Silvanidae</b>										
i		<i>Ahasverus advena</i> (Waltl, 1832)			FLO	FAI	PIC			TER	SMG	SMR
i		<i>Cryptamorpha desjardinsii</i> (Guérin-Méneville, 1844)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Nausibius clavicornis</i> (Kugelann, 1794)			FLO							
i		<i>Oryzaephilus mercator</i> (Fauvel, 1889)								TER	SMG	
i		<i>Oryzaephilus surinamensis</i> (Linnaeus, 1758)								TER	SMG	
n		<i>Psammoecus personatus</i> Grouvelle, 1919								TER	SMG	
i		<i>Silvanus lateritius</i> (Broun, 1880)								TER		SMR

AZ – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; SMG – São Miguel e SMR – Santa Maria; END – endémica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); m - migrante (migrant); i - introduzida (introduced)

D	G	ESPÉCIES (SPECIES)	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
		<b>Silvanidae (cont.)</b>										
i		<i>Silvanus unidentatus</i> (Olivier, 1790)								TER	SMG	
i		<i>Uleiota planata</i> (Linnaeus, 1761)								TER		
		<b>Sphindidae</b>										
i		<i>Sphindus dubius</i> (Gyllenhal, 1808)									SMR	
		<b>Staphylinidae</b>										
n		<i>Aleochara albopila</i> (Mulsant & Rey, 1852)			FLO	FAI	PIC			SMG	SMR	
i		<i>Aleochara bipustulata</i> (Linnaeus, 1761)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Aleochara clavicornis</i> Redtenbacher, 1849								SMG	SMR	
END		<i>Aleochara freyi</i> Bernhauer 1940					PIC					
i		<i>Aleochara puberula</i> Klug, 1833				FAI				TER	SMG	SMR
n		<i>Aloconota insecta</i> (Thomson, 1856)			FLO		PIC		SJG		SMG	
n		<i>Aloconota sulcifrons</i> (Stephens, 1832)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Amischa analis</i> (Gravenhorst, 1802)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Anotylus complanatus</i> (Erichson, 1839)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Anotylus nitidifrons</i> (Wollaston, 1871)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Anotylus nitidulus</i> (Gravenhorst, 1802)		COR	FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Anotylus speculifrons</i> (Kraatz, 1857)								TER		
n		<i>Astenus lyoneissius</i> (Joy, 1908)			FLO	FAI	PIC	GRA		TER	SMG	SMR
i		<i>Atheta amicula</i> (Stephens, 1832)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
END		<i>Atheta aptera</i> Israelson, 1985			FLO							
i		<i>Atheta atramentaria</i> (Gyllenhal, 1810)	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
END		<i>Atheta azorica</i> Bernhauer, 1936	AZ									
END		<i>Atheta caprariensis</i> Israelson, 1985								SMG		
i		<i>Atheta castanoptera</i> (Mannerheim, 1831)				FAI				SMG		
i		<i>Atheta coriaria</i> (Kraatz, 1856)			FLO		PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Atheta divisa</i> (Märkel, 1845)					PIC	GRA		TER	SMG	
END		<i>Atheta dryochares</i> Israelson, 1985								TER	SMG	SMR
i		<i>Atheta fungi</i> (Gravenhorst, 1806)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
MAC		<i>Atheta immucronata</i> Pace, 1999			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Atheta luridipennis</i> (Mannerheim, 1830)			FLO					SMG		
i		<i>Atheta mucronata</i> (Kraatz, 1859)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Atheta nigra</i> (Kraatz, 1856)			FLO					TER	SMG	SMR
i		<i>Atheta obliqua</i> (Erichson, 1839)								SMG		
i		<i>Atheta palustris</i> (Kiesenwetter, 1844)			FLO	FAI			SJG	TER	SMG	SMR
n		<i>Atheta ravilla</i> (Erichson, 1839)					GRA	SJG		SMG	SMR	
i		<i>Atheta triangulum</i> (Kraatz, 1856)						SJG				
n		<i>Atheta zealandica</i> Cameron, 1945								SMG	SMR	
i		<i>Bisnius sordidus</i> (Gravenhorst, 1802)			FLO	FAI	PIC			TER	SMG	
i		<i>Cafius xantholoma</i> (Gravenhorst, 1806)			FLO		PIC					
i		<i>Carpelimus bilineatus</i> (Stephens, 1834)			FLO	FAI			SJG	TER	SMG	SMR
n		<i>Carpelimus corticinus</i> (Gravenhorst, 1806)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Carpelimus gracilis</i> (Mannerheim, 1830)					FAI					
i		<i>Carpelimus pusillus</i> (Gravenhorst, 1802)			FLO					TER	SMG	
i		<i>Carpelimus subtilis</i> (Erichson, 1839)				FAI						
i		<i>Cilea silphoides</i> (Linnaeus, 1767)			FLO	FAI	PIC	GRA		TER	SMG	SMR
i		<i>Coproporus pulchellus</i> (Erichson, 1839)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Cordalia obscura</i> (Gravenhorst, 1802)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Creophilus maxillosus</i> (Linnaeus, 1758)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Cypha pulicaria</i> (Erichson, 1839)			FLO		PIC			SMR		
i		<i>Euplectus infirmus</i> (Raffray, 1910)				FAI		GRA		TER	SMG	
i		<i>Gabrius nigritulus</i> (Gravenhorst, 1802)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Gabronthus thermarum</i> (Aubé, 1850)								SMG		
END		<i>Geostiba melanocephala</i> (Crotch, 1867)								SMG		
i		<i>Gyrohypnus fracticornis</i> (Müller, 1776)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Gyrophaena bihamata</i> Thomson, 1867								SMR		
n		<i>Habrocerus capillaricornis</i> (Gravenhorst, 1806)					PIC		SJG	TER	SMG	
i		<i>Halobrecta flavipes</i> Thomson, 1861								SMG		
i		<i>Heterota plumbea</i> (Waterhouse, 1858)			FLO		PIC				SMR	
n		<i>Heterothops minutus</i> Wollaston, 1860					PIC				SMG	
n		<i>Hydrosmelecta longula</i> (Heer, 1839)				FAI					SMG	
n		<i>Hypomedon debilicornis</i> (Wollaston, 1857)			FLO	FAI	PIC				SMG	SMR

AZ – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; SMG – São Miguel e SMR – Santa Maria; END – endémica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); m - migrante (migrant); i - introduzida (introduced)

D	G	ESPÉCIES (SPECIES)	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
		<b>Staphylinidae (cont.)</b>										
i		<i>Leptacinus pusillus</i> (Stephens, 1833)								SMG	SMR	
i		<i>Lithocharis nigriceps</i> Kraatz, 1859			FLO		PIC			SMG		
i		<i>Lithocharis ochracea</i> (Gravenhorst, 1802)				FAI				TER	SMG	SMR
n		<i>Lobrathium multipunctatum</i> (Gravenhorst, 1802)	AZ									
n		<i>Medon apicalis</i> (Kraatz, 1857)				FAI				TER	SMG	
n		<i>Medon ripicola</i> (Kraatz, 1854)								SMG	SMR	
n		<i>Megalinus hesperius</i> (Erichson, 1839)				FAI		GRA			SMG	
n		<i>Meotica exilis</i> (Gravenhorst, 1806)								SMG		
i		<i>Myrmecoccephalus concinnus</i> (Erichson, 1840)			FLO					SMG		
i		<i>Myrmecopora sulcata</i> (Kiesenwetter, 1850)					PIC				SMR	
i		<i>Myrmecopora uvida</i> (Erichson, 1840)									SMR	
i		<i>Nacaeus impressicollis</i> (Motschulsky, 1857)								SMG		
i		<i>Nehemitropia lividipennis</i> (Mannerheim, 1830)			FLO	FAI	PIC	GRA		TER	SMG	SMR
i		<i>Neobisnius lathrobiooides</i> (Baudi, 1848)								SMG		
i		<i>Neobisnius procerulus procerulus</i> (Gravenhorst, 1806)				FAI						
n		<i>Ocyphus aethiops</i> (Waltl, 1835)			FLO	FAI		GRA	SJG	TER	SMG	
n		<i>Ocyphus olens</i> (Müller, 1764)	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
i		<i>Oligota parva</i> Kraatz, 1862			FLO	FAI	PIC	GRA		TER	SMG	SMR
n		<i>Oligota pumilio</i> Kiesenwetter, 1858								SMG		
i		<i>Oligota pusillima</i> (Gravenhorst, 1806)			FLO	FAI				SMG	SMR	
n		<i>Oxypoda lurida</i> Wollaston, 1857								SMR		
i		<i>Oxytelus sculptus</i> Gravenhorst, 1806			FLO	FAI			SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Phacophallus parumpunctatus</i> (Gyllenhal, 1827)					PIC				SMR	
i		<i>Philonthus concinnus</i> (Gravenhorst, 1802)								SMG		
i		<i>Philonthus discoideus</i> (Gravenhorst, 1802)								TER	SMG	
i		<i>Philonthus fenestratus</i> Fauvel, 1869	AZ									
i		<i>Philonthus longicornis</i> Stephens, 1832			FLO	FAI	PIC	GRA		TER		SMR
i		<i>Philonthus politus politus</i> (Linnaeus, 1758)				FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Philonthus quisquiliarius quisquiliarius</i> (Gyllenhal, 1810)									SMG	
i		<i>Philonthus rectangulus</i> Sharp, 1874			FLO			GRA	SJG			
i		<i>Philonthus umbratilis</i> (Gravenhorst, 1802)				FAI				TER	SMG	
MAC		<i>Philonthus ventralis</i> (Gravenhorst, 1802)				FAI		GRA	SJG		SMG	SMR
n		<i>Phloeonomus punctipennis</i> Thomson, 1867			FLO			GRA	SJG	TER	SMG	SMR
n		<i>Phloeonomus pusillus</i> (Gravenhorst, 1806)			FLO	FAI	PIC				SMR	
n		<i>Phloeopora corticalis</i> (Gravenhorst, 1802)			FLO		PIC				SMR	
i		<i>Phloeopora teres</i> (Gravenhorst, 1802)					PIC				SMG	
i		<i>Phloeopora testacea</i> (Mannerheim, 1830)						GRA		TER		
END		<i>Phloeostiba azorica</i> (Fauvel, 1900)			FLO		PIC			TER	SMG	
END		<i>Phytosus schatzmayri</i> Bernhauer, 1941									SMG	
n		<i>Platystethus nitens</i> (Sahlberg, 1832)			FLO	FAI				TER	SMG	SMR
n		<i>Platystethus spinosus</i> Erichson, 1840				FAI				TER		
n		<i>Proteinus atomarius</i> Erichson, 1840			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
n		<i>Pseudomedon obscurellus</i> (Erichson, 1840)					FAI				SMG	
n		<i>Pseudoplectus perplexus</i> (Jacquelin du Val, 1854)			FLO					TER	SMG	SMR
n		<i>Quedius curtipennis</i> Bernhauer, 1908							SJG	TER	SMG	SMR
n		<i>Quedius fuliginosus</i> (Gravenhorst, 1802)			FLO						SMG	SMR
n		<i>Quedius simplicifrons</i> Fairmaire, 1862				FAI	PIC	GRA	SJG	TER		SMR
i		<i>Remus pruinosus</i> (Erichson, 1840)			FLO		PIC				SMR	
n		<i>Rugilus orbiculatus</i> (Paykull, 1789)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
n		<i>Scopaeus minutus</i> Erichson, 1840									SMG	
n		<i>Scopaeus portai</i> Luze, 1910					FAI				TER	SMG
n		<i>Sepedophilus lusitanicus</i> Hammond, 1973			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
n		<i>Stenus guttula guttula</i> Müller, 1821			FLO	FAI			SJG	TER	SMG	SMR
n		<i>Sunius propinquus</i> (Brisout de Barneville, 1867)			FLO	FAI	PIC			TER	SMG	SMR
i		<i>Tachyporus chrysomelinus</i> (Linnaeus, 1758)			FLO	FAI	PIC	GRA		TER		SMR
i		<i>Tachyporus nitidulus</i> (Fabricius, 1781)			FLO	FAI	PIC			TER	SMG	SMR
n		<i>Trichophya pilicornis</i> (Gyllenhal, 1810)									TER	SMG
i		<i>Xantholinus linearis</i> (Olivier, 1795)	COR			FAI			SJG	TER	SMG	
i		<i>Xantholinus longiventris</i> Heer, 1839				FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR

AZ – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; SMG – São Miguel e SMR – Santa Maria; END – endémica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); m - migrante (migrant); i - introduzida (introduced)

D	G	ESPÉCIES (SPECIES)	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	<b>Tenebrionidae</b>											
i	<i>Alphitobius diaperinus</i> (Panzer, 1797)					FAI				TER	SMG	SMR
i	<i>Alphitobius laevigatus</i> (Fabricius, 1781)										SMG	
i	<i>Blaps gigas</i> (Linnaeus, 1767)					FAI		GRA		TER	SMG	
i	<i>Blaps lethifera</i> Marsham, 1802				FLO	FAI			SJG	TER	SMG	
i	<i>Gnathocerus cornutus</i> (Fabricius, 1798)				FLO	FAI	PIC			TER	SMG	SMR
n	<i>Gonocephalum rusticum</i> (Olivier, 1811)					FAI				TER	SMG	
MAC	<i>Hegeter tristis</i> (Fabricius, 1792)					FAI				TER	SMG	SMR
END	<i>Nesotes azoricus</i> (Crotch, 1867)										SMG	
i	<i>Palorus ratzeburgi</i> (Wissmann, 1848)					FAI						
i	<i>Palorus subdepressus</i> (Wollaston, 1864)									TER		
i	<i>Phaleria bimaculata</i> (Linnaeus, 1767)					FAI				TER	SMG	SMR
i	<i>Phaleria cadaverina cadaverina</i> (Fabricius, 1792)					FAI				TER	SMG	
i	<i>Tenebrio obscurus</i> Fabricius, 1792					FAI		GRA		TER	SMG	SMR
n	<i>Trachyscelis aphodioides aphodioides</i> Latreille, 1809					FAI				TER	SMG	
i	<i>Tribolium castaneum</i> (Herbst, 1797)						PIC			TER	SMG	
i	<i>Tribolium confusum</i> Jacquelin du Val, 1868					FAI				TER	SMG	
i	<i>Tribolium ferrugineum</i> (Fabricius, 1781)									TER	SMG	SMR
	<b>Throscidae</b>											
i	<i>Trixagus dermestoides</i> (Linnaeus, 1758)											SMR
i	<i>Trixagus elateroides elateroides</i> (Heer, 1841)					FLO				TER		SMR
	<b>Trogidae</b>											
i	<i>Trox scaber</i> (Linnaeus, 1767)				FLO	FAI					SMG	
	<b>Trogossitidae</b>											
i	<i>Tenebroides maroccanus</i> Reitter, 1884									TER		
i	<i>Tenebroides mauritanicus</i> (Linnaeus, 1758)					FAI				TER	SMG	
	<b>Zopheridae</b>											
n	<i>Prosteca aspera</i> Wollaston, 1860											SMR
END	<i>Tarphius acuminatus</i> Gillerfors, 1986						PIC					
END	<i>Tarphius azoricus</i> Gillerfors, 1986				FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
END	<i>Tarphius depressus</i> Gillerfors, 1985						PIC				SMG	SMR
END	<i>Tarphius pomboi</i> Borges, 1991											SMR
END	<i>Tarphius rufonodulosus</i> Israelson, 1984											SMR
END	<i>Tarphius serranoi</i> Borges, 1991											SMR
END	<i>Tarphius tornvalli</i> Gillerfors, 1985						PIC				SMG	
END	<i>Tarphius wollastoni</i> Crotch, 1867					FLO						

### Ordem Strepsiptera

#### Elenchidae

n	<i>Elenchus tenuicornis</i> (Kirby, 1815)		TER
---	---	--	-----

### Ordem Siphonaptera

#### Ceratophyllidae

i	<i>Ceratophyllus gallinae gallinae</i> (Schrank, 1803)										SMG	
i	<i>Ceratophyllus hirundinis</i> (Curtis, 1826)										SMG	
i	<i>Ceratophyllus sciurorum sciurorum</i> (Schrank, 1803)										SMG	
i	<i>Dasypsyllus gallinulae gallinulae</i> (Dale, 1878)										SMG	
i	<i>Leptopsylla segnis</i> (Schönherr, 1811)									TER	SMG	SMR
i	<i>Nosopsyllus fasciatus</i> (Bosc d'Antic, 1800)		FLO				GRA			TER	SMG	SMR
i	<i>Nosopsyllus londinensis londinensis</i> (Rothschild, 1903)		FLO								SMG	
i	<i>Stenoponia tripectinata tripectinata</i> (Tiraboschi, 1902)									TER	SMG	

#### Pulicidae

i	<i>Ctenocephalides canis</i> (Curtis, 1826)		FLO							TER		
i	<i>Ctenocephalides felis felis</i> (Bouché, 1835)		FLO			GRA				TER	SMG	SMR
i	<i>Pulex irritans</i> Linnaeus, 1758									TER	SMG	
i	<i>Spilopsyllus cuniculi</i> (Dale, 1878)		FLO	FAI	PIC		SJG			TER	SMG	SMR
i	<i>Xenopsylla cheopis cheopis</i> (Rothschild, 1903)									TER	SMG	SMR
i	<i>Xenopsylla gratiosa</i> Jordan & Rothschild, 1923									TER		

AZ – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; SMG – São Miguel e SMR – Santa Maria; END – endémica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); m - migrante (migrant); i - introduzida (introduced)

D	G	ESPÉCIES (SPECIES)	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	<b>Ischnopsyllidae</b>											
i	<i>Ischnopsyllus intermedius</i> (Rothschild, 1898)					FAI			SJG	TER	SMG	
<b>Ordem Diptera</b>												
	<b>Agromyzidae</b>											
END	<i>Cerodontha bistrigata</i> Frey, 1945		COR		FAI	PIC		SJG	TER			
n	<i>Cerodontha denticornis</i> (Panzer, 1806)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG		
n	<i>Cerodontha morosa</i> (Meigen, 1830)			FLO		PIC		SJG	TER	SMG		
n	<i>Chromatomyia horticola</i> (Goureau, 1851)		COR	FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG		
n	<i>Japanagromyza salicifoli</i> (Collin, 1911)					PIC		SJG	TER	SMG		
i	<i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach, 1858)							SJG		SMG		
MAC	<i>Liriomyza nigrifrons</i> Hendel, 1920								TER	SMG		
i	<i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess in Comstock, 1880)								TER			
i	<i>Liriomyza umbilici</i> Hering, 1927			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG		
i	<i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard, 1926)								TER			
n	<i>Melanagromyza lappae</i> (Loew, 1850)					PIC			TER	SMG		
n	<i>Napomyza bellidis</i> Griffiths, 1967							SJG				
n	<i>Napomyza lateralis</i> (Fallén, 1823)			FLO				SJG				
n	<i>Phytoliriomyza arctica</i> (Lundbeck, 1901)			FLO	FAI			SJG	TER	SMG		
n	<i>Phytomyza obscura</i> Hendel, 1920			FLO	FAI			SJG	TER	SMG		
n	<i>Phytomyza plantaginis</i> Robineau-Desvoidy, 1851		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG		
n	<i>Phytomyza ranunculi</i> (Schrank, 1803)							SJG				
n	<i>Phytomyza tenella</i> Meigen, 1830						PIC					
n	<i>Phytomyza tetrasticha</i> Hendel, 1927								SMG			
n	<i>Pseudonapomyza atra</i> (Meigen, 1830)								SMG			
	<b>Anisopodidae</b>											
n?	<i>Sylvicola cinctus</i> (Fabricius, 1787)			FLO	FAI		GRA		TER	SMG		
	<b>Anthomyiidae</b>											
n	<i>Adia cinerella</i> (Fallén, 1825)		COR	FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG		
n	<i>Anthomyia pluvialis</i> (Linnaeus, 1758)								SMG			
n	<i>Delia platura</i> (Meigen, 1826)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG		
n	<i>Delia radicum</i> (Linnaeus, 1758)				FAI			SJG	TER	SMG		
n	<i>Fucellia tergina</i> (Zetterstedt, 1845)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG		
n	<i>Paregle audacula</i> (Harris, 1780)	AZ										
	<b>Asilidae</b>											
n	<i>Machimus caliginosus</i> (Meigen, 1820)								SMG			
n	<i>Pycnopogon fasciculatus</i> (Loew, 1847)								SMG			
n	<i>Tolmerus pyragra</i> (Zeller, 1840)								TER	SMG		
	<b>Asteiidae</b>											
n	<i>Asteia amoena</i> Meigen, 1830			FLO	FAI	PIC				SMG		
	<b>Aulacigastridae</b>											
i	<i>Aulacigaster falcata</i> Papp, 1997									SMG		
	<b>Bombyliidae</b>											
n	<i>Anastoechus hyrcanus</i> (Pallas, 1818)									SMG		
n	<i>Heteralonia rivularis</i> (Meigen, 1820)									SMG		
n	<i>Thyridanthrax perspicillaris</i> (Loew, 1869)									SMG		
	<b>Calliphoridae</b>											
i	<i>Calliphora vicina</i> Robineau-Desvoidy, 1830			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG		
i	<i>Calliphora vomitoria</i> (Linnaeus, 1758)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG		
i	<i>Chrysomya albiceps</i> (Wiedemann, 1819)								SMG			
i	<i>Lucilia sericata</i> (Meigen, 1826)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG		
i	<i>Pollenia intermedia</i> Macquart, 1835								SMG			
i	<i>Pollenia rudis</i> (Fabricius, 1794)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG		
n	<i>Rhinia apicalis</i> (Wiedemann, 1830)								TER			
n	<i>Rhyncomya impavida</i> (Rossi, 1790)								TER	SMG		
n	<i>Stomorhina lunata</i> (Fabricius, 1805)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG		
	<b>Canacidae</b>											
n	<i>Canace nasica</i> (Haliday, 1839)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG		
n	<i>Tethina albisetulosa</i> (Strobl, 1900)				FAI				TER			
n	<i>Tethina grisea</i> (Fallén, 1823)				FAI				TER			

AZ – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; SMG – São Miguel e SMR – Santa Maria; END – endémica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); m - migrante (migrant); i - introduzida (introduced)

D	G	ESPÉCIES (SPECIES)	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
		<b>Canacidae (cont.)</b>										
n		<i>Tethina ochracea</i> (Hendel, 1913)		COR	FLO	FAI	PIC				SMG	
n		<i>Tethina strobliana</i> Mercier, 1923									SMG	
n		<i>Tethina tethys</i> Munari & Báez, 2000									SMG	
		<b>Carnidae</b>										
n		<i>Meoneura obscurella</i> (Fallén, 1823)				FLO						
		<b>Ceratopogonidae</b>										
n		<i>Atrichopogon minutus</i> (Meigen 1830)			FLO		PIC				SMG	
MAC		<i>Brachypogon griseipennis</i> (Storå, 1945)					PIC		SJG	TER	SMG	
n		<i>Culicoides absotetus</i> (Meigen, 1818)				FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
n		<i>Dasyhelea flavifrons</i> (Guérin, 1833)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
n		<i>Dasyhelea flavoscutellata</i> (Zetterstedt, 1850)				FLO						
n		<i>Forcipomyia aristolochiae</i> (Rondani, 1860)							SJG			
n		<i>Forcipomyia bipunctata</i> (Linnaeus, 1767)				FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
n		<i>Forcipomyia psilonota</i> (Kieffer, 1911)				FAI					SMG	
		<b>Chamaemyiidae</b>										
n		<i>Chamaemyia geniculata</i> (Zetterstedt, 1838)			FLO		PIC			TER		
n		<i>Chamaemyia polystigma</i> (Meigen, 1830)	COR	FLO	FAI	PIC			SJG	TER	SMG	
		<b>Chironomidae</b>										
n		<i>Camptocladius stercorarius</i> (De Geer, 1776)	COR	FLO	FAI	PIC			SJG	TER	SMG	SMR
MAC		<i>Cardiocladius freyi</i> Storå, 1936			FLO				SJG	TER	SMG	SMR
n		<i>Chaetocladius melaleucus</i> (Meigen, 1818)	COR	FLO		PIC				TER	SMG	
n		<i>Chironomus annularis</i> Meigen 1818				PIC			SJG		SMG	
n		<i>Chironomus cingulatus</i> Meigen, 1830			FLO	FAI		GRA	SJG	TER	SMG	
n		<i>Chironomus dorsalis</i> Andersen, 1949			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
n		<i>Chironomus riparius</i> Meigen, 1804			FLO	FAI	PIC	GRA		TER	SMG	SMR
n		<i>Chironomus venustus</i> Pinder, 1978						GRA	SJG	TER	SMG	
n		<i>Cricotopus ornatus</i> (Meigen 1818)					PIC			TER	SMG	SMR
n		<i>Cricotopus sylvestris</i> (Fabricius, 1794)						GRA	SJG	TER	SMG	SMR
MAC		<i>Diamesa alata</i> Storå, 1945				FAI				TER	SMG	
MAC		<i>Eukiefferiella gracei</i> (Edwards, 1929)			FLO	FAI	PIC		SJG		SMG	
n		<i>Glyptotendipes barbipes</i> (Staeger, 1839)						GRA		TER	SMG	
n		<i>Glyptotendipes pallens</i> (Meigen, 1804)						GRA		TER	SMG	SMR
n		<i>Halocladius varians</i> (Staeger, 1839)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG		SMG	
n		<i>Limnophyes minimus</i> (Meigen, 1818)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
n		<i>Macropelopia nebulosa</i> (Meigen, 1804)			FLO	FAI			SJG	TER	SMG	
n		<i>Metriocnemus carmencitabtarum</i> Langton & Cobo, 1997								TER		SMR
n		<i>Metriocnemus fuscipes</i> (Meigen, 1818)		COR	FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
n		<i>Micropsectra junci</i> (Meigen, 1818)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
n		<i>Micropsectra lindrothi</i> Goetghebuer, 1931				FLO					SMG	
n		<i>Orthocladius fuscimanus</i> (Kieffer, 1908)			FLO	FAI	PIC				SMG	SMR
n		<i>Parachaetocladius abnobaeus</i> (Wülker, 1959)			FLO						SMG	
n		<i>Parachironomus tenuicaudatus</i> (Malloch, 1915)									SMG	
n		<i>Paramerina cingulata</i> (Walker, 1856)	COR	FLO	FAI				SJG	TER	SMG	SMR
n		<i>Parametriocnemus stylatus</i> (Spärck, 1923)			FLO	FAI				TER	SMG	SMR
n		<i>Paratanytarsus grimmii</i> (Schneider, 1885)			FLO	FAI				TER	SMG	SMR
n		<i>Polypedilum nubeculosum</i> (Meigen, 1818)				FAI	PIC			TER	SMG	SMR
n		<i>Polypedilum nubifer</i> (Skuse, 1889)						GRA		TER	SMG	SMR
n		<i>Procladius choreus</i> (Meigen, 1804)			FLO		PIC	GRA		TER	SMG	SMR
n		<i>Psectrocladius limbatellus</i> (Holmgren, 1869)	COR	FLO		PIC			SJG	TER	SMG	
n		<i>Psectrocladius sordidellus</i> (Zetterstedt, 1838)	COR	FLO	FAI	PIC			SJG	TER	SMG	
n		<i>Pseudorthocladius curtistylus</i> (Goetghebuer, 1921)										SMR
n		<i>Pseudosmittia brevifurcata</i> (Edwards, 1926)					PIC	GRA	SJG			
n		<i>Rheocricotopus atripes</i> (Kieffer, 1913)			FLO	FAI			SJG	TER	SMG	SMR
n		<i>Smittia aterrima</i> (Meigen, 1818)									SMG	
n		<i>Smittia contingens</i> (Walker, 1956)									SMG	
n		<i>Synorthocladius semivirens</i> (Kieffer, 1909)			FLO	FAI					SMG	
n		<i>Telmatopelopia nemorum</i> (Goetghebuer, 1921)			FLO		PIC		SJG	TER	SMG	SMR
n		<i>Thalassomyia frauenfeldi</i> Schiner, 1856	COR	FLO	FAI	PIC			SJG	TER	SMG	
MAC		<i>Thalassosmittia atlantica</i> (Storå, 1936)	COR	FLO	FAI	PIC	GRA			TER	SMG	

AZ – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; SMG – São Miguel e SMR – Santa Maria; END – endémica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); m - migrante (migrant); i - introduzida (introduced)

D	G	ESPÉCIES (SPECIES)	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
		<b>Chironomidae (cont.)</b>										
n		<i>Thienemannia graciei</i> (Edwards, 1929)							SJG			
n		<i>Thienemanniella clavicornis</i> (Kieffer, 1911)	COR	FLO						TER	SMG	SMR
n		<i>Zavrelimyia nubila</i> (Meigen, 1830)		FLO	FAI	PIC		SJG		SMG	SMR	
		<b>Chloropidae</b>										
n		<i>Calamoncosis minima</i> (Strobl, 1893)			FAI			SJG	TER			
MAC		<i>Cryptonevra truncaticornis</i> (Frey, 1945)						SJG				
n		<i>Elachiptera bimaculata</i> (Loew, 1845)		FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG		
n		<i>Elachiptera megaspis</i> (Loew, 1858)		FLO				SJG	TER	SMG		
n		<i>Eutropha fulvifrons</i> (Haliday, 1833)			FAI				TER	SMG		
n		<i>Hippelates flaviceps</i> (Loew, 1863)							SMG			
n		<i>Melanochaeta pubescens</i> (Thalhammer, 1898)			FAI			SJG	TER	SMG		
i		<i>Oscinella frit</i> (Linnaeus, 1758)	COR	FLO								
n		<i>Oscinella nitidissima</i> (Meigen, 1838)	AZ									
n		<i>Polydodaspis ruficornis</i> (Macquart, 1835)							TER			
n		<i>Thaumatomyia notata</i> (Meigen, 1830)	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG		
n		<i>Tricimba humeralis</i> (Loew, 1858)							TER	SMG		
		<b>Chyromyidae</b>										
END		<i>Aphaniosoma azoricum</i> Frey, 1958		FLO	FAI			SJG	TER	SMG		
MAC		<i>Aphaniosoma obscuratum</i> Frey, 1945	COR					SJG	TER			
MAC		<i>Aphaniosoma occidentalis</i> Ebejer, 1998							TER			
n		<i>Chyromya flava</i> (Linnaeus, 1758)		FLO						SMG		
n		<i>Chyromya oppidana</i> (Scopoli, 1763)			FAI							
		<b>Coelopidae</b>										
n		<i>Malacomya sciomyzina</i> (Haliday, 1833)		FLO	FAI			SJG	TER	SMG		
		<b>Culicidae</b>										
i		<i>Culex pipiens</i> Linnaeus, 1758	COR	FLO	FAI			SJG	TER	SMG		
END		<i>Culiseta atlantica</i> (Edwards, 1932)				PIC				SMG		
i		<i>Culiseta longiareolata</i> (Macquart, 1838)		FLO	FAI				TER	SMG		
		<b>Dixidae</b>										
n		<i>Dixella laeta</i> (Loew, 1849)		FLO					TER			
		<b>Dolichopodidae</b>										
END		<i>Aphrosylus argyreatus</i> Frey, 1945	COR	FLO	FAI				TER	SMG		
END		<i>Aphrosylus calcarator</i> Frey, 1945	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG		
n		<i>Campsicnemus curvipes</i> (Fallén, 1823)	COR	FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG		
END		<i>Campsicnemus mirabilis</i> Frey, 1945							TER	SMG		
END		<i>Chrysotus elongatus</i> Parent, 1934	COR	FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG		
END		<i>Chrysotus polychaetus</i> Frey, 1945		FLO		PIC		SJG	TER			
END		<i>Chrysotus vulcanicola</i> Frey, 1945		FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG		
n		<i>Chrysotus xanthoprasinus</i> Bezzi, 1906		FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG		
END		<i>Dolichopus anacrostichus</i> Frey, 1945						SJG	TER	SMG		
END		<i>Dolichopus marshalli</i> Parent, 1933	AZ									
n		<i>Dolichopus signifer</i> Haliday, 1838	COR	FLO					TER			
END		<i>Dolichopus simillimus</i> Parent, 1933	AZ									
END		<i>Falbouria acorensis</i> (Parent, 1933)	AZ									
n		<i>Hydrophorus praecox</i> (Lehmann, 1822)		FLO					TER	SMG		
n		<i>Medetera truncorum</i> Meigen, 1824		FLO					TER	SMG		
n		<i>Parathalassius blasigii</i> Mik, 1891							TER			
END		<i>Sciapus glaucescens brioni</i> (Becker, 1918)			FAI	PIC				SMG		
n		<i>Syntomon pallipes</i> (Fabricius, 1794)						SJG	TER			
		<b>Drosophilidae</b>										
		<i>Amiota variegata</i> (Fallén, 1823)								SMG		
i		<i>Dettopsomyia nigrovittata</i> (Malloch, 1924)								SMG		
i		<i>Drosophila busckii</i> Coquillett, 1901		FLO						TER	SMG	
i		<i>Drosophila funebris</i> (Fabricius, 1787)		FLO				SJG	TER	SMG		
		<i>Drosophila hydei</i> Sturtevant, 1921								SMG		
i		<i>Drosophila immigrans</i> Sturtevant, 1921			PIC					TER	SMG	
		<i>Drosophila littoralis</i> Meigen, 1830								SMG		
i		<i>Drosophila melanogaster</i> Meigen, 1830		FLO	FAI			SJG	TER	SMG		
		<i>Drosophila phalerata</i> Meigen, 1830								SMG		
i		<i>Drosophila repleta</i> Wollaston, 1858		FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG		
i		<i>Drosophila simulans</i> Sturtevant, 1919								TER	SMG	

AZ – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; SMG – São Miguel e SMR – Santa Maria; END – endémica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); m - migrante (migrant); i - introduzida (introduced)

D	G	ESPÉCIES (SPECIES)	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
		<b>Drosophilidae (cont.)</b>										
i		<i>Drosophila subobscura</i> Collin in Gordon, 1936			FLO		PIC			TER	SMG	
		<i>Lordiphosa andalusiana</i> (Strobl, 1906)			FLO	FAI			SJG	TER	SMG	
		<i>Lordiphosa fenestrarum</i> (Fallén, 1823)			FLO	FAI			SJG	TER	SMG	
MAC		<i>Scaptomyza atlantica</i> Hackman, 1955									SMG	
n		<i>Scaptomyza flava</i> (Fallén, 1823)			FLO				SJG		SMG	
n		<i>Scaptomyza graminum</i> (Fallén, 1823)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
END		<i>Scaptomyza impunctata</i> (Frey, 1945)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
n		<i>Scaptomyza pallida</i> (Zetterstedt, 1847)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
		<b>Empididae</b>										
n		<i>Clinocera stagnalis</i> (Haliday, 1833)			FLO	FAI					SMG	
n		<i>Empis aestiva</i> Loew, 1867									SMG	
n		<i>Empis vitripennis</i> Meigen, 1822									SMG	
END		<i>Kowarzia azorica</i> (Wagner & Stauder, 1991)	COR	FLO	FAI				SJG	TER		
END		<i>Kowarzia dahli</i> (Vallant, 1964)				FAI					SMG	
END		<i>Kowarzia sexmaculata</i> (Frey, 1945)							SJG	TER		
END		<i>Kowarzia storai</i> (Frey, 1945)				FLO						
n		<i>Rhamphomyia gibba</i> (Fallén, 1816)									SMG	
		<b>Ephydriidae</b>										
n		<i>Atissa pygmaea</i> (Haliday, 1833)			FLO	FAI	PIC			TER	SMG	
n		<i>Brachydeutera ibari</i> Ninomyia, 1929									SMG	
n		<i>Chlorichaeta albipennis</i> (Loew, 1848)									SMG	
n		<i>Coenia palustris</i> (Fallén, 1823)									SMG	
n		<i>Discocerina obscurella</i> (Fallén, 1813)	COR	FLO	FAI				SJG	TER	SMG	
n		<i>Ephydria macellaria</i> Egger, 1862									SMG	
n		<i>Ephydria riparia</i> Fallén, 1813									TER	
n		<i>Hecamede albicans</i> (Meigen, 1830)	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG		
END		<i>Hyadina agostinhoi</i> Frey, 1945			FLO	FAI	PIC				SMG	
n		<i>Hyadina guttata</i> (Fallén, 1813)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
END		<i>Hydrellia amauropoda</i> Frey, 1945				FAI			SJG			
n		<i>Hydrellia griseola</i> (Fallén, 1813)	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG		
n		<i>Hydrellia maura</i> Meigen, 1838			FLO	FAI			SJG			
n		<i>Hydrellia ranunculi</i> Haliday, 1839			FLO	FAI	PIC		SJG			
MAC		<i>Ilythea nebulosa</i> Becker, 1908							SJG			
END		<i>Limnellia helmuti</i> Hollmann-Schirrmacher & Zatwarnicki, 1995									SMG	
n		<i>Limnellia quadrata</i> (Fallén, 1813)									SMG	
n		<i>Mosillus subsultans</i> (Fabricius, 1794)									SMG	
n		<i>Nostima picta</i> (Fallén, 1813)			FAI	PIC	GRA		TER	SMG		
n		<i>Notiphila cinerea</i> Fallén, 1813									TER	SMG
n		<i>Ochthera schembrii</i> Rondani, 1847									SMG	
n		<i>Parydra coarctata</i> (Fallén, 1813)	COR	FLO	FAI		GRA	SJG	TER	SMG		
n		<i>Parydra fossarum</i> (Haliday, 1833)									TER	SMG
n		<i>Parydra littoralis</i> (Meigen, 1830)			FAI						TER	SMG
END		<i>Philygria cedercreutzii</i> Frey, 1945			FLO						TER	
n		<i>Psilopa pulicaria</i> (Haliday, 1839)				PIC	GRA	SJG	TER	SMG		
n		<i>Scatella paludum</i> (Meigen, 1830)									TER	SMG
n		<i>Scatella stagnalis</i> (Fallén, 1813)			FLO						SMG	
n		<i>Scatella tenuicosta</i> Collin, 1930	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG		
n		<i>Scatophila despacta</i> (Haliday, 1839)					GRA				SMG	
		<b>Fanniidae</b>										
i		<i>Euryomma peregrinum</i> (Meigen, 1826)			FLO	FAI			SJG	TER	SMG	
i		<i>Fannia canicularis</i> (Linnaeus, 1761)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	
i		<i>Fannia incisurata</i> (Zetterstedt, 1838)			FLO							
i		<i>Fannia leucosticta</i> (Meigen, 1838)	AZ									
i		<i>Fannia scalaris</i> (Fabricius, 1794)				PIC			SJG		SMG	
i		<i>Fannia sociella</i> (Zetterstedt, 1845)									SMG	
		<b>Heleomyzidae</b>										
n		<i>Suillia variegata</i> (Loew, 1862)			FLO	FAI		GRA	SJG		SMG	
		<b>Hippoboscidae</b>										
i		<i>Hippobosca equina</i> Linnaeus, 1758			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
n		<i>Ornithomyia chloropus</i> Bergroth, 1901									SMG	

AZ – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; SMG – São Miguel e SMG – Santa Maria; END – endémica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); m - migrante (migrant); i - introduzida (introduced)

D	G	ESPÉCIES (SPECIES)	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
		<b>Hybotidae</b>										
n		<i>Chersodromia oraria</i> Collin, 1966									SMG	
n		<i>Crossopalpus aeneus</i> (Walker, 1871)	COR		FAI		GRA		TER	SMG		
n		<i>Drapetis assimilis</i> (Fallén, 1815)								SMG		
n		<i>Drapetis disparilis</i> Frey, 1936							TER			
n		<i>Platypalpus minutus</i> (Meigen, 1804)								SMG		
n		<i>Platypalpus obscuripes</i> (Strobl, 1899)							TER	SMG		
n		<i>Stilpon nubilus</i> Collin, 1926		FLO		PIC				SMG		
		<b>Keroplatidae</b>										
n		<i>Cerotelion striatum</i> (Gmelin, 1790)							SJG	SMG		
END		<i>Macrocerca azorica</i> Storå, 1945			FAI	PIC		SJG		SMG		
n		<i>Orfelia nigricornis</i> (Fabricius, 1805)			FAI	PIC		SJG	TER			
		<b>Lauxaniidae</b>										
n		<i>Minettia fasciata</i> (Fallén, 1826)								SMG		
		<b>Limoniidae</b>										
END		<i>Dicranomyia azorica</i> (Nielsen, 1963)			FAI					SMG		
n		<i>Dicranomyia hamata</i> Becker, 1908								SMG		
MAC		<i>Dicranomyia michaeli</i> (Theowald, 1977)	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG			
MAC		<i>Dicranomyia vicina</i> (Macquart, 1839)	FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG			
END		<i>Discobola freyana</i> (Nielsen, 1961)	FLO	FAI					SMG			
MAC		<i>Geranomyia atlantica atlantica</i> (Wollaston, 1858)			PIC		SJG		SMG			
n		<i>Geranomyia unicolor</i> Haliday, 1833	FLO	FAI	PIC				TER	SMG		
n		<i>Symplecta hybrida</i> (Meigen, 1804)	FLO						TER	SMG		
n		<i>Trimicra pilipes pilipes</i> (Fabricius, 1787)	FLO			GRA			TER	SMG		
		<b>Lonchaeidae</b>										
n		<i>Lonchaea chorea</i> (Fabricius, 1781)						SJG		SMG		
n		<i>Lonchaea sylvatica</i> Beling, 1873								SMG		
		<b>Lonchopteridae</b>										
n		<i>Lonchoptera bifurcata</i> (Fallén, 1810)	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG			
		<b>Milichiidae</b>										
i		<i>Desmometopa m-nigrum</i> (Zetterstedt, 1848)	FLO	FAI	PIC		SJG		SMG			
i		<i>Leptometopa latipes</i> (Meigen, 1830)	FLO		PIC				TER			
n		<i>Madiza glabra</i> Fallén, 1820	FAI	PIC	GRA				TER	SMG		
		<b>Muscidae</b>										
n		<i>Atherigona varia</i> (Meigen, 1826)	FAI	PIC			SJG	TER	SMG			
n		<i>Coenosia attenuata</i> Stein in Becker, 1903							SMG			
END		<i>Coenosia freyi freyi</i> Tiensuu in Frey, 1945							SMG			
END		<i>Coenosia freyi semicandida</i> Tiensuu in Frey, 1945							SMG			
n		<i>Coenosia humilis</i> Meigen, 1826							SMG			
END		<i>Coenosia testacea azorica</i> Tiensuu in Frey, 1945			FAI	PIC			TER	SMG		
i		<i>Eudasyphora cyanella</i> (Meigen, 1826)	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG			
i		<i>Haematobia irritans</i> (Linnaeus, 1758)	COR						SMG			
n		<i>Hebecnema fumosa</i> (Meigen, 1826)	FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG			
n		<i>Hebecnema umbratica</i> (Meigen, 1826)							SMG			
i		<i>Helina sexmaculata</i> (Preyssler, 1791)	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG		SMG			
i		<i>Hydrotaea aenescens</i> (Wiedemann, 1830)	AZ							SMG		
i		<i>Hydrotaea armipes</i> (Fallén, 1825)								SMG		
i		<i>Hydrotaea dentipes</i> (Fabricius, 1805)	FLO	FAI			SJG	TER	SMG			
i		<i>Hydrotaea ignava</i> (Harris, 1780)	FLO						SMG			
n		<i>Lispe nana</i> Macquart, 1835	FLO	FAI					TER	SMG		
i		<i>Musca domestica calleva</i> Walker, 1849	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG		
i		<i>Musca domestica domestica</i> Linnaeus, 1758	AZ									
i		<i>Musca osiris</i> Wiedemann, 1830			FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG		
i		<i>Musca sorbens</i> Wiedemann, 1830	AZ									
i		<i>Muscina levida</i> (Harris, 1780)								SMG		
i		<i>Muscina prolapsa</i> (Harris, 1780)						SJG		SMG		
i		<i>Muscina stabulans</i> (Fallén, 1817)	COR	FLO	FAI			SJG	TER	SMG		
n		<i>Orchisia costata</i> (Meigen, 1826)	COR	FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG		
i		<i>Phaonia pallida</i> (Fabricius, 1787)								SMG		
i		<i>Phaonia rufiventris</i> (Scopoli, 1763)	FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG			
i		<i>Phaonia subventa</i> (Harris, 1780)								SMG		
i		<i>Phaonia trimaculata</i> (Bouché, 1834)								SMG		

AZ – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; SMG – São Miguel e SMR – Santa Maria; END – endémica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); m - migrante (migrant); i - introduzida (introduced)

D	G	ESPÉCIES (SPECIES)	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
		<b>Muscidae (cont.)</b>										
i		<i>Poliotes domitor</i> (Harris, 1780)									SMG	
END		<i>Schoenomyza litorella major</i> Tiensuu in Frey, 1945					PIC					
i		<i>Stomoxys calcitrans</i> (Linnaeus, 1758)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	
n		<i>Synthesiomyia nudiseta</i> (van der Wulp, 1883)	AZ									
		<b>Mycetophilidae</b>										
n		<i>Brevicornu griseicolle</i> (Staeger, 1840)				FAI				TER	SMG	
END		<i>Exechia atlantis</i> Storå, 1945									SMG	
END		<i>Exechia brinckiana</i> Nielsen, 1966									SMG	
n		<i>Leia arsona</i> Hutson, 1978			FLO	FAI			SJG		SMG	
END		<i>Mycetophila atlantica</i> Nielsen, 1966							SJG	TER	SMG	
n		<i>Mycetophila britannica</i> Lastovka & Kidd, 1975			FLO		PIC		SJG	TER	SMG	
END		<i>Mycetophila storai</i> Chandler & Ribeiro, 1995								TER	SMG	
END		<i>Rymosia azorensis</i> Chandler & Ribeiro, 1995									SMG	
END		<i>Trichonita floresiana</i> Storå, 1945			FLO							
		<b>Nannodastiidae</b>										
END		<i>Azorastia minutissima</i> Frey, 1945			FLO				SJG		SMG	
		<b>Opomyzidae</b>										
n		<i>Geomysa tripunctata</i> Fallén, 1823									SMG	
		<b>Phoridae</b>										
n		<i>Conicera dauci</i> (Meigen, 1830)				FAI	PIC		SJG	TER		
i		<i>Conicera tibialis</i> Schmitz, 1925			FLO		PIC		SJG		SMG	SMR
n		<i>Diplonevra funebris</i> (Meigen, 1830)			FLO							
i		<i>Dohrniphora cornuta</i> (Bigot in de la Sagra, 1856)			FLO	FAI			SJG		SMG	
n		<i>Megaselia abdita</i> Schmitz, 1959					PIC			TER	SMG	SMR
n		<i>Megaselia angustiata</i> Schmitz, 1936				FAI	PIC				TER	
n		<i>Megaselia longicostalis</i> (Wood, 1912)		COR	FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
n		<i>Megaselia basispinata</i> (Lundbeck, 1920)			FLO	FAI	PIC			TER	SMG	
n		<i>Megaselia brevior</i> (Schmitz, 1924)				FAI	PIC				SMG	
n		<i>Megaselia giraudii</i> (Egger, 1862)				FAI	PIC				TER	
n		<i>Megaselia halterata</i> (Wood, 1910)									TER	
END		<i>Megaselia leptofemur</i> Disney, 2007					PIC			TER	SMG	
MAC		<i>Megaselia madeirensis</i> Disney, 2007									SMG	
n		<i>Megaselia marina</i> Schmitz, 1937			FLO		PIC			TER	SMG	SMR
n		<i>Megaselia meconicera</i> (Speiser, 1925)					PIC					
END		<i>Megaselia miguelensis</i> Disney, 2007									SMG	
n		<i>Megaselia nigra</i> (Meigen, 1830)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
n		<i>Megaselia pleuralis</i> (Wood, 1909)				FAI	PIC				SMG	
i		<i>Megaselia rufipes</i> (Meigen, 1804)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
n		<i>Metopina heselhausi</i> Schmitz, 1914			FLO	FAI	PIC					
		<b>Piophilidae</b>										
i		<i>Piophila casei</i> (Linnaeus, 1758)				FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
i		<i>Prochyliza nigrimana</i> (Meigen, 1826)			FLO	FAI			SJG	TER	SMG	
		<b>Psilidae</b>										
		<i>Psila longipennis</i> (Séguy, 1936)									SMG	
		<b>Psychodidae</b>										
n		<i>Clogmia albipunctata</i> (Williston, 1893)									SMG	
n		<i>Paramormia ustulata</i> (Walker, 1856)									SMG	SMR
n		<i>Philosepedon humeralis</i> (Meigen, 1818)									SMG	
n		<i>Psychoda albipennis</i> Zetterstedt, 1850				FAI	PIC				SMG	
n		<i>Psychoda cinerea</i> Banks, 1894			FLO	FAI					SMG	SMR
i		<i>Psychoda severini</i> Tonnoir, 1940				FAI					TER	SMG
n		<i>Tinearia alternata</i> (Say, 1824)				FAI						SMG
		<b>Rhinophoridae</b>										
		<i>Melanophora roralis</i> (Linnaeus, 1758)				FAI				TER	SMG	
		<b>Sarcophagidae</b>										
i		<i>Nyctia lugubris</i> (Macquart, 1843)				FAI					SMG	
i		<i>Ravinia pernix</i> (Harris, 1780)									SMG	
i		<i>Sarcophaga africa</i> (Wiedemann, 1824)		COR	FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
i		<i>Sarcophaga argyrostoma</i> (Robineau-Desvoidy, 1830)							SJG			
i		<i>Sarcophaga crassipalpis</i> Macquart, 1839						GRA				
i		<i>Sarcophaga dux</i> Thomson, 1869									SMG	

AZ – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; SMG – São Miguel e SMR – Santa Maria; END – endémica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); m - migrante (migrant); i - introduzida (introduced)

D	G	ESPÉCIES (SPECIES)	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
		<b>Sarcophagidae</b> (cont.)										
i		<i>Sarcophaga jacobsoni</i> (Rohdendorf, 1937)	AZ									
i		<i>Sarcophaga maculata</i> Meigen, 1835				FAI				TER	SMG	
i		<i>Sarcophaga uncicurva</i> Pandellé, 1896						GRA				
i		<i>Senotainia tricuspis</i> (Meigen 1838)									SMG	
		<b>Scathophagidae</b>										
n		<i>Scathophaga litorea</i> (Fallén, 1819)									SMG	
n		<i>Scathophaga stercoraria</i> (Linnaeus, 1758)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	
		<b>Scatopsidae</b>										
i		<i>Coboldia fuscipes</i> (Meigen, 1830)			FLO	FAI	PIC	GRA			SMG	
		<b>Scenopinidae</b>										
i		<i>Scenopinus fenestralis</i> (Linnaeus, 1758)					PIC		SJG		SMG	
		<b>Sciariidae</b>										
n		<i>Bradysia nitidicollis</i> (Meigen, 1818)					PIC		SJG		SMG	
n		<i>Bradysia pallipes</i> (Fabricius, 1787)			FLO					TER	SMG	
i		<i>Bradysia tilicola</i> (Loew, 1850)									SMG	
n		<i>Bradysia trivittata</i> (Staeger, 1840)	COR	FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG		
END		<i>Bradysia truncorum</i> (Frey, 1945)			FLO							
n		<i>Bradysiopsis vittata</i> (Meigen, 1830)			FLO							
n		<i>Corynoptera globiformis</i> (Frey, 1945)				FAI		SJG	TER	SMG		
n		<i>Corynoptera perpusilla</i> Winnertz, 1867									SMG	
MAC		<i>Hyperlasion viridiventris</i> (Frey, 1945)					PIC	SJG			SMG	
i		<i>Lycoriella castanescens</i> (Lengersdorf, 1940)			FLO					TER	SMG	
i		<i>Lycoriella ingenua</i> (Dufour, 1839)									SMG	
END		<i>Pseudolycoriella campanulata</i> (Frey, 1945)			FLO					TER	SMG	
n		<i>Scatopsciara dentifera</i> (Frey, 1936)			FLO						TER	
		<b>Sepsidae</b>										
n		<i>Sepsis biflexuosa</i> Strobl, 1893				FAI					SMG	
n		<i>Sepsis lateralis</i> Wiedemann, 1830			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
END		<i>Sepsis mequignoni</i> Séguy, 1936									SMG	
n		<i>Sepsis neocynipsea</i> Melander & Spuler, 1917				FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
END		<i>Sepsis nephodes</i> Séguy, 1936									TER	
n		<i>Sepsis thoracica</i> (Robineau-Desvoidy, 1830)	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG		
		<b>Simuliidae</b>										
END		<i>Simulium azorense</i> Carlsson, 1963			FLO	FAI			SJG	TER	SMG	SMR
		<b>Sphaeroceridae</b>										
i		<i>Bifronsina bifrons</i> (Stenhammar, 1854)			FLO	FAI					SMG	
i		<i>Coproica ferruginata</i> (Stenhammar, 1854)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
i		<i>Coproica hirtula</i> (Rondani, 1880)									TER	SMG
i		<i>Copromyza equina</i> Fallén, 1820			FLO	FAI	PIC				TER	SMG
i		<i>Elachisoma aterrimum</i> (Haliday, 1833)	COR	FLO	FAI			SJG			SMG	
i		<i>Leptocera caenosa</i> (Rondani, 1880)			FLO						SMG	
n		<i>Leptocera nigra</i> Olivier, 1813	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG		
i		<i>Lotophila atra</i> (Meigen, 1830)	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG		
n		<i>Minilimosina fungicola</i> (Haliday, 1836)	COR	FLO		PIC		SJG	TER	SMG		
i		<i>Norrbomia somogyii</i> (Papp, 1973)				?FAI					?TER	SMG
i		<i>Norrbomia sordida</i> (Zetterstedt, 1847)			FLO	FAI	PIC	GRA		TER	SMG	
n		<i>Opacifrons coxata</i> (Stenhammar, 1855)	COR	FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG		
i		<i>Opalimosina mirabilis</i> (Collin, 1902)			FLO	FAI					SMG	
n		<i>Phthitia empirica</i> (Hutton, 1901)									SMG	
n		<i>Phthitia plumosula</i> (Rondani, 1880)			FLO	FAI			SJG	TER	SMG	
n		<i>Pseudocollinella jorpii</i> (Carles-Tolrá, 1990)							GRA?	SJG?	TER	SMG
i		<i>Pullimosina heteroneura</i> (Haliday, 1836)	COR	FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG		
n		<i>Pullimosina vulgesta</i> Rohácek, 2000			FLO						SMG	
n		<i>Rachispoda acrosticalis</i> (Becker, 1903)									SMG	
END		<i>Rachispoda atrolimosa</i> (Frey, 1945)			FLO				SJG	TER	SMG	
n		<i>Rachispoda fuscipennis</i> (Haliday, 1833)									TER	
n		<i>Rachispoda varicornis</i> (Strobl, 1900)						GRA	SJG	TER	SMG	
i		<i>Spelobia elunipes</i> (Meigen, 1830)	COR	FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG		
i		<i>Spelobia luteilabris</i> (Rondani, 1880)							SJG			
i		<i>Spelobia pseudosetaria</i> (Duda, 1918)							SJG			
i		<i>Sphaerocera curvipes</i> Latreille, 1805				FAI					SMG	

AZ – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; SMG – São Miguel e SMR – Santa Maria; END – endémica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); m - migrante (migrant); i - introduzida (introduced)

D	G	ESPÉCIES (SPECIES)	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
		<b>Sphaeroceridae (cont.)</b>										
n		<i>Spinilimosina brevicostata</i> (Duda, 1918)	COR	FLO		PIC		SJG	TER	SMG		
i		<i>Thoracochaeta brachystoma</i> (Stenhammar, 1854)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
i		<i>Trachyopella atomus</i> (Rondani, 1880)				FAI			SJG			
n		<i>Trachyopella hem</i> Rohacek & Marshall, 1986								SMG		
i		<i>Trachyopella leucoptera</i> (Haliday, 1836)			FLO?	FAI?				SMG		
		<b>Syrphidae</b>										
n		<i>Baccha elongata</i> (Fabricius, 1775)								SMG		
n		<i>Chrysotoxum intermedium</i> Meigen, 1822								SMG		
n		<i>Episyrphus balteatus</i> (De Geer, 1776)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
n		<i>Eristalinus aeneus</i> (Scopoli, 1763)			FLO					SMG	SMR	
n		<i>Eristalis arbustorum</i> (Linnaeus, 1758)			FLO					TER	SMG	SMR
n		<i>Eristalis tenax</i> (Linnaeus, 1758)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
n		<i>Eumerus amoenus</i> Loew, 1848	COR							SMG	SMR	
n		<i>Eumerus strigatus</i> (Fallén, 1817)	COR							SMG		
n		<i>Eupeodes corollae</i> (Fabricius, 1794)	COR	FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR	
n		<i>Melanostoma mellinum</i> (Linnaeus, 1758)								SMG		
n		<i>Meliscaeva auricollis</i> (Meigen, 1822)			FLO		PIC		SJG	TER	SMG	
n		<i>Myathropa florea</i> (Linnaeus, 1758)			FLO				SJG	TER	SMG	SMR
n		<i>Platycheirus albimanus</i> (Fabricius, 1781)			FLO						SMG	
n		<i>Pyrophaena rosarum</i> (Fabricius, 1787)								TER		
END		<i>Sphaerophoria nigra</i> Frey, 1945			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
END		<i>Sphaerophoria philanthus</i> (Meigen, 1822)								SMG		
n		<i>Sphaerophoria rueppellii</i> (Wiedemann, 1830)								SMG		
n		<i>Sphaerophoria scripta</i> (Linnaeus, 1758)	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
n		<i>Syritta pipiens</i> (Linnaeus, 1758)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
n		<i>Syrphus ribesii</i> (Linnaeus, 1758)								SMG		
END		<i>Xanthandrus azorensis</i> Frey, 1945			FAI		PIC		SJG		SMG	
n		<i>Xanthandrus comtus</i> (Harris, 1780)								TER	SMG	SMR
n		<i>Xylota segnis</i> (Linnaeus, 1758)			FAI					TER	SMG	SMR
		<b>Tachinidae</b>										
n		<i>Gonia bimaculata</i> Wiedemann, 1820								SMG		
n		<i>Leucostoma simplex</i> (Fallén, 1815)				FAI				SMG		
n		<i>Peleteria varia</i> (Fabricius, 1794)								SMG		
n		<i>Phasia pusilla</i> Meigen, 1824			FLO			GRA			SMG	
n		<i>Tachina fera</i> (Linnaeus, 1761)									SMG	
		<b>Tephritidae</b>										
i		<i>Bactrocera oleae</i> (Gmelin 1790)								TER		
n		<i>Campiglossa producta</i> (Loew, 1844)				FAI	PIC	GRA				
i		<i>Ceratitis capitata</i> (Wiedemann, 1824)			FLO	FAI			SJG	TER	SMG	SMR
n		<i>Dioxyyna sororcula</i> (Wiedemann, 1830)					PIC		SJG			
END		<i>Ensina azorica</i> Frey, 1945	COR	FLO		PIC	GRA	SJG	TER	SMG		
i		<i>Euaresta bullans</i> (Wiedemann, 1830)				FAI						
n		<i>Sphenella marginata</i> (Fallén, 1814)								SMG		
n		<i>Trupanea stellata</i> (Fuesslin, 1775)								SMG		
		<b>Tipulidae</b>										
END		<i>Tipula macaronesica</i> Savchenko, 1961	COR		FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
i		<i>Tipula oleracea</i> Linnaeus, 1758								SMG		
		<b>Trichoceridae</b>										
n		<i>Trichocera maculipennis</i> Meigen, 1818			FLO					SMG		
		<b>Trixoscelididae</b>										
END		<i>Trixoscelis proxima</i> (Séguy, 1936)								SMG		
		<b>Ulidiidae</b>										
i		<i>Euxesta pechumani</i> Curran, 1938			FLO	FAI		GRA	SJG		SMG	
		<b>Ordem Trichoptera</b>										
		<b>Hydroptilidae</b>										
MAC		<i>Hydroptila fortunata</i> Morton, 1893	AZ									
n		<i>Hydroptila vectis</i> Curtis, 1834			FLO	FAI	PIC			TER	SMG	
n		<i>Oxyethira falcata</i> Morton, 1893	COR	FLO		PIC		SJG		SMG	SMR	

AZ – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; SMG – São Miguel e SMR – Santa Maria; END – endémica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); m - migrante (migrant); i - introduzida (introduced)

D	G	ESPÉCIES (SPECIES)	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
		<b>Limnephilidae</b>										
END		<i>Limnephilus atlanticus</i> Nybom, 1948		COR	FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
		<b>Ordem Lepidoptera</b>										
		<b>Bedelliidae</b>										
i		<i>Bedellia somnulentella</i> (Zeller, 1847)						GRA		TER	SMG	
		<b>Blastobasidae</b>										
MAC		<i>Blastobasis adustella</i> Walsingham, 1894								TER		
MAC		<i>Blastobasis desertarum</i> (Wollaston, 1858)					PIC	GRA		TER	SMG	
n		<i>Blastobasis marrocanaella</i> Amsel, 1952					PIC	GRA		TER	SMG	
		<b>Choreutidae</b>										
i		<i>Tebenna micalis</i> (Mann, 1857)	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG		
		<b>Coleophoridae</b>										
i		<i>Coleophora versurella</i> Zeller, 1849			FAI		GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
		<b>Cosmopterigidae</b>										
i		<i>Cosmopterix pulchrimella</i> Chambers, 1875			FAI	PIC	GRA		TER	SMG	SMR	
i		<i>Pyroderces argyrogrammos</i> (Zeller, 1847)				PIC						
		<b>Crambidae</b>										
n		<i>Diasemiopsis ramburialis</i> (Duponchel, 1834)		FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
n		<i>Euchromius ocellea</i> (Haworth, 1811)							TER			
END		<i>Eudonia interlinealis</i> (Warren, 1905)	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
END		<i>Eudonia luteusalis</i> (Hampson, 1907)		FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR	
END		<i>Eudonia melanographa</i> (Hampson, 1907)		FLO		PIC		SJG	TER	SMG		
n		<i>Herpetogramma licarsialis</i> (Walker, 1859)				PIC			SMG			
n		<i>Mecyna asinalis</i> (Hübner, 1819)				PIC				SMR		
n		<i>Nomophila noctuella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	COR	FLO	FAI		GRA		TER	SMG	SMR	
n		<i>Palpita vitrealis</i> (Rossi, 1794)	COR	FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR	
END		<i>Scoparia aequipennalis</i> Warren, 1905	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
END		<i>Scoparia carvalhoi</i> Nuss, Karsholt & Meyer, 1997			FAI	PIC			TER		SMR	
END		<i>Scoparia coecimaculalis</i> Warren, 1905		FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
END		<i>Scoparia semiampialis</i> Warren, 1905		FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR	
n		<i>Spoladea recurvalis</i> (Fabricius, 1775)				PIC			TER	SMG	SMR	
END		<i>Udea azorensis</i> Meyer, Nuss & Speidel, 1997		FLO		PIC		SJG	TER	SMG		
n		<i>Udea ferrugalis</i> (Hübner, 1796)	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
		<b>Epermeniidae</b>				PIC	GRA		TER	SMG		
i		<i>Epermenia aequidentella</i> (Hofmann, 1867)										
		<b>Gelechiidae</b>										
i		<i>Aproaerema anthyllidella</i> (Hübner, 1813)				PIC	GRA		TER	SMG	SMR	
END		<i>Brachmia infuscatella</i> Rebel, 1940			FAI	PIC		SJG	TER		SMR	
i		<i>Chrysoesthia sexguttella</i> (Thunberg, 1794)				PIC						
i		<i>Phthorimaea operculella</i> (Zeller, 1873)	COR			PIC	GRA		TER	SMG		
i		<i>Platyedra subcinerea</i> (Haworth, 1828)				PIC			TER			
i		<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)	COR		FAI				TER	SMG		
		<b>Geometridae</b>										
END		<i>Ascotis fortunata azorica</i> Pinker, 1971	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
n		<i>Costaconvexa centrostrigaria</i> (Wollaston, 1858)		FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
END		<i>Cyclophora azorensis</i> (Prout, 1920)	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
END		<i>Cyclophora puppillaria granti</i> (Prout, 1935)									SMR	
END		<i>Eupithecia ogilviata</i> (Warren, 1905)			FAI							
n		<i>Gymnoscelis rufifasciata</i> (Haworth, 1809)	COR		FAI			SJG	TER	SMG	SMR	
n		<i>Nycterosea obstipata</i> (Fabricius, 1794)		FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
n		<i>Rhodometra sacraria</i> (Linnaeus, 1767)								SMG	SMR	
END		<i>Xanthorhoe inaequata</i> Warren, 1905	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
		<b>Glyptipterigidae</b>										
MAC		<i>Glyptipterix diaphora</i> Walsingham, 1894							TER			
		<b>Gracillariidae</b>										
i		<i>Caloptilia schinella</i> (Walsingham, 1908)	COR		FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR	
n		<i>Dialectica scalariella</i> (Zeller, 1850)									SMG	
END		<i>Micrurapteryx bistrigella</i> (Rebel, 1940)		FLO		PIC		SJG	TER			
i		<i>Phyllocnistis citrella</i> Stainton, 1856		FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
i		<i>Phyllonorycter messaniella</i> (Zeller, 1846)			FAI				TER			

AZ – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; SMG – São Miguel e SMR – Santa Maria; END – endémica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); m - migrante (migrant); i - introduzida (introduced)

D	G	ESPÉCIES (SPECIES)	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	<b>Lycaenidae</b>											
n	<i>Lampides boeticus</i> (Linnaeus, 1767)				FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	<b>Nepticulidae</b>											
i	<i>Stigmella aurella</i> (Fabricius, 1775)									TER	SMG	
	<b>Noctuidae</b>											
n	<i>Agrotis ipsilon</i> (Hufnagel, 1766)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
n	<i>Agrotis segetum</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		COR	FLO	FAI		GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
n	<i>Autographa gamma</i> (Linnaeus, 1758)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
n	<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
n	<i>Ctenoplusia limbirena</i> (Gueneé, 1852)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
n	<i>Eublemma ostrina</i> (Hübner, 1808)					PIC	GRA			SMG	SMR	
i	<i>Euplexia lucipara</i> (Linnaeus, 1758)										SMR	
n	<i>Galgula partita</i> Gueneé, 1852		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
END	<i>Graphania granti</i> (Warren, 1905)					PIC			TER	SMG		
END	<i>Hadena azorica</i> Meyer & Fibiger, 2002							SJG				
n	<i>Hadula trifolii</i> (Hufnagel, 1766)									SMG		
n	<i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner, 1808)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA		TER	SMG	SMR	
n	<i>Hypena lavidalis</i> (Hübner, 1796)									SMG		
n	<i>Hypena obsitalis</i> (Hübner, 1813)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA		TER	SMG	SMR	
END	<i>Mesapamea storai</i> (Rebel, 1940)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG		
n	<i>Leucania loreyi</i> (Duponchel, 1827)		COR		FAI	PIC	GRA		TER	SMG	SMR	
n	<i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
END	<i>Noctua atlantica</i> (Warren, 1905)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG		
END	<i>Noctua carvalhoi</i> (Pinker, 1983)				FLO	FAI	PIC		SJG	TER		
n	<i>Noctua pronuba</i> (Linnaeus, 1758)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
m	<i>Ophiusa tirhaca</i> (Cramer, 1773)				FAI	PIC				SMG		
n	<i>Peridroma saucia</i> (Hübner, 1808)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
END	<i>Phlogophora cabrali</i> Pinker, 1971				FAI	PIC		SJG		SMG		
END	<i>Phlogophora furnasi</i> Pinker, 1971					PIC		SJG	TER	SMG		
END	<i>Phlogophora interrupta</i> (Warren, 1905)				FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
END	<i>Phlogophora kruegeri</i> Saldaitis & Ivinskis, 2006				FLO							
n	<i>Phlogophora meticulosa</i> (Linnaeus, 1758)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
n	<i>Schränkia costaestrigalis</i> (Stephens, 1834)					PIC						
i	<i>Sesamia nonagrioides</i> (Lefèuvre, 1827)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
n	<i>Spodoptera exigua</i> (Hübner, 1808)								TER	SMG		
n	<i>Spodoptera littoralis</i> (Boisduval, 1833)				FAI					SMG	SMR	
m	<i>Tathorhynchus exsiccata</i> (Lederer, 1853)				FAI						SMR	
n	<i>Thysanoplusia orichalcea</i> (Fabricius, 1775)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
m	<i>Utetheisa pulchella</i> (Linnaeus, 1758)										SMR	
n	<i>Xestia c-nigrum</i> (Linnaeus, 1758)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
	<b>Nymphalidae</b>											
n	<i>Danaus plexippus</i> (Linnaeus, 1758)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
END	<i>Hipparchia azorina azorina</i> (Strecker, 1899)				FAI	PIC		SJG	TER			
END	<i>Hipparchia azorina occidentalis</i> (Sousa, 1985)		COR	FLO								
END	<i>Hipparchia miguelensis</i> (Le Cerf, 1935)									SMG		
m	<i>Hypolimnas misippus</i> (Linnaeus, 1764)									SMG		
n	<i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
n	<i>Vanessa cardui</i> (Linnaeus, 1758)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA		TER	SMG	SMR	
m	<i>Vanessa virginiensis</i> (Drury, 1773)		COR		FAI	PIC					SMG	
	<b>Pieridae</b>											
n	<i>Colias croceus</i> (Fourcroy, 1785)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
END	<i>Pieris brassicae azorensis</i> Rebel, 1917		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
	<b>Plutellidae</b>											
n	<i>Plutella xylostella</i> (Linnaeus, 1758)		COR	FLO			GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
	<b>Psychidae</b>											
n	<i>Luffia ferchaultella</i> (Stephens, 1850)				FAI	PIC			TER	SMG		
	<b>Pterophoridae</b>											
n	<i>Amblyptilia acanthodactyla</i> (Hübner, 1813)				FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
i	<i>Emmelina monodactyla</i> (Linnaeus, 1758)				FAI		GRA		TER	SMG	SMR	
n	<i>Lantanophaga pusillidactylus</i> (Walker, 1864)					PIC						
END	<i>Stenoptilia meyeri</i> Gielis, 1997										SMG	
n	<i>Stenoptilia zophodactylus</i> (Duponchel, 1840)					PIC						

AZ – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; SMG – São Miguel e SMR – Santa Maria; END – endémica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); m - migrante (migrant); i - introduzida (introduced)

D	G	ESPÉCIES (SPECIES)	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	<b>Pyralidae</b>											
i	<i>Aglossa caprealis</i> (Hübner, 1809)					FAI	PIC	GRA		TER	SMG	SMR
i	<i>Apomyelois ceratoniae</i> (Zeller, 1839)										SMG	
i	<i>Cadra cautella</i> (Walker, 1863)				FLO	FAI				TER	SMG	
i	<i>Corcyra cephalonica</i> (Stainton, 1866)										SMG	
i	<i>Cryotoblabes gnidiella</i> (Millière, 1867)						PIC				SMG	
i	<i>Ephestia elutella</i> (Hübner, 1796)									TER	SMG	
i	<i>Ephestia kuehniella</i> (Zeller, 1879)		COR		FAI		GRA	SJG	TER	SMG		
i	<i>Galleria mellonella</i> (Linnaeus, 1758)				FLO			SJG	TER	SMG		
END	<i>Homoeosoma miguelensis</i> Meyer, Nuss & Speidel, 1997										SMG	
END	<i>Homoeosoma picoensis</i> Meyer, Nuss & Speidel, 1997						PIC					
n	<i>Phycitodes albatella pseudonimbella</i> (Bentinck, 1937)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
i	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)			FLO	FAI			SJG	TER	SMG		
i	<i>Pyralis farinalis</i> Linnaeus, 1758			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR	
	<b>Sphingidae</b>											
n	<i>Acherontia atropos</i> (Linnaeus, 1758)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
n	<i>Agrius convolvuli</i> (Linnaeus, 1758)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
n	<i>Hippotion celerio</i> (Linnaeus, 1758)				FAI	PIC				SMG	SMR	
n	<i>Macroglossum stellatarum</i> (Linnaeus, 1758)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA		TER	SMG	SMR	
	<b>Stathmopodidae</b>											
END	<i>Neomariania incertella</i> Rebel, 1940			FLO								
END	<i>Neomariania oecophorella</i> Rebel, 1940			FLO	FAI	PIC			TER	SMG		
END	<i>Neomariania scriptella</i> Rebel, 1940					PIC	GRA		TER			
	<b>Symmocidae</b>											
i	<i>Oegoconia novimundi</i> Busck, 1915					PIC		SJG				
	<b>Tineidae</b>											
END	<i>Eudarcia atlantica</i> Henderickx, 1995				FAI				TER	SMG		
i	<i>Monopis crocipitella</i> (Clemens, 1859)			FLO		PIC			TER			
i	<i>Niditinea fuscella</i> (Linnaeus, 1758)		COR	FLO	FAI				TER	SMG		
i	<i>Oinophila v-flava</i> (Haworth, 1828)			FLO	FAI	PIC			TER	SMG		
i	<i>Opogona omoscopa</i> (Meyrick, 1893)					PIC		SJG	TER	SMG	SMR	
i	<i>Opogona sacchari</i> (Bojer, 1856)		COR		FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
i	<i>Praeacedes atomosella</i> (Walker, 1863)		COR	FLO								
n	<i>Tenaga nigripunctella</i> (Haworth, 1828)									SMG		
i	<i>Tinea murariella</i> Staudinger, 1859			FLO						SMG		
END	<i>Tinea poecilella</i> Rebel, 1940									SMG		
n	<i>Trichophaga bipartitella</i> (Ragonot, 1892)			FLO	FAI							
i	<i>Trichophaga tapetzella</i> (Linnaeus, 1758)					PIC				SMG		
	<b>Tortricidae</b>											
n	<i>Acleris schalleriana</i> (Linnaeus, 1761)					PIC				SMG		
i	<i>Acleris variegana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)					PIC	GRA		TER	SMG		
n	<i>Bactra lancealana</i> (Hübner, 1799)			FLO					TER	SMG		
n	<i>Bactra venosana</i> (Zeller, 1847)									TER		
i	<i>Clavigesta sylvestrana</i> (Curtis, 1850)									TER		
n	<i>Crocidosema plebejana</i> Zeller, 1847		COR		FAI	PIC				TER		
i	<i>Cydia molesta</i> (Busck, 1916)		COR		FAI		GRA		TER	SMG	SMR	
i	<i>Cydia pomonella</i> (Linnaeus, 1758)									TER	SMG	
i	<i>Cydia splendana</i> (Hübner, 1799)									TER		
n	<i>Endothenia oblongana</i> (Haworth, 1811)					PIC	GRA		TER			
i	<i>Epiphyas postvittana</i> (Walker, 1863)										SMG	
i	<i>Rhopobota naevana</i> (Hübner, 1817)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
n	<i>Selania leplastriana</i> (Curtis, 1831)		COR			PIC	GRA		TER			
i	<i>Pandemis heparana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)							SJG	TER			
	<b>Yponomeutidae</b>											
END	<i>Argyresthia atlanticella</i> Rebel, 1940		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
END	<i>Argyresthia minusculella</i> Rebel, 1940			FLO		PIC			TER			
i	<i>Prays citri</i> (Millière, 1873)					PIC			TER	SMG		
i	<i>Prays oleae</i> (Bernard, 1788)								TER			

AZ – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; SMG – São Miguel e SMR – Santa Maria; END – endémica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); m - migrante (migrant); i - introduzida (introduced)

D	G	ESPÉCIES (SPECIES)	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
<b>Ordem Hymenoptera</b>												
<b>Aphelinidae</b>												
n <i>Aphelinus varipes</i> (Förster, 1841) PIC TER												
n <i>Cales noacki</i> Howard, 1907 TER SMG												
n <i>Encarsia citrina</i> (Crawford, 1891) TER SMG												
END	<i>Encarsia estrellae</i> Manzari & Polaszek, 2002 PIC SMG											
n	<i>Encarsia formosa</i> Gahan, 1924 GRA SMG SMR											
MAC	<i>Encarsia noahi</i> Polaszek & Hernández, 2003 PIC											
n	<i>Encarsia pergandiella</i> Howard, 1907 SMG											
n	<i>Encarsia tricolor</i> Förster, 1878 SMG											
<b>Apidae</b>												
n	<i>Anthidium manicatum</i> (Linnaeus, 1758) FAI											
i	<i>Apis mellifera</i> Linnaeus, 1758 COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR											
n	<i>Bombus ruderatus</i> (Fabricius, 1775) COR FAI PIC TER SMG SMR											
n	<i>Colletes canescens</i> Smith, 1853 SMG											
n	<i>Lasioglossum malachurum</i> (Kirby, 1802) FAI SMG											
n	<i>Lasioglossum morio</i> (Fabricius, 1793) SMG											
n	<i>Lasioglossum smeathmanellum</i> (Kirby, 1802) AZ											
n	<i>Lasioglossum villosulum</i> (Kirby, 1802) TER SMG											
n	<i>Megachile centuncularis</i> (Linnaeus, 1758) FAI SMG											
n	<i>Osmia fulviventris</i> Panzer, 1798 AZ											
<b>Bethylidae</b>												
i	<i>Sclerodermus domesticus</i> Klug, 1809 TER											
<b>Braconidae</b>												
n	<i>Aphaereta difficilis</i> Nixon, 1939 SMG											
n	<i>Aphaereta minuta</i> (Nees, 1811) FAI PIC TER											
n	<i>Aphidius funebris</i> Mackauer, 1961 TER											
n	<i>Asobara rufescens</i> (Foerster, 1862) AZ											
n	<i>Asobara tabida</i> (Nees, 1834) TER											
n	<i>Bassus rugulosus</i> (Nees, 1834) TER											
n	<i>Bracon hebetor</i> Say, 1836 SMG											
n	<i>Bracon intercessor</i> Nees 1834 SMG											
n	<i>Bracon obscurator</i> Nees 1811 SMG											
n	<i>Chremylus elaphus</i> Haliday, 1833 FAI											
n	<i>Cotesia glomerata</i> (Linnaeus, 1758) COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR											
n	<i>Cotesia vestalis</i> (Haliday, 1834) FAI											
n	<i>Diaeletiella rapae</i> (M'Intosh, 1855) PIC											
n	<i>Dinotrema azoricum</i> (Fisher, 2003) SMG											
n	<i>Grammospila rufiventris</i> (Nees, 1812) TER											
n	<i>Lysiphlebus fabarum</i> (Marshall, 1896) TER SMG											
n	<i>Lysiphlebus testaceipes</i> (Cresson, 1880) TER											
n	<i>Macrocentrus collaris</i> (Spinola, 1808) SMG											
n	<i>Meteorus pendulus</i> (Müller, 1776) FLO FAI GRA SMG											
n	<i>Meteorus ictericus</i> (Nees, 1812) TER SMG											
n	<i>Meteorus rufus</i> (De Geer, 1773) TER											
n	<i>Pentapleura pumilio</i> (Nees, 1812) TER											
n	<i>Phaedrotoma sanmiguelensis</i> (Fischer, 2001) SMG											
n	<i>Protopanteles militaris</i> (Walsh, 1861) COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR											
n	<i>Wesmaelia petiolata</i> (Wollaston, 1858) TER											
<b>Cephidae</b>												
n	<i>Trachelus tabidus</i> (Fabricius, 1775) TER											
<b>Chrysidae</b>												
n	<i>Chrysis ignita bischoffi</i> Linsenmaier, 1959 SMR											
n	<i>Chrysis ignita ignita</i> (Linnaeus, 1758) FAI PIC SMG											
<b>Crabronidae</b>												
n	<i>Crossocerus elongatulus</i> (Vander Linden, 1829) FAI SMG											
n	<i>Ectemnius lapidarius</i> (Panzer, 1804) AZ SMG											
n	<i>Mimumesa dahlbomi</i> (Wesmael, 1852) FAI											
n	<i>Pemphredon lethifer</i> (Shuckard, 1837) FAI											
n	<i>Pemphredon rugifer</i> (Dahlbom, 1844) SMG											

AZ – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; SMG – São Miguel e SMR – Santa Maria; END – endémica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); m - mi-grante (migrant); i - introduzida (introduced)

D	G	ESPÉCIES (SPECIES)	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
<b>Encyrtidae</b>												
n		<i>Ageniaspis fuscicollis</i> (Dalman, 1820)								TER		
n		<i>Coccidoxenoides perminutus</i> Girault, 1915								TER		
n		<i>Encyrtus aurantii</i> (Geoffroy, 1785)								TER		
n		<i>Gyranusoidea advena</i> (Beardsley, 1969)								TER		
n		<i>Metaphycus flavus</i> (Howard, 1881)								TER		
n		<i>Prochiloneurus cabrerai</i> Mercet, 1919					PIC					
n		<i>Pseudaphycus maculipennis</i> Mercet, 1923					PIC			TER		
n		<i>Tachinaephagus zealandicus</i> Ashmead, 1904					PIC			TER		
n		<i>Tetracnemoidea brevicornis</i> (Girault, 1915)								TER		
<b>Eulophidae</b>												
END		<i>Aprostocetus azoricus</i> Graham, 1987				FLO						
n		<i>Aprostocetus zosimus</i> (Walker, 1839)	AZ									
n		<i>Baryscapus galactopus</i> (Ratzeburg, 1844)				FAI	PIC					
i		<i>Diglyphus isaea</i> Walker, 1838								TER		
MAC		<i>Euderomphale gomer</i> LaSalle & Hernández, 2003								SMG		
n		<i>Melittobia acasta</i> (Walker, 1839)								TER		
n		<i>Miotropis unipuncta</i> (Nees, 1834)								SMG		
n		<i>Pediobius metallicus</i> (Nees, 1834)				PIC						
n		<i>Sigmophora brevicornis</i> (Panzer, 1804)								SMG	SMR	
n		<i>Tamarixia actis</i> (Walker, 1839)			FLO							
<b>Formicidae</b>												
i		<i>Aphaenogaster senilis senilis</i> Mayr, 1853			FAI	PIC	GRA			TER		
n		<i>Hypoponera eduardi</i> (Forel, 1894)		FLO	FAI	PIC				TER	SMG	SMR
i		<i>Hypoponera punctatissima</i> (Roger, 1859)			FAI	PIC				TER	SMG	
n		<i>Lasius grandis</i> Forel, 1909	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
i		<i>Linepithema humile</i> (Mayr, 1868)		FLO		PIC		SJG	TER	SMG	SMR	
MAC		<i>Monomorium carbonarium</i> (F. Smith, 1858)	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
i		<i>Paratrechina longicornis</i> (Latreille, 1802)						SJG		SMG		
i		<i>Pheidole megacephala</i> (Fabricius, 1793)			FAI	PIC				SMG		
n		<i>Plagiolepis schmitzii</i> Forel, 1895								SMR		
i		<i>Tapinoma nigerrimum</i> (Nylander, 1856)								TER		
n		<i>Temnothorax unifasciatus</i> (Latreille, 1798)		FAI	PIC					TER	SMG	
i		<i>Tetramorium bicarinatum</i> (Nylander, 1846)	COR	FAI						SMG		
n		<i>Tetramorium caespitum</i> (Linnaeus, 1758)		FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG			
i		<i>Tetramorium caldarium</i> (Roger, 1857)		FAI						TER	SMG	
<b>Ichneumonidae</b>												
END		<i>Atrometoides nigerrimus</i> Hellén, 1949								SMG		
n		<i>Campoplex difformis</i> (Gmelin, 1790)	AZ									
n		<i>Campoplex faunus</i> Gravenhorst, 1829								SMG		
n		<i>Diadegma chrysostictos</i> (Gmelin, 1790)		FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG		
n		<i>Diadegma semiclausum</i> (Hellén, 1949)		FLO								
n		<i>Diadegma sordipes</i> (Thomson, 1887)								SMG		
n		<i>Diadromus collaris</i> (Gravenhorst, 1829)						SJG	TER			
n		<i>Diplazon laetatorius</i> (Fabricius, 1781)		FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG		
MAC		<i>Enicospilus atrodecoratus</i> Roman, 1938								SMG		
END		<i>Hidryta atlantica</i> Horstmann, 1990	AZ									
n		<i>Hypsicerata femoralis</i> (Geoffroy, 1785)	AZ									
n		<i>Ichneumon sarcitorius</i> Linnaeus, 1758		FLO	FAI				TER			
n		<i>Lysibia nanus</i> (Gravenhorst, 1829)		FLO		PIC		SJG		SMG	SMR	
n		<i>Meloboris collector</i> (Thunberg, 1824)		FAI	PIC					SMG		
END		<i>Meloboris insularis</i> Horstmann, 1980		FAI								
END		<i>Meloboris longicauda</i> Horstmann, 1980				PIC						
n		<i>Mesostenus transfuga</i> Gravenhorst, 1829	AZ									
END		<i>Netelia atlantor</i> Aubert, 1971	AZ									
n		<i>Netelia testacea</i> (Gravenhorst, 1829)			FAI			SJG		SMG		
n		<i>Pimpla rufipes</i> (Miller, 1759)		FLO	FAI	PIC			TER	SMG		
n		<i>Pimpla turionellae</i> (Linnaeus, 1758)		FAI	PIC							
n		<i>Pristomerus vulnerator</i> (Panzer, 1799)								SMG		
n		<i>Stenodontus theresae</i> Pic, 1901								SMG		
n		<i>Stilpnus gagates</i> (Gravenhorst, 1807)								SMG		
END		<i>Syrphoconus morio</i> (Hellén, 1949)			PIC		SJG	TER				

AZ – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; SMG – São Miguel e SMR – Santa Maria; END – endémica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); m - migrante (migrant); i - introduzida (introduced)

D	G	ESPÉCIES (SPECIES)	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
		<b>Ichneumonidae (cont.)</b>										
END		<i>Temelucha nigerrima</i> Horstmann & Yu, 1999				FAI				TER	SMG	
MAC		<i>Trychosis nigriventris</i> (Habermehl, 1918)			FLO							
n		<i>Venturia canescens</i> (Gravenhorst, 1829)								TER	SMG	
		<b>Mymaridae</b>										
n		<i>Litus cynipseus</i> Haliday, 1833								TER		
n		<i>Mymar taprobanicum</i> Ward, 1875		AZ								
		<b>Pompilidae</b>										
n		<i>Anoplius concinnus</i> Dahlbom, 1843								TER		
n		<i>Anoplius nigerrimus</i> (Scopoli, 1763)					PIC					
		<b>Pteromalidae</b>										
n		<i>Cyrtogaster degener</i> (Walker, 1872)					PIC			TER		
i		<i>Lariophagus distinguendus</i> (Förster, 1841)								SMG		
n		<i>Moranila californica</i> (Howard, 1881)								TER		
n		<i>Pteromalus puparum</i> (Linnaeus, 1758)		COR		FAI				SMG		
n		<i>Scutellista caerulea</i> (Fonscolombe, 1832)								TER		
n		<i>Spalangia cameroni</i> Perkins, 1910				FAI						
n		<i>Trichomalopsis acuminata</i> (Graham, 1969)								TER		
		<b>Scelionidae</b>										
n		<i>Baeus seminulum</i> Haliday, 1833								SMG		
n		<i>Gryon misellum</i> Haliday, 1833								SMG		
n		<i>Idris rufescens</i> (Kieffer, 1908)								SMG		
n		<i>Telenomus angustatus</i> (Thomson, 1861)								SMG		
		<b>Tenthredinidae</b>										
n		<i>Caliroa cerasi</i> (Linnaeus, 1758)								SMG		
n		<i>Cladius brullei</i> (Dahlbom, 1835)								SMG		
n		<i>Fenusaa pumila</i> Leach, 1817								SMG		
n		<i>Pachynematus obductus</i> (Hartig, 1837)								SMG		
n		<i>Pristiphora atlantica</i> Malaise, 1939				FAI				SMG		
n		<i>Strongylogaster multifasciata</i> (Geoffroy, 1785)								TER		
		<b>Torymidae</b>										
n		<i>Monodontomerus obscurus</i> Westwood, 1833					PIC					
		<b>Trichogrammatidae</b>										
n		<i>Trichogramma cordubense</i> Vargas & Cabello, 1985					PIC		SJG		SMG	SMR
		<b>Vespidae</b>										
n		<i>Ancistrocerus gazella</i> (Panzer, 1798)				FAI	PIC					
n		<i>Ancistrocerus parietum</i> (Linnaeus, 1758)									SMG	
n		<i>Vespa germanica</i> (Fabricius, 1793)		COR			PIC			TER	SMG	

AZ – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; SMG – São Miguel e SMR – Santa Maria; END – endémica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); m - migrante (migrant); i - introduzida (introduced)