

Congestão sympathica do cerebro

Diversas doenças promovem um affluxo de sangue para a cabeça e dão logar a uma congestão cerebral. Estes casos se apresentam principalmente no *catarrho* do boi, na *gurma* do cavallo e nos carneiros que teem larvas d'*éstros* [a] nos seios da cabeça. Taes congestões, quando pouco intensas, dissipam-se ordinariamente desapparecendo a causa que as produz; mas, quando se tornam graves e tendem a converter-se em *encephalite*, combatem-se por meio das sangrias, pelos purgantes e pelos clystéres.

A congestão do cerebro determinada pelo enchimento e inacção do estomago, que vulgarmente se denomina no cavallo *vertigem abdominal*, constitue uma doença grave que póde atacar todos os animaes.

Além dos symptomas da *encephalite*, a actividade digestiva torna-se então nulla, a lingua apresenta-se saburrosa, a bocca secca e as mucosas apparentes amarelladas.

O tratamento principal consiste em provocar immediatamente abundantes evacuações depois d'estimular o estomago.

Deve empregar-se portanto a sangria geral, e, logo em seguida, um purgante drastico composto de *aloes*, *calomelanos* ou oleo de *croton-tiglium* e clysteres excitantes de infusão de tabaco.

As doses do oleo de *croton-tiglium* a administrar são as seguintes:

Para gado bovino.....	De 10 a 20 gotas
» cavallares, muares e jumentos.....	De 6 a 15 »
» ovinos, caprinos e suinos.....	De 2 a 5 »
» cães e gatos.....	De 1 a 2 »

G. J. DE SÁ.



(a) Dá-se o nome de *estro* a uma mosca pequena e amarellada que persegue os rebanhos picando as ventas dos animaes ovinos.