as formas e meios que os progressos da medicina forem tendo ao seu alcance.

Actualmente, a unica medida que se nos affigura exequivel e vantajosa para tal fim, consiste na—reducção dos caninos domesticos—e no—melhoramento da sua manutenção—; porque, havendo poucos cães e bem tratados, attenúa-se evidentemente o mal na sua evolução temerosa.

Pondo de parte a reducção dos animaes felinos, que não são tão susceptiveis de contrahirem a raiva espontanea, como os caninos, quernos parecer que a reducção d'estes se póde realisar no nosso paiz por meio do — alistamento de todos os caninos, com um imposto forte respectivo.

Sabemos que algumas camaras municipaes já teem tentado similhante medida, e d'outras que ainda a conservam a despeito de todos os attritos locaes e politicos; mas, emquanto tal providencia se não empregar em todo o continente, está claro que a grey canina tenderá sempre a augmentar, reproduzindo-se desenfreadamente n'aquelles concelhos que nada fazem n'esse sentido!...

Ao poder central cabe pois enorme responsabilidade até que se decrete o imposto canino geral, com alistamento parochial, seguido do sacrificio de todos os caninos vadios ou que não forem legalmente registrados.

E' espantoso o numero de casos que, desgraçadamente, se teem dado entre nós durante os ultimos 25 annos de hydrophobia rabica em gente; aos governos cumpre portanto adoptarem providencias efficazes e seguras a tal respeito.

G. J. SA.



## Noticias e informações locaes

## Angra do Heroismo

As culturas em geral acham-se atrasadas pela estiagem muito duradoura que tem havido a qual, ou impede o crescimento e germinação, ou não permitte os trabalhos de sementeira, pelo menos, em boas condições.

As leguminosas, comtudo, e os batataes apresentam um aspecto regular.

Procede-se ás sachas do milho, feijão e batata ingleza, mondas dos trigos e linhos, plantações de batata doce e regas, mondas e sachas das hortas e viveiros de tabacos e outras plantas.

Estão terminadas as pódas, enxertias e outros trabalhos das vinhas que, apesar da estiagem, estão regularmente rebentadas. (Áparte, é claro, algumas mais atacadas pela phylloxera.)

Os pomares e olivaes estão n'um estado de descuramento e despreso que nem merece a penna fallar n'elles. As excepções são muito raras.

Alfaia moderna quasi não existe na região, uns debulhadores de milho e algumas poucas charruecas americanas é o que por emquanto temos visto.

Ha extensões enormes de mattos, baldios publicos, para creação de gado bravo e para onde no verão levam tambem o gado manso. O typo predominante nos bovideos é o mirandez e torinos mais ou menos alterados pelos cruzamentos e influencias mesologicas.

Os jornaes variam entre 60 a 300 réis